

PREISLISTE 2026



STAUDEN SETTER

Stauden | Gräser | Farne |
Wasserpflanzen |
Repositionspflanzen

STAUDE DES JAHRES:
KALIMERIS
SCHÖNASTER

© katee, gan / stock.adobe.com



www.stauden-setter.de

Mitglied

— Bund deutscher —
STAUDENGÄRTNER



Liebe Kundinnen und Kunden,

ein neues Jahr steht vor der Tür, und mit ihm präsentieren wir Ihnen unsere aktuelle Preisliste. Diese können Sie bequem als PDF abspeichern und jederzeit nutzen.

Besonders möchten wir darauf hinweisen, dass unsere bienenfreundlichen Stauden in der Preisliste extra mit einer kleinen Biene gekennzeichnet sind – so können Sie gezielt Pflanzen auswählen, welche die Umwelt und unsere heimischen Bienen unterstützen.



Neu im Sortiment sind unserer heimischen Wildstauden. Desweiteren bieten wir mehr als 40 verschiedene Staudenmischungen an.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns auf ein gemeinsames, erfolgreiches Jahr!

Mit besten Grüßen,

Andreas Setter und Christopher Lehmköster





Unser Service

Wir bieten Ihnen nicht nur hochwertige Pflanzen, sondern auch umfangreiche Dienstleistungen, die Ihnen die Arbeit erleichtern an:

- **Fachliche Hilfestellung bei der Pflanzenauswahl:**
Unser Team unterstützt Sie gerne bei der Auswahl der passenden Pflanzen für Ihr Projekt.
- **Planung und Beratung:**
Erste Planungshilfen und Beratungsgespräche bis zu 15 Minuten sind für Sie kostenlos.
- **Individuelle Etikettierung:**
Auf Wunsch teilen wir Ihre Bestellung nach Beeten oder Gartenbereichen auf und versehen die Pflanzen mit individuellen Etiketten.
- **Bundbildetikettierung für den Endverkauf:**
Für den Handel bieten wir eine Bildetikettierung an.
- **Lieferung direkt zur Baustelle:**
Ab einer bestimmten Auftragsmenge liefern wir Ihre Bestellung direkt an die Baustelle.
- **Exklusive Pflanzenvielfalt:**
Als Mitglied im Bund Deutscher Staudengärtner können wir Ihnen eine große Auswahl weiterer Staudensorten besorgen.

Neu in unserem Sortiment:

- **Staudenmischpflanzungen:**
Wir haben mehr als 40 verschiedene Staudenmischpflanzungen im Sortiment. Für den sonnigen, halbschattigen oder schattigen Standort.
- **Stauden für Dachbegrünung:**
Entdecken Sie unsere robusten und pflegeleichten Sorten, ideal für nachhaltige Bauprojekte.

Mit inzwischen über 1.500 Staudensorten bieten wir Ihnen eine beeindruckende Vielfalt, die für jeden Garten und jedes Projekt die passende Lösung bereithält.

Haben Sie Fragen oder spezielle Wünsche?
Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite!

*Wir freuen uns auf ihre Bestellungen,
Ihr Staudenteam*

































Inhalt:

GRUNDSORTIMENT	4
GRÄSER	30
FARNE	33
WASSERPFLANZEN	34
KRÄUTER	38
ZWIEBELPFLANZEN	40
HEIMISCHE WILDSTAUDEN	40
HEIMISCHE GRÄSER	42
HEIMISCHE WASSERPFLANZEN	42
VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN	43





































GRUNDSORTIMENT
























Acaena buchananii	Stachelnüsschen	NEU	weiß	5	○	VI – VII	2,90 blau	trockener Boden, blaugraue Teppiche, starkwachsend, weiße Kugelblütchen, rotbraune, weiche Stachelfrüchte, wintergrün
Acaena microphylla 'Kupferteppich'			weiß	5	○	VI – VII	2,90 blau	trockener Boden, weiß, besonders schöne rotbraune Blätter und Stachelfrüchte, wintergrün
Acaena microphylla 'Roter Läufer'			weiß	5	○	VI – VII	3,10 orange	trockener Boden, weiß, besonders schöne rotbraune Blätter und Stachelfrüchte, wintergrün
Acanthus mollis	Akanthus		rosaweiß	150	○	VII – VIII	5,30 ● weiß 3	frischer Boden, rosaweiße Ähren, lange gezähnte Blätter, sehr dekorativ als Solitärstaude
Achillea clypeolata 'Moonshine'	Schafgarbe		zitronengelb	50	○	VI – VII	3,40 grün	trockener Boden, zitronengelbe Blüten, hellgraues gefiedertes Laub, reichblühende Sorte, Schafgarbe
Achillea filipendulina 'Parker'			goldgelb	100	○	VII – VIII	2,70 rot	trockener Boden, große, goldgelbe Dolden, aromatisches duftendes, mattgraues, gefiedertes Laub, Schafgarbe
Achillea filipendulina-Hybr. 'Coronation Gold'			goldgelb	70	○	VII – IX	3,10 orange	frischer Boden, Beet, goldgelbe Blüte, graugrünes, gefiedertes Laub, Schafgarbe
Achillea filipendulina-Hybr. 'Credo'			zartgelb	70	○	VII – IX	3,10 orange	frischer Boden, Beet, goldgelbe Blüte, graugrünes, gefiedertes Laub, Schafgarbe
Achillea filipendulina-Hybr. 'Heinrich Vogeler'			schneeweiß	80	○	VI – IX	3,90 schwarz	frischer Boden, schneeweiße Blüte, graugrünes, gefiedertes Laub, robust und standfest, Schafgarbe
Achillea filipendulina-Hybr. 'Hella Glashoff'			cremegelb	65	○	VI – VIII	3,40 grün	frischer Boden, Beet, große, cremegelbe Blüte, graues Laub, Schafgarbe
Achillea filipendulina-Hybr. 'Hymne'			cremegelb	65	○	VI – VIII	3,10 orange	frischer Boden, Beet, große, cremegelbe Blüte, graues Laub, Schafgarbe
Achillea filipendulina-Hybr. 'Walter Funke'			orange-rot	60	○	VI – IX	3,10 orange	frischer Boden, Beet, große, leuchtend, orange-rote Blüte, graues Laub, Schafgarbe
Achillea millefolium 'Kirschkönigin'			dunkelrot	70	○	VI – IX	2,70 rot	frischer bis trockener Boden, Beet, dunkelrote Blüte, großblumig, tiefgrünes, gefiedertes Laub, Schafgarbe
Achillea millefolium 'Lilac Beauty'			lilarosa	60	○	VI – IX	3,10 orange	frischer bis trockener Boden, Beet, lilarosa Blüte, großblumig, tiefgrünes, gefiedertes Laub, Schafgarbe
Achillea millefolium 'New Vintage Red'			karminrot	40	○	VI – IX	3,90 schwarz	frischer bis trockener Boden, Beet, karminrote Blüte, tiefgrünes, gefiedertes Laub, Schafgarbe
Achillea millefolium 'Paprika'			ziegelrot	60	○	V – XIII	3,10 orange	frischer bis trockener Boden, Beet, ziegelrote Blüte, tiefgrünes, gefiedertes Laub, Schafgarbe
Achillea millefolium 'Terracotta'			terracotta	60	○	VI – VIII	3,10 orange	frischer Boden, Beet, hellgelbe über terracotta bis rote Blüte, grünes gefiedertes Laub, Schafgarbe
Achillea umbellata			weiß	5	○	VI – VII	3,90 schwarz	trockener Boden, weiße Blüte, polsterbildend, weißgraues Laub, schwachwachsend, Silbergarbe, wintergrün
Aconitum carmichaelii 'Arendsii'	Eisenhut		violettblau	100	○ – ●	IX – X	3,90 ● schwarz	frischer Boden, blauviolette, sehr große Blüten im Herbst, dunkelgrüne, fingerförmige, tiefeingeschnittene Blätter, giftige Pflanze
Aconitum napellus			blauviolett	110	○ – ●	VII – VIII	4,10 ● violett	frischer bis feuchter Boden, blauviolette Blüten, dunkelgrüne, fingerförmige Blätter, giftige Pflanze
Aconogonon campanulatum 'Album' Himalaya-Glockenknöterich			weiß	150	○ – ●	VIII – X	3,90 ● schwarz	feuchter Boden, weiße, rispenartige Blüten, lanzettliche, grüne Blätter
Aconogonon speciosum 'Johanniswolke'	Alpenknöterich		weiß	150	○ – ●	VI – IX	5,00 ● weiß 2	feuchter Boden, weiße, rispenartige Blüten, lanzettliche, grüne Blätter
Agastache barberi 'Firebird'	Duftnessel		hellorange	40	○	VI – IX	3,90 ● schwarz	trockener Boden, hellorange Blüten, grüne herzförmige, spitze Blätter, sehr lange blühend, sehr apart
Agastache foeniculum			blau	70	○	VII – IX	3,10 orange	trockener Boden, blaue Blüten, nach Fenchel duftend, graugrüne, eiförmige Blätter, Winterschutz ist ratsam
Agastache foeniculum 'Purple Haze'			tiefviolettblau	60	○	VII – IX	4,10 ● violett	trockener Boden, tiefblauviolette Blüten, grüne herzförmige Blätter, sehr lange blühend, Winterschutz ratsam
Agastache Hybride 'Ayala'			violettrosa	120	○	VII – X	4,10 ● violett	trockener Boden, violettrosa Blüten, grüne herzförmige, spitze Blätter, filigraner Wuchs, sehr lange blühend
Agastache Hybride 'Linda'			violett	80	○	VII – X	4,70 ● weiß 1	trockener Boden, violette Blüten, grüne herzförmige, spitze Blätter, filigraner Wuchs, sehr lange blühend
Agastache mexicana 'Red Fortune'®			karminrot	70	○	VII – IX	4,70 ● weiß 1	trockener Boden, karminrote Blüten, grüne herzförmige, spitze Blätter, sehr lange blühend, Schutz vor Winternässe ratsam
Agastache rugosa 'Alabaster'			weiß	70	○	VII – IX	3,90 ● schwarz	trockener Boden, weiße Blüten, grüne herzförmige, spitze Blätter, sehr lange blühend, Winterschutz ratsam

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Agastache rugosa 'Black Adder'		rauch-lila	130	○	VII – IX	3,90 • schwarz	trockener Boden, rauch-lila Blüten, grüne herzförmige, spitze Blätter, sehr lange blühend, Winterschutz ratsam
Agastache rugosa 'Blue Boa'®		blauviolett	80	○	VII – IX	3,90 • schwarz	trockener Boden, blauviolette Blüten, grüne spitze Blätter, Bienenpflanze, sehr lange blühend, Winterschutz ratsam
Agastache rugosa 'Blue Fortune'		blauviolett	70	○	VII – IX	3,90 • schwarz	trockener Boden, blauviolette Blüten, grüne herzförmige, spitze Blätter, sehr lange blühend, Winterschutz ratsam
Agastache rugosa 'Little Adder'®		violett	50	○	VI – IX	4,10 • violett	trockener bis frischer Boden, blauviolette dunkle Knospen, grüne Blätter, sehr lange blühend, Winterschutz ratsam
Agastache rugosa 'Serpentine'		blaupurpur	180	○	VII – X	3,90 • schwarz	trockener Boden, blaupurpurne Blüten, grüne herzförmige, spitze Blätter, sehr lange blühend, Winterschutz ratsam
Agrimonia eupatoria	kleiner Odermennig 	gelb	50	○	VI – VIII	3,90 schwarz	frischer Boden, gelbe Blüten, heimische Wildstaude, lange blühend, magerer Standort
Ajuga reptans	Günsel 	violettblau	15	○ – ●	IV – V	2,90 blau	frischer bis feuchter Boden, violettblaue Blüten, grüne Blätter, bodendeckend, wintergrün
Ajuga reptans 'Atropurpurea'		violettblau	15	○ – ●	IV – V	2,90 blau	frischer bis feuchter Boden, violettblaue Blüten, dunkelrote Blätter, bodendeckend, Bienenpflanze, wintergrün
Ajuga reptans 'Black Scallop'®		violett	15	○ – ●	IV – V	3,10 orange	frischer bis feuchter Boden, violettblaue Blüten, rotbraune Blätter, bodendeckend, Bienenpflanze, wintergrün
Ajuga reptans 'Chocolate Chip'		violettblau	15	○ – ●	IV – V	2,90 blau	frischer bis feuchter Boden, violettblaue Blüten, rotbraune Blätter, bodendeckend, Bienenpflanze, wintergrün
Ajuga reptans 'Elmblut'		violettblau	15	○ – ●	IV – V	2,90 blau	frischer bis feuchter Boden, blaue Blüten, glänzendes Laub, bodendeckend, Bienenpflanze, wintergrün
Ajuga reptans 'Sanne'		weiß	15	○ – ●	IV – V	2,90 blau	frischer bis feuchter Boden, weiße Blüten, grüne Blätter, bodendeckend, Bienenpflanze, wintergrün
Alcea ficifolia 'Las Vegas'	Stockrose 	Mischung	150	○	VII – IX	3,40 grün	frischer Boden, viele einfache Blüten, rosa, weiß, gelb, rot, Rückschnitt nach Blüte verlängert die Lebensdauer, vor Staunässe schützen
Alcea rosea 'Pleniflora' gelb		gelb	200	○	VI – IX	2,90 blau	frischer Boden, gelb gefüllte Blüten, Rückschnitt nach Blüte verlängert die Lebensdauer, vor Staunässe schützen
Alcea rosea 'Pleniflora' rosa		rosa	200	○	VI – IX	2,90 blau	frischer Boden, rosa gefüllte Blüten, Rückschnitt nach Blüte verlängert die Lebensdauer, vor Staunässe schützen
Alcea rosea 'Pleniflora' rot		rot	200	○	VI – IX	2,90 blau	frischer Boden, rot gefüllte Blüten, Rückschnitt nach Blüte verlängert die Lebensdauer, vor Staunässe schützen
Alcea rosea 'Pleniflora' weiß		weiß	200	○	VI – IX	2,90 blau	frischer Boden, weiß gefüllte Blüten, Rückschnitt nach Blüte verlängert die Lebensdauer, vor Staunässe schützen
Alcea rosea var. nigra		schwarzrot	180	○	VI – X	2,90 blau	frischer Boden, schwarzrote einfache Blüten, Rückschnitt nach Blüte verlängert die Lebensdauer, vor Staunässe schützen
Alchemilla epipsila	Frauenmantel 	grünlichgelb	30	○ – ●	VI – VII	3,10 orange	frischer Boden, grünlichgelbe Blüten, grundständige grüne Blätter
Alchemilla erythropoda		grünlichgelb	20	○ – ●	VI – VII	2,90 blau	frischer Boden, grünlichgelbe Blüten, graugrüne, behaarte Blätter, schwachwachsende zwergige Art
Alchemilla glaucescens		grünlichgelb	20	○ – ●	VI – VIII	4,70 weiß 1	trockener Boden, grünlichgelbe Blüten, graugrüne Blätter, dichte Behaarung, heimische Wildstaude
Alchemilla mollis		grünlichgelb	40	○ – ●	VI – VII	2,30 gelb	frischer bis feuchter Boden, grünlichgelbe Blüten, graugrüne Blätter, flächendeckend verwendbar, zeitiger Rückschnitt verhindert Selbstausaat, verbessert Aussehen
Alyssum montanum 'Berggold'	Steinkraut 	hellgelb	15	○	IV – V	2,30 gelb	trockener Boden, hellgelbe Blüte, graugrüne, ganzrandige Blätter, wintergrün
Alyssum saxatile 'Goldkugel'	NEU 	tiefgelb	25	○	IV – V	2,30 gelb	trockener Boden, goldgelbe Blüte, graugrüne, ganzrandige Blätter, wintergrün
Amorpha canescens	Bleiwurz 	fliederviolett	70	○	VI – IX	5,30 weiß 3	trockener bis frischer Boden, fliederviolette Blüten, graugrüne, dicht behaarte Blätter, Bleiwurz
Amsonia tabernaemontana	Röhrenstern 	hellblau	100	○	VI – VII	5,00 weiß 2	trockener Boden, hellblaue Blüten, weidenblättrig, Wiesenstaude
Anaphalis triplinervis 'Silberregen'	Perlkörbchen 	weiß	40	○	VIII – X	3,10 orange	trockener bis frischer Boden, weiße kugelige Blüten auf kurzen Stängeln, graugrüne, flaumig, filzige Blätter, dankbarer Dauerblüher
Anaphalis triplinervis 'Sommerschnee'		weiß	20	○	VII – IX	3,10 orange	trockener bis frischer Boden, weiße kugelige Blüten auf kurzen Stängeln, graugrüne, flaumig, filzige Blätter, wichtige, frühblühende, niedrige Sorte
Anemone hupehensis 'Hadspen Abundance' Herbstanemone 	rosaviolett	60	●	VIII – X	3,90 schwarz	frischer Boden, rosaviolette Blüte, kleinblumig überreichblühend, tiefgrüne, feinbehaarte Blätter	
Anemone hupehensis 'Little Princess'® 	hellrosa	50	●	VIII – X	5,00 weiß 2	frischer Boden, hellrosa Blüte, großblumig, tiefgrüne, feinbehaarte Blätter, absoluter Hingucker	
Anemone hupehensis 'Praecox' 	rosarot	60	●	VIII – X	3,40 grün	frischer Boden, rosarote Blüte, großblumig, tiefgrüne, feinbehaarte Blätter	
Anemone hupehensis 'Septembercharm' 	rosaviolett	70	●	VIII – X	3,40 grün	frischer Boden, rosaviolette Blüte, großblumig, tiefgrüne, feinbehaarte Blätter	
Anemone japonica 'Andrea Atkinson' NEU 	weiß	80	●	IX -X	3,40 grün	frischer Boden, weiße Blüte, großblumig, tiefgrüne, feinbehaarte Blätter	
Anemone japonica 'Königin Charlotte' 	hellrosa halbgefüllt	90	●	IX – XI	3,40 grün	frischer Boden, hellrosa Blüte, halbgefüllt, tiefgrüne, feinbehaarte Blätter	



































○ : sonnig
 ● : halbschattig
 ● : schattig





















● : 11er Container (P1)
 * : 3 Liter Container (C3)
 ** : 5 Liter Container (C5)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Anemone japonica 'Margarete'		purpurrosa halbgefüllt	70	●	VII – X	3,40 grün	frischer Boden, purpurrosa Blüte, halbgefüllt, tiefgrüne, feinbehaarte Blätter
Anemone japonica 'Pamina'		dunkelrosa halbgefüllt	60	●	IX – X	3,40 grün	frischer Boden, dunkelrosa Blüte, halbgefüllt, tiefgrüne, Blätter, kompakter Wuchs, schöne Gruppenstaude
Anemone japonica 'Prinz Heinrich'		purpurrot halbgefüllt	80	●	VIII – X	3,40 grün	frischer Boden, purpurrote Blüte, halbgefüllt, tiefgrüne, feinbehaarte Blätter
Anemone japonica 'Richard Ahrens'		zartrosa	120	●	VII – VIII	3,40 grün	frischer Boden, silbrig-zartrosa Blüte, großblumig tiefgrüne, feinbehaarte Blätter
Anemone japonica 'Rosenschale'	NEU 	tiefrosa	80	●	VIII – X	3,40 grün	frischer Boden, tiefrosa, schalenförmige Blüte, großblumig, tiefgrüne, feinbehaarte Blätter
Anemone japonica 'Whirlwind'		weiß halbgefüllt	70	●	VIII – X	3,40 grün	frischer Boden, weiße halbgefüllte Blüte, großblumig tiefgrüne, feinbehaarte Blätter
Anemone sylvestris	Waldanemone 	weiß	30	○ – ●	V – VI	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, weiße schalenförmige Blüten, tiefgrüne, rundliche, grundständige Blätter
Anemone tomentosa 'Robustissima'	Herbstanemone 	zartrosa	100	●	VIII – X	3,40 grün	trockener bis frischer Boden, hellrosa schalenförmige große Blüten, tiefgrüne rundliche Blätter, winterhart
Anemone tomentosa 'Serenade'	NEU 	hellrosa	80	○ – ●	VII – X	3,40 grün	trockener bis frischer Boden, zart-violettrosa schalenförmige Blüten, tiefgrüne rundliche, grundständige Blätter
Antennaria dioica 'Rotes Wunder'	Katzenpfötchen 	rot	10	○	V – VI	2,90 blau	trockener Boden, rote Blüten, silbergraue spatelförmige Blätter, teppichartig, zierlicher als die Art, vegetativ vermehrt, wintergrün
Antennaria dioica var. borealis		weiß	10	○	V – VI	2,90 blau	trockener Boden, weiße Blüten, silbergraue spatelförmige Blätter, teppichartig, vegetativ vermehrt, wintergrün
Anthemis tinctoria 'E.C. Buxton'	Färberkamille 	mondgelb	40	○	VI – IX	3,90 • schwarz	trockener Boden, leuchtend-mondgelbe Margeritenblüte, graugrüne, grundständige Blätter, Dauerblüher
Anthemis tinctoria 'Kelvayii'		zitronengelb	60	○	VI – IX	3,40 • grün	trockener Boden, zitronengelbe Margeritenblüte, graugrüne, grundständige Blätter, Dauerblüher
Anthemis tinctoria 'Sauce Hollandaise'		weißgelb	50	○	VI – IX	3,90 • schwarz	trockener Boden, weißgelbe Margeritenblüte, graugrüne, grundständige Blätter, reichblühend
Anthemis tinctoria 'Susanna Mitchell'		cremeweiß	40	○	VI – IX	3,90 • schwarz	trockener Boden, cremeweiße Margeritenblüte mit gelber Scheibe, graugrüne, grundständige Blätter, reichblühend
Aquilegia alpina	NEU Alpen-Akelei 	blau	40	●	V – VI	2,70 rot	frischer bis feuchter Boden, blaue Blüten, tiefgrüne, netznervige Blätter
Aquilegia atrata	Schwärzliche Akelei 	braunviolett	50	●	V – VI	2,90 blau	frischer bis feuchter Boden, tiefbraun-violette Blüten, tiefgrüne, netznervige Blätter
Aquilegia caerulea 'Biedermeier'	Akelei 	Mischung	35	●	V – VI	2,70 rot	frischer bis feuchter Boden, Zwergmischung in leuchtenden Farben, tiefgrüne, netznervige Blätter
Aquilegia caerulea 'Blue Star'		hellblau-weiß	60	○ – ●	V – VI	2,70 rot	frischer Boden, hellblau-weiße Blüte, tiefgrüne, netznervige Blätter
Aquilegia caerulea 'Kristall'		weiß	60	○ – ●	V – VI	2,70 rot	frischer Boden, weiße Blüte, tiefgrüne, netznervige Blätter
Aquilegia caerulea 'Maxi'		gelb	50	○ – ●	V – VI	2,70 rot	frischer Boden, gelbe Blüte, tiefgrüne, netznervige Blätter
Aquilegia caerulea 'Rotstern'		rot-weiß	50	○ – ●	V – VI	2,70 rot	frischer Boden, rot-weiße Blüte, tiefgrüne, netznervige Blätter
Aquilegia vulgaris	Gemeine Akelei 	blauviolett	70	○ – ●	V – VI	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, blauviolette Blüten, tiefgrüne, netznervige Blätter
Aquilegia vulgaris 'Alba'		weiß	60	○ – ●	V – VI	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, weiße Blüten, tiefgrüne, netznervige Blätter
Aquilegia vulgaris 'Heidi'	NEU 	lachsrosa	70	○ – ●	V – VII	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, lachsrosa Blüten, tiefgrüne, netznervige Blätter
Aquilegia vulgaris 'Black Barlow'	Akelei 	schwarzblau	60	○ – ●	V – VI	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, schwarzblaue gefüllte Blüten, tiefgrüne, netznervige Blätter
Aquilegia vulgaris 'Blue Barlow'		blau	80	○ – ●	V – VI	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, blaue gefüllte Blüten, tiefgrüne, netznervige Blätter
Aquilegia vulgaris 'Nora Barlow'		rot-weiß	60	○ – ●	V – VI	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, rot-weiß gefüllte Blüten, tiefgrüne, netznervige Blätter
Aquilegia vulgaris 'White Barlow'		weiß	70	○ – ●	V – VII	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, weiß gefüllte Blüten, tiefgrüne, netznervige Blätter
Aquilegia vulgaris 'William Guinness'	NEU 	schwarzpurpur	60	○ – ●	V – VI	3,40 grün	trockener bis frischer Boden, schwarzpurpurne Blüten, tiefgrüne, netznervige Blätter
Arabis caucasica 'Compinkie'	Gänsekresse 	rosa	15	○	III – V	2,70 rot	frischer Boden, frischrosa Blüte, graubehaarte, rosettige Blätter, wintergrün
Arabis caucasica 'Schneehaube'		weiß	15	○	IV – V	2,30 gelb	frischer Boden, weiße Blüte, graubehaarte, rosettige Blätter, dichte Polster, starkwachsend, wintergrün
Arabis procurrens 'Neuschnee'		weiß	15	○ – ●	III – IV	2,90 blau	frischer Boden, weiße Blüten, dunkelgrüne, rosettenartige Blätter, wintergrün, starkwüchsig, reichblühend
Arabis suendermannii	NEU 	weiß	10	○ – ●	IV – V	2,90 blau	frischer Boden, weiße Blüten, dunkelgrüne, rosettenartige Blätter, wintergrün, oberseits glänzend, unterseits behaart
Arenaria montana	Sandkraut 	weiß	10	○	V – VI	2,70 rot	trockener Boden, weiße Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, polsterbildend, wintergrün





Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Armeria maritima 'Alba'	Grasnelke	weiß	15	○	V – VI	2,90 blau	trockener Boden, weiße, kugelige Blüten, dunkelgrüne, grasartige Blätter, wintergrün
Armeria maritima 'Düsseldorfer Stolz'		purpurrot	15	○	V – VI	2,90 blau	trockener Boden, hellpurpurrote, kugelige Blüten, dunkelgrüne, grasartige Blätter, wintergrün
Armeria maritima 'Röschen'		rosa	10	○	V – VI	3,40 grün	trockener Boden, rosa, kugelige Blüten, dunkelgrüne, grasartige Blätter, wintergrün, überreichblühend, kugelige Igelpolster
Artemisia ludoviciana 'Silver Queen'	silbrigblättriger Garten-Beifuß	bläßgelb	70	○	VII – VIII	3,10 orange	trockener Boden, blaß-gelbe Blütenköpfchen, silbergraue tief-eingeschnittene Blätter, aromatisch duftend, Beifuß
Artemisia schmidtiana 'Nana'	zwergiger Silber-Beifuß	weiß	25	○	VI – VII	3,40 grün	trockener bis frischer Boden, weiße unscheinbare Röhrenblüten, silbrige feinfiedrige Blätter, polsterbildend, Silber Beifuß
Aruncus aethusifolius	Geißbart	weiß	25	●	V – VII	2,70 rot	frischer Boden, weiße Blüten mit roten Stielen, grüne gefiederte Blätter
Aruncus aethusifolius 'Horatio'		weiß	140	●	VI – VII	7,00 ● C 6	frischer Boden, weiße Blüte, farnartige Blätter, grün, pflegeleicht
Aruncus dioicus (= sylvester)		cremeweiß	170	● – ●	VI – VII	2,70 rot	frischer Boden, cremeweiße große Blütenrispen, tiefgrüne breitlanzettliche Blätter, heimisch
Asarum europaeum	Haselwurz	braun	10	●	III – IV	4,70 weiß 1	frischer Boden, braune, stängellose, röhrenförmige Blüte, dunkelgrüne, glatte, glänzende, runde Blätter, wintergrün
Asclepias tuberosa	Seidenpflanze	orange	60	○	VI – VIII	3,90 schwarz	trockener Boden, orangegelbe Blüten, grüne, lanzettliche Blätter, Bienenpflanze
Asperula taurina	Turiner Meister	weiß	35	○ – ●	V – VII	4,10 violett	frischer Boden, weiße trichterförmige Blüte, quirlartige, grüne Blätter, doppelt so groß wie Waldmeister
Asphodeline lutea	Junkertilie	gelb	100	○	V – VI	3,90 schwarz	trockener Boden, gelbe Lilienblüten an dekorativem Schaft, blaugrüne spitze Blätter, wintergrün
Aster ageratoides 'Ajustus Nanus'	Ageratumaster	 violett	20	○ – ●	IX – X	2,90 blau	frischer Boden, violette, doldenförmige Blüte, eiförmige, grüne Blätter
Aster ageratoides 'Ashvi'	NEU 	weiß	70	○	IX – X	2,90 blau	frischer Boden, weiße, doldenförmige Blüte, eiförmige, grüne Blätter
Aster ageratoides 'Asran'		hellviolett	80	○ – ●	IX – X	2,90 blau	frischer Boden, violette, doldenförmige Blüte, eiförmige, grüne Blätter, wuchernd
Aster ageratoides 'Ezo Murasaki'		dunkelviolett	60	○ – ●	X – XI	3,40 grün	frischer Boden, dunkelviolette, doldenförmige Blüte, eiförmige, grüne wechselständige Blätter, wuchernd
Aster ageratoides 'Starshine' ©	NEU 	weiß	40	○ – ●	VIII – X	3,40 grün	frischer Boden, weiße, doldenförmige Blüte, eiförmige, grüne Blätter, wuchernd
Aster alpinus 'Albus'	Frühlingsaster	 weiß	20	○	V – VI	2,30 gelb	trockener bis frischer Boden, weiße Blüte, dunkelgrüne, spatelförmige, grundständige Blätter
Aster alpinus 'Dunkle Schöne'		dunkelviolett	20	○	V – VI	2,30 gelb	trockener bis frischer Boden, dunkelviolette Blüte, dunkelgrüne, spatelförmige, grundständige Blätter
Aster alpinus 'Pinkie'		rosa	20	○	V – VI	2,30 gelb	trockener bis frischer Boden, rosa Blüte, dunkelgrüne, spatelförmige, grundständige Blätter
Aster amellus 'Danzig'	NEU Bergaster	 tiefblauviolett	70	○	VIII – X	4,70 weiß 1	trockener bis frischer Boden, tiefblauviolette, körbchenartige Blüte, mittelgrüne, lanzettliche Blätter
Aster amellus 'Dr. Otto Petschek'	NEU 	lavendelblau	60	○	VIII – X	4,10 violett	trockener bis frischer Boden, lavendelblaue, große Blüte, dunkelgrüne, lanzettliche, matt-rauhe Blätter
Aster amellus 'Rosa Erfüllung'		rosa	60	○	VIII – IX	4,10 violett	trockener bis frischer Boden, rosa breite Strahlenblüte, dunkelgrüne, lanzettliche, matt-rauhe Blätter
Aster amellus 'Rudolf Goethe'		lavendelblau	50	○	VIII – IX	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, lavendelblaue Blüte, dunkelgrüne, lanzettliche, matt-rauhe Blätter, aus Samen
Aster amellus 'Sternkugel'		hellviolett	50	○	VIII – IX	4,70 weiß 1	trockener bis frischer Boden, hellviolette Blüte, dunkelgrüne, lanzettliche, matt-rauhe Blätter
Aster amellus 'Veilchenkönigin'	NEU 	dunkelviolett	50	○	VIII – IX	4,10 violett	trockener bis frischer Boden, dunkelviolette Blüte, dunkelgrüne, lanzettliche, matt-rauhe Blätter
Aster cordifolius 'Blue Heaven'	Schleieraster	 blau	80	○	IX – X	3,90 ● schwarz	frischer Boden, blaue Blüten, grüne, herzförmige Blätter, dichtbuschige Wuchsform
Aster cordifolius 'Little Carlow'		blau	70	○	IX – X	3,90 ● schwarz	frischer Boden, blaue Blüten, grüne, herzförmige Blätter, dichtbuschige Wuchsform
Aster divaricatus	Waldaster	 weiß	60	○ – ●	VII – IX	2,90 blau	frischer Boden, weiße, locker Blütendolden, Dauerblüher, grüne, herzförmige Blätter
Aster dumosus 'Alice Haslam'	NEU Kissenaster	 purpurrosa	30	○	IX – X	2,70 rot	frischer Boden, leuchtend purpurrosa Blüte mit strahlend gelber Mitte, dunkelgrüne Blätter, kissenartige Wuchsform
Aster dumosus 'Apollo'	NEU 	weiß	30	○	IX – X	2,70 rot	frischer Boden, weiße Blüte beim abblühen zartrosa, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform
Aster dumosus 'Augenweide'		dunkelviolett	30	○	IX – X	2,70 rot	frischer Boden, dunkelviolette Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform
Aster dumosus 'Herbstgruß v.Bresserhof'		rosa	40	○	IX – X	2,70 rot	frischer Boden, rosa Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform, robust, reichblühend
Aster dumosus 'Jenny'	NEU 	purpurrot	50	○	IX – X	2,70 rot	frischer Boden, purpurrote Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform
Aster dumosus 'Niobe'	NEU 	weiß	35	○	IX – X	2,90 blau	frischer Boden, weiße Blüte im verblühen rosa, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform

















○ : sonnig
● : halbschattig
●● : schattig
● : 11er Container (P1)
* : 3 Liter Container (C3)
** : 5 Liter Container (C5)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Aster dumosus 'Prof.A.Kippenberg'		dunkelblau	30	○	IX – X	2,70 rot	frischer Boden, dunkelblaue halbgefüllte Blüte, grüne lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform
Aster dumosus 'Rosenwichtel'		dunkelrosa	20	○	IX – X	2,70 rot	frischer Boden, dunkelrosa Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform, niedrig
Aster dumosus 'Starlight'		weinrot	40	○	IX – X	2,70 rot	frischer Boden, weinrote Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform
Aster dumosus 'Zwergenhimmel'		hellblau-violett	40	○	IX – X	2,90 blau	frischer Boden, hellblau-violette Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform, gute Kissenform
Aster ericoides 'Erlkönig'	Myrtenaster 	hellviolett	120	○	IX – XI	3,90 ● schwarz	frischer Boden, hellviolette Blüte beim abblühen zartrosa, grüne, lanzettliche Blätter, kissenartige Wuchsform
Aster ericoides 'Pink Cloud'		violettrosa	100	○	IX – X	3,90 ● schwarz	frischer Boden, violettrosa, feinverzweigte lockere Blütenstände, grüne, lineallanzettliche Blätter, lockerhorstig
Aster ericoides 'Schneetanne'		weiß	120	○	IX – XI	3,90 ● schwarz	frischer Boden, blauviolette, feinverzweigte lockere Blütenstände, grüne, lineallanzettliche Blätter, lockerhorstig, kleinblumig, reichblühend
Aster frikartii 'Mönch'	Sommernaster 	blau	80	○	IX – X	3,90 schwarz	trockener bis frischer Boden, blaue, dunkelgrüne, lanzettliche, matt-rauhe Blätter
Aster laevis 'Calliope'	Prärieaster 	blauviolett	120	○	X – XI	3,90 ● schwarz	trockener bis frischer Boden, blauviolette Blüte, blaugrüne, lineallanzettliche, schmale Blätter
Aster laterifolius var.horizontalis 'Lady in Black'	Waagerechte-Aster 	hellviolett	120	○	IX – X	3,90 ● schwarz	frischer Boden, hellviolette Blüte, braune Blätter, untergeordnet matt-rot, interessante Blattfarbe. Stängelblätter oval bis lineal-lanzettliche Scheibe, schwarzrot
Aster linosyris	Goldhaaraster 	gelb	60	○	VII – X	2,90 blau	trockener Boden, gelbe Knopfbüten, grüne, nadelartige Blätter, Bienenweide
Aster macrophyllus 'Albus'	Großblattaster 	weiß	60	○	VIII – IX	3,90 ● schwarz	trockener bis frischer Boden, weiße Blüte, grüne, herzförmige Blätter, ausläufertreibend
Aster novae-angliae 'Andenken an Paul Gerber'		purpurrosa	150	○	IX – X	3,90 ● schwarz	frischer Boden, purpurrosa halbgefüllte Blüte, grüne, fein behaarte Blätter, horstbildend
Aster novae-angliae 'Herbstschnee'	NEU 	weiß	120	○	IX – X	3,90 ● schwarz	frischer Boden, weiße Blüte, grüne, fein behaarte Blätter, horstbildend, schließt die Blüten abends nicht
Aster novae-angliae 'Purple Dome'		purpurviolett	60	○	IX – X	3,90 ● schwarz	frischer Boden, purpurviolette Blüte, grüne, fein behaarte Blätter, dichter gedrungener Wuchs, auffallende Schönheit
Aster novae-angliae 'Rubinschatz'		rotpurpur	120	○	IX – X	3,90 ● schwarz	frischer Boden, rotpurpurne Blüte, grüne, fein behaarte Blätter, horstbildend, starkwachsend
Aster novae-angliae 'Violetta'		dunkelviolett	130	○	IX – X	3,90 ● schwarz	frischer Boden, dunkelviolette Blüte, grüne, fein behaarte Blätter, horstbildend, starkwachsend
Aster novi-belgii 'Karminkuppel'	Glattblattaster 	purpurrosa	100	○	IX – X	3,90 ● schwarz	frischer bis feuchter Boden, purpurrosa Blüten, grüne, lanzettliche Blätter, lockerhorstig, rhizombildend
Aster novi-belgii 'Marie Ballard'		hellblau	90	○	IX – X	3,90 ● schwarz	frischer bis feuchter Boden, hellblaue Blüten, grüne, lanzettliche Blätter, lockerhorstig, rhizombildend
Aster novi-belgii 'Royal Ruby'		tiefrot	60	○	IX – X	3,90 ● schwarz	frischer bis feuchter Boden, tiefrote Blüten, grüne, lanzettliche Blätter, lockerhorstig, rhizombildend
Aster novi-belgii 'White Ladies'		weiß	100	○	IX – X	3,90 ● schwarz	frischer bis feuchter Boden, weiße Blüten, grüne, lanzettliche Blätter, lockerhorstig, rhizombildend
Aster pansus 'Snow Flurry'	Teppichaster 	weiß	15	○	IX – X	3,40 grün	frischer Boden, weiße über den Boden kriechende Schleier aus unzähligen kleinen Blütchen, sehr schön für Steingärten und Mauern
Aster pringlei 'Pink Star'	Myrtenaster 	hellrosa	110	○	IX – XI	3,90 ● schwarz	frischer Boden, hellrosa Blüten, reichblühend, saftiggrüne Blätter, horstbildend
Aster ptarmicoides	Hochlandaster 	weiß	50	○	VIII – IX	3,40 grün	trockener bis frischer Boden, weiße Blüten, grüne, lanzettliche Blätter, buschig, horstbildend, reich- und langblühend
Aster pyrenaeus 'Lutetia'	Pyrenäenaster 	hellviolett	70	○	VIII – IX	3,90 schwarz	trockener bis frischer Boden, hellviolette, große Blüte grüne, lanzettliche Blätter, horstbildend
Aster tongolensis 'Wartburgstern'	NEU 	violettblau	40	○	V – VI	2,70 rot	frischer Boden, leuchtend-violettblaue, große Blüte grüne, zungenförmige Blätter, kriechend horstbildend
Astilbe arendsii 'Amethyst'	Prachtspiere 	violettrosa	90	○ – ●	VII – IX	3,10 orange	frischer bis feuchter Boden, violettrosa Blütenrispen, grüne, glänzende, fiedernervige Blätter
Astilbe arendsii 'Brautschleier'		schneeweiß	80	○ – ●	VII – VIII	3,10 orange	frischer bis feuchter Boden, schneeweiße Blütenrispen, überhängend, grüne, glänzende, fiedernervige Blätter
Astilbe arendsii 'Cattleya'		purpurrosa	100	○ – ●	VII – IX	3,10 orange	frischer bis feuchter Boden, purpurrosa Blütenrispen, grüne, glänzende, fiedernervige Blätter, höhere, starkwüchsige Sorte
Astilbe arendsii 'Fanal'		leuchtendrot	60	○ – ●	VII – IX	3,10 orange	frischer bis feuchter Boden, leuchtendrote Blütenrispen, grüne, glänzende, fiedernervige Blätter, dunkellaubig
Astilbe chin.var.taquetii 'Purpurkerze'		purpurrot	100	●	VII – IX	3,90 ● schwarz	frischer Boden, purpurrote, schlanke Blütenrispen, dunkelgrüne, glänzende, fein behaarte, fiedernervige Blätter
Astilbe chinensis 'Finale'		frischrosa	50	●	VIII – IX	3,10 orange	frischer Boden, frischrosa, schlanke Blütenrispen, dunkelgrüne, glänzende, fein behaarte, fiedernervige Blätter
Astilbe chinensis 'Pumila' veg.		violettrosa	30	●	VIII – IX	2,70 rot	frischer Boden, violettrosa, schlanke Blütenrispen, dunkelgrüne, glänzende, fein behaarte, fiedernervige Blätter, vegetativ vermehrt, einheitliche Wuchsform
Astilbe japonica 'Deutschland'	Frühe Prachtspiere 	weiß	40	●	VI – VII	3,10 orange	frischer bis feuchter Boden, weiße Blütenrispen, grüne, glatte, kahle, fiedernervige Blätter

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Astilbe japonica 'Mainz'		violettrosa	50	☉	VI – VII	3,40 grün	frischer bis feuchter Boden, violettrosa Blütenrispen, grüne, glatte, kahle, fiedernervige Blätter
Astilbe simplicifolia 'Sprite'		hellrosa	35	☉	VII – VIII	3,40 grün	frischer bis feuchter Boden, hellrosa, großblumige Blütenrispen, dunkelgr., geschlitzte, kahle, fiedernervige Blätter
Astilbe thunbergii 'Prof. van der Wielen'	Hohe Prachtspiere	weiß	120	☉	VII – VIII	3,10 orange	frischer bis feuchter Boden, weiße, große, überhängende Blütenrispen, grüne, fein behaarte, fiedernervige Blätter
Astilbe thunbergii 'Straußenfeder'		lachsrosa	100	☉	VII – VIII	3,10 orange	frischer bis feuchter Boden, lachsrosa, große, überhängende Blütenrispen, grüne, fein behaarte, fiedernervige Blätter
Astrantia major	Sterndolde 	weiß	60	☉ – ☉	VI – VIII	3,40 grün	frischer Boden, grauweiße Blütenköpfe rosa geadert, grüne, lanzettliche Blätter, reizende Schnittstauden
Astrantia major 'Roma'®		altrosa	50	☉	VI – IX	7,00 ● C 6	frischer Boden, altrosa, großblumig, wüchsig, gut nachblühend, empfehlenswert
Astrantia major 'Rosensinfonie'		rosarot	60	☉ – ☉	VI – VIII	3,40 grün	frischer Boden, rosarote Blütenköpfe reichblühend, grüne, lanzettliche Blätter, reizende Schnittstauden
Astrantia mayor 'Ruby Wedding'	NEU 	tiefrot	60	☉ – ☉	V – IX	5,60 ● weiß 4	frischer Boden, tiefrote Blütenköpfe, grüne, lanzettliche, glänzende Blätter
Aubrieta Hybride 'Blaumeise'	Blaukissen 	dunkelblau	10	☉	IV – V	2,70 rot	frischer Boden, kräftig dunkelblaue kurzstängelige Blüten, graugrüne, fein behaarte, rosettenförmige Blätter, feste Polster, wintergrün
Aubrieta Hybride 'Fiona'		weiß	10	☉	IV – V	2,70 rot	frischer Boden, weiße kurzstängelige Blüten, fein behaarte, rosettenförmige Blätter, reichblühend wintergrün
Aubrieta Hybride 'Hamburger Stadtpark'		blauviolett	10	☉	IV – V	2,70 rot	frischer Boden, blauviolette, kurzstängelige Blüten, graugrüne, fein behaarte, rosettenförmige Blätter, dichte Polster, wintergrün
Aubrieta Hybride 'Kitty'		violettblau	10	☉	IV – V	2,70 rot	frischer Boden, kräftig blauviolette kurzstängelige Blüten, langblühend, graugrüne, fein behaarte, rosettenförmige Blätter, feste Polster, wintergrün
Aubrieta Hybride 'Rubinfeuer'		violettrot	10	☉	IV – V	2,70 rot	frischer Boden, violettrote, kurzstängelige Blüten, graugrüne, fein behaarte, rosettenförmige Blätter, wintergrün
Aubrieta Hybride 'Tauricola'		blau	10	☉	IV – V	2,70 rot	frischer Boden, kräftig-blaue Blüten, fein behaarte, rosettenförmige Blätter, gutes Blattpolster, wintergrün
Azorella trifurcata 'Nana'	Andenpolster	grünlichgelb	3	☉ – ☉	V – VI	3,90 schwarz	frischer Boden, grünlichgelbe Blüten, dunkelgrüne, rosettenförmige, teppichbildende Blätter, kompakter und in allen Teilen kleiner als die Art, wintergrün
Baptisia australis	blaue Färberhülse 	blauviolett	150	☉	VI – VIII	4,10 violett	trockener bis frischer Boden, blauviolette, einfache Blüten, dunkelgrüne, gekerbte Blätter
Bergenia cordifolia 'Abendglut'	Riesensteinbrech 	dunkelrot	25	☉ – ☉	IV – V	5,00 ● weiß 2	frischer Boden, dunkelpurpurrote, glockenförmige Blüten dolden, reichblühend, grüne, fein gezähnte, grundständige Blätter, wintergrün
Bergenia cordifolia 'Baby Doll'	Riesensteinbrech 	zartrosa	30	☉ – ☉	IV – V	5,00 ● weiß 2	frischer Boden, zartrosa, glockenförmige Blüten dolden, reichblühend, grüne, fein gezähnte, grundständige Blätter, gedrungener Wuchs, wintergrün
Bergenia cordifolia 'David'		pink	30	☉ – ☉	IV – V	5,00 ● weiß 2	frischer Boden, kräftig pink, glockenförmige Blüten dolden, blüht im April-Mai, grüne, fein gezähnte, grundständige Blätter, gedrungener Wuchs, wintergrün
Bergenia cordifolia 'Eroika'		purpurviolett	35	☉ – ☉	IV – V	5,00 ● weiß 2	frischer Boden, purpurviolette, glockenförmige Blüten dolden, blüht im April-Mai und Sept-Okt., rot-grüne, fein gezähnte, grundständige Blätter, wintergrün
Bergenia cordifolia 'Herbstblüte'		pink	30	☉ – ☉	IV – X	5,00 ● weiß 2	frischer Boden, leuchtend pink, glockenförmige Blüten dolden, blüht im März-Mai und Sept-Okt., grüne, fein gezähnte, grundständige Blätter, wintergrün
Bergenia cordifolia 'Oeschberg'		rosa	40	☉ – ☉	IV – V	5,00 ● weiß 2	frischer Boden, rosa, glockenförmige Blüten dolden, schöne grünlaubige Sorte, blüht mehrmals im Jahr, wintergrün
Bergenia cordifolia 'Pink Dragonfly'	NEU 	hellrosa	30	☉ – ☉	IV – V	5,30 ● weiß 3	frischer Boden, hellrosa, glockenförmige Blüten dolden, schöne grünlaubige Sorte, blüht mehrmals im Jahr, wintergrün
Bergenia cordifolia 'Rotblum'		rot	50	☉ – ☉	IV – V	2,90 blau	frischer Boden, rote, glockenförmige Blüten dolden, grüne fein gezähnte, grundständige Blätter, wintergrün
Bergenia cordifolia 'Silberlicht'		weiß	30	☉ – ☉	IV – V	5,00 ● weiß 2	frischer Boden, weiße rosa schimmernde, glockenförmige Blüten dolden, grüne fein gezähnte, grundständige Blätter, wintergrün
Brunnera macrophylla	Kaukasusvergißmeinnicht	blau	50	☉ – ☉	IV – V	3,10 orange	frischer Boden, blaue rispentraubige Blüten, dunkelgrüne, herzförmige, raue Blätter
Brunnera macrophylla 'Looking Glass' ®		blau	30	☉ – ☉	IV – VI	7,00 ● C 6	frischer Boden, blaue, rispentraubige Blüten, große silberne Blätter mit leicht grünen Adern
Brunnera macrophylla 'Mr. Morse' ®		schneeweiß	30	☉ – ☉	V – VII	7,00 ● C 6	frischer Boden, schneeweiße, rispentraubige Blüten, silbernes Blatt mit grünen Adern
Brunnera macrophylla 'Sea Heart' ®		himmelblau	40	☉	IV – V	6,50 ● C 5	frischer Boden, himmelblaue, rispentraubige Blüten, große weiß-silbernes Blatt mit grün Adern
Buglossoides purpureocaerulea	Steinsame	violettblau	30	☉ – ☉	IV – VI	2,90 blau	trockener Boden, violettblaue, kleine, röhrige Blüten, grüne, schmale Blätter, ausläufertreibend, schöner Bodendecker
Buphtalmum salicifolium	Ochsenauge 	gelb	50	☉	VI – VIII	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, gelbe, strahlenförmige Blüten, tiefgrüne, lanzettliche Blätter












☉ : sonnig
☉ : halbschattig
● : schattig
● : 11er Container (P1)
* : 3 Liter Container (C3)
** : 5 Liter Container (C5)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Calamintha nepeta 'Blue Cloud'	Bergminze 	blauviolett	40	○	VII – IX	2,90 blau	trockener Boden, blauviolette Blüten, grüne eiförmige Blätter, Dauerblüher, Bienenweide
Calamintha nepeta 'Triumphator'		hellviolett	40	○	VII – IX	2,90 blau	trockener Boden, hellviolette Blüten, grüne eiförmige Blätter, Dauerblüher, Bienenweide
Campanula cochleariifolia 'Bavaria Blue'	Zwerg-Glockenblume	blau	10	○ – ●	VI – VIII	2,90 blau	frischer Boden, blaue Glockenblüten, grüne, runde, grundständige Blätter, ausläufertreibend
Campanula glomerata 'Dahurica'	Knäuel-Glockenblume 	dunkelviolett	50	○ – ●	VI – VIII	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, dunkelviolette Knäuelblüte, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter, gute Schnittstaude
Campanula lactiflora 'Loddon Anne'	Dolden-Glockenblume	zartrosa	90	○ – ●	VI – VIII	3,90 schwarz	trockener bis frischer Boden, zartrosa, glockenförmige Blüte in Dolden, reichblühend, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter
Campanula lactiflora 'Prichard'		amethystviolett	80	○ – ●	VI – VIII	3,90 schwarz	trockener bis frischer Boden, amethystviolette, glockenförmige Blüte in großen Dolden, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter
Campanula latif.var. macrantha	Wald-Glockenblume 	dunkelviolett	100	●	VI – VIII	3,10 orange	frischer Boden, dunkelviolette, große, glockenförmige Blüten, tiefgrüne, herzförmige Blätter, Waldglockenblume
Campanula latif.var. macrantha 'Alba'		weiß	90	●	VI – VIII	3,10 orange	frischer Boden, weiße, große, glockenförmige Blüten, tiefgrüne, herzförmige Blätter, Waldglockenblume
Campanula persicifolia 'Grandiflora Alba'	Pfirsichblättrige-Glockenblume 	weiß	80	○ – ●	VI – VIII	2,30 gelb	trockener Boden, weiße, großblumige, glockenförmige Blüten, grüne, pfirsichblättrige Blätter
Campanula persicifolia 'Grandiflora Coerulea'		blau	80	○ – ●	VI – VIII	2,30 gelb	trockener Boden, blaue, großblumige, glockenförmige Blüten, grüne, pfirsichblättrige Blätter
Campanula portenschlagiana 'Birch'	Polster-Glockenblume	blauviolett	15	○ – ●	VI – VIII	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, blauviolette, kurzstängelige, glockenförmige Blüten, grüne, rundliche Blätter, wintergrün
Campanula portenschlagiana 'Resholt'		dunkelviolett	8	○ – ●	VI – VIII	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, dunkelviolette, kurzstängelige, glockenförmige Blüten, grüne, rundliche Blätter, wintergrün
Campanula poscharskyana 'Blauranke'	Hänge-Glockenblume	hellblau	20	○ – ●	VI – IX	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, hellblaue, kurzstängelige, sternförmige Blüten, grüne, rundliche Blätter, starkwüchsig, lange Blütezeit, wintergrün
Campanula poscharskyana 'Blue Gown'		mittelblau	10	○ – ●	VI – IX	3,10 orange	trockener bis frischer Boden, mittelblaue, kurzstängelige, sternförmige Blüten, tiefgrüne, rundliche Blätter, kompakter Wuchs, wintergrün
Campanula poscharskyana 'E.H.Frost'		weiß	20	○ – ●	VI – IX	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, weiße, kurzstängelige, sternförmige Blüten, tiefgrüne, rundliche Blätter, wintergrün
Campanula poscharskyana 'Frühlingszauber'		violettblau	15	○ – ●	VI – IX	3,10 orange	trockener bis frischer Boden, violettblaue, sternförmige Blüten, tiefgrüne, rundliche Blätter, wintergrün
Campanula poscharskyana 'Lisduggan'		violettrosa	20	○ – ●	VI – IX	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, violettrosa, kurzstängelige, sternförmige Blüten, tiefgrüne Blätter, wintergrün
Campanula poscharskyana 'Stella'		violettblau	15	○ – ●	VI – IX	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, dunkel-violettblaue, kurzstängelige, sternförmige Blüten, tiefgrüne, rundliche Blätter, wintergrün
Campanula poscharskyana 'Templiner Teppich'		lilablau	20	○ – ●	VI – IX	3,10 orange	trockener bis frischer Boden, lilablau, kurzstängelige, sternförmige Blüten, tiefgrüne, rundliche Blätter, wintergrün
Campanula rapunculoides	Rapunzel-Glockenblume 	blauviolett	100	○	VII – IX	3,40 grün	trockener bis frischer Boden, blauviolette Glockentrauben, tiefgrüne, eiförmige Blätter
Campanula rotundifolia	Rundblättrige-Glockenblume 	violettblau	25	○	V – IX	3,10 orange	trockener bis frischer Boden, violettblaue kleine, glockenförmige Blüten, grüne rundliche Blätter
Campanula trachelium		blauviolett	80	○ – ●	VII – IX	3,10 orange	trockener bis frischer Boden, blauviolette, große Glockenblüten, einseitig hängend, tiefgrüne, eiförmige Blätter
Caryopteris clandonensis 'Grand Bleu' ®	Bartblume	dunkelblau	80	○	VIII – X	7,00 ● C 6	trockener Boden, dunkelblaue Blüten, lanzettliche Blätter aromatisch duftend, laubabwerfend
Catananche caerulea	Blaue Rasselblume	violettblau	60	○	VI – VIII	2,90 blau	trockener Boden, violettblaue, einzelne, körbchenartige Blüten, graugrüne, lanzettliche, grundständige Blätter
Centaurea jacea	Wiesen-Flockenblume 	purpurrot	50	○	VI – IX	3,10 orange	trockener bis frischer Boden, purpurrote Blüten, grüne, fransige Blüten-Blätter
Centaurea montana	Berg-Flockenblume 	blau	50	○	V – VII	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, purpurne körbchenartige Röhrenblüten, tiefgrüne, rauhe, flaumige Blätter, Berg-Flockenblume
Centaurea scabiosa	Scabiosen-Flockenblume 	purpur	80	○	V – VII	3,10 orange	trockener Boden, purpurne körbchenartige Röhrenblüten, grüne, ledrige Blätter
Centranthus ruber 'Alba Pura'	Spornblume 	weiß	60	○	VI – IX	2,90 blau	trockener Boden, weiße kronröhrlige kleine Blüten, grüne, breitlanzettliche, glänzende Blätter, Dauerblüher für trockene Stellen
Centranthus ruber 'Coccineus'		purpurrot	60	○	VI – IX	2,90 blau	trockener Boden, purpurrote kronröhrlige kleine Blüten, grüne, breitlanzettliche, glänzende Blätter, Dauerblüher für trockene Stellen
Cerastium tomentosum	Hornkraut	weiß	10	○	V – VI	2,30 gelb	trockener Boden, weiße kurzstängelige Blüten, weißgraue, schmale Blätter, polsterbildend, wintergrün
Ceratostigma plumbaginoides	Bleiwurz	enzianblau	25	○	VIII – X	3,40 grün	trockener bis frischer Boden, enzianblaue, scheibenförmige, einzelne Blüten, grüne, verkehrt eiförmige Blätter




Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Chamaemelum nobile 'Plenum'	Scheinkamille	weiß	10	○	VI – VIII	2,90 blau	trockener Boden, gefüllte, weiße kleine Blüten, grüne gefiederte Blätter, wintergrün
Chelone obliqua	Schlangenkopf	dunkelrosa	70	○ – ●	VII – X	2,90 blau	frischer bis feuchter Boden, dunkelrosa rachenförmige Blüten, grüne, breitlanzettliche Blätter
Chelone obliqua 'Alba'		weiß	60	○ – ●	VII – X	3,10 orange	frischer bis feuchter Boden, weiße rachenförmige Blüte, grüne, breitlanzettliche Blüten, schön am Gehölzrand
Chrysanthemum coccineum 'Robinson s Rosa'		rosa	80	○	V – VII	2,70 rot	frischer Boden, rosa, große Strahlenblüten, tiefgrüne, gefiederte Blätter
Chrysanthemum coccineum 'Robinson s Rot'	Bunte-Margerite 	rot	80	○	V – VII	2,70 rot	frischer Boden, rote, große Strahlenblüten, tiefgrüne, gefiederte Blätter
Chrysanthemum leucanthemum 'Maikönigin'	Wiesen-Margerite 	weiß	50	○	V – VI	2,70 rot	frischer Boden, weiße, einfache Strahlenblüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Chrysanthemum maximum 'Alaska'	NEU Sommermargerite 	weiß	100	○	VII – VIII	2,70 rot	frischer Boden, weiße, einfache große Strahlenblüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Chrysanthemum maximum 'Gruppenstolz'		weiß	60	○	VII – VIII	3,40 grün	frischer Boden, weiße, einfache Strahlenblüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter, standfest, reichblühend
Chrysanthemum maximum 'Nanus Silberprinzess'		weiß	40	○	VII – VIII	2,70 rot	frischer Boden, weiße, einfache Strahlenblüten, dunkelgrüne, lanzettliche, gesägte Blätter, standfest
Chrysanthemum x hortorum i. S.	Garten-Winteraster	verschiedene	70	○	IX – XI	3,90 • schwarz	frischer Boden, verschiedene ungefüllte oder gefüllte Blüten, je nach Sorte, graugrüne, gekerbte, rauhe Blätter
Chrysogonum virginianum	Goldkörbchen	gelb	20	○	V – VIII	3,90 schwarz	frischer bis feuchter Boden, gelbe körbchenartige sternförmige Blüten, grüne, rau behaarte Blätter, wintergrün
Cimicifuga japonica 'Cheju-do'	Zwerg-Silberkerze	weiß	70	●	VIII – IX	6,50 • C 5	frischer Boden, weiße kerzenartige Blüten, hellgrüne, mehrteilige Blätter
Cimicifuga racemosa	Silberkerze	weiß	170	●	VII – VIII	6,00 • weiß 5	frischer Boden, weiße kerzenartige Blüten, dunkelgrüne, fiederartige Blätter, lange Blütenstiele, Lanzen-Silberkerze
Cimicifuga ramosa 'Atropurpurea'		weiß	180	●	IX – X	6,50 • C 5	frischer bis feuchter Boden, weiße traubige Blüten, rote, gefiederte, breite Blätter, leicht überhängend
Cimicifuga simplex 'White Pearl'		weiß	130	●	IX – X	6,50 • C 5	frischer bis feuchter Boden, weiße traubig scheinährige Blüten, dunkelgrüne, fiederartige Blätter, lange Blütenstiele, Oktober-Silberkerze
Clinopodium vulgare	Gemeiner Wirbeldost 	rosa	45	○ – ●	VII – X	2,90 blau	trockener Boden, rosa Blüte mit halbkugeligen Scheinquirlen, hellgrüne, behaarte Blätter, stark ausläufertreibend
Convallaria majalis	Maiglöckchen	weiß	20	●	V	2,90 blau	frischer Boden, weiße glockenförmige Blüten, dunkelgrüne breitlanzettliche Blätter, stark ausläufertreibend
Coreopsis cultorum 'Full Moon' ®	Mädchenauge 	hellgelb	40	○	VII – IX	4,10 violett	frischer Boden, leuchtend hellgelbe strahlenförmige Blüte, grüne, rundliche, quirlartige Blätter, reichblühend
Coreopsis grandiflora 'Sonnenkind'		goldgelb	40	○	VI – VIII	2,70 rot	frischer Boden, goldgelbe Blüte mit brauner Zeichnung, grüne, gefiederte, glatte Blätter, horstbildend
Coreopsis grandiflora 'Sunburst'		goldgelb	50	○	VI – IX	2,70 rot	frischer Boden, goldgelbe halbgefüllte bis gefüllte Blüte, grüne, gefiederte, glatte Blätter, horstbildend
Coreopsis lanceolata 'Sterntaler'		gelb	40	○	VI – IX	2,70 rot	frischer Boden, gelb-rötlichbraune, einzelne, körbchenartige Blüte, grüne, lanzettlich, abgerundete Blätter, horstbildend
Coreopsis palmata		goldgelb	50	○	VI – IX	3,40 grün	frischer Boden, goldgelbe strahlenförmige Blüte, reichblühend, grüne, handförmige Blätter, Schnittstauden
Coreopsis verticillata 'Moonbeam'		hellgelb	40	○	VII – IX	2,90 blau	frischer Boden, leuchtend hellgelbe strahlenförmige Blüte, grüne, rundliche, quirlartige Blätter, reichblühend
Coreopsis verticillata 'Route 66' ®	NEU Mädchenauge 	rot mit gelben Spitzen	50	○	VI – X	6,00 • weiß 5	frischer Boden, leuchtend rote mit gelben Spitzen strahlenförmige Blüte, grüne, rundliche, quirlartige Blätter
Coreopsis verticillata 'Zagreb'		gelb	40	○	VI – IX	2,90 blau	frischer Boden, goldgelbe strahlenförmige Blüte, hellgrüne, rundliche, quirlartige Blätter, reichblühend, großblumiger als die Art
Cotula dioica	Fiederpolster	gelblich	3	○ – ●	V – VI	2,90 blau	frischer bis feuchter Boden, unscheinbare gelbliche Blüte, grüne, linealisch gelappte Blätter, bildet dichte, moosige Rasen, wintergrün
Cotula squalida		gelblich	5	○ – ●	VII – VIII	2,70 rot	frischer bis feuchter Boden, unscheinbare, gelbliche Blüte, bräunlichgrüne, linealisch gelappte Blätter, bildet dichte, moosige Rasen, wintergrün
Cotula squalida 'Platt's Black'	schwarz-grünes Fiederpolster	grünlichgelb	5	●	V – VI	2,90 blau	frischer bis feuchter Boden, unscheinbare grünlichgelbliche Blüte, rotbraune, linealisch gelappte Blätter die fast schwarz wirken, bildet dichte, moosige Rasen, wintergrün
Cyclamen coum	Alpenveilchen	rosa	10	●	II – III	5,30 weiß 3	trockener bis frischer Boden, rosa, einblumige, nickende Blüte, dunkelgrüne, weiß gefleckte, ganzrandige Blätter, ziehen im Sommer ein, wintergrün
Cyclamen hederifolium		rosa	15	●	IX – X	4,70 weiß 1	trockener bis frischer Boden, rosa, große, einblumige, nickende Blüte, dunkelgrüne, weiß gefleckte, ganzrandige Blätter, ziehen im Sommer ein, wintergrün
Cymbalaria muralis	Zimbelkraut	lila	5	○	VI – IX	3,10 orange	trockener Boden, lila Blüte mit gelber Lippe, grüne dichte Blätter, lang rankend, schön für Mauern und Steingärten
Delosperma cooperi	Mittagsblume 	purpur	10	○	VI – X	3,10 orange	trockener Boden, leuchtend purpur Blüte mit weißer Mitte, grüne dickfleischige Blätter, Dauerblüher, wintergrün
Delosperma dyeri 'Fire Spinner' ®	NEU 	orange-rot	10	○	VI – X	3,10 orange	trockener Boden, orange-rote körbchenartige Blüten, mittelgrüne Blätter, wintergrün






























○ : sonnig
 ● : halbschattig
 ● : schattig
 • : 11er Container (P1)
 * : 3 Liter Container (C3)
 ** : 5 Liter Container (C5)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Delphinium Belladonna-Hybr. 'Atlantis' veg. Rittersporn		blauviolett	100	○	VI – IX	6,00 • weiß 5	frischer Boden, blauviolette rispentraubige Blüten, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium Belladonna-Hybr. 'Ballkleid'		hellblau	120	○	VI – IX	6,00 • weiß 5	frischer Boden, hellblaue rispentraubige Blüten, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium Belladonna-Hybr. 'Piccolo'	NEU	marineblau	100	○	VI – IX	6,00 • Weiß 5	frischer Boden, marineblaue rispentraubige Blüten, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium Elatum-Hybr. 'Opal' Hoher Rittersporn		violett/schwarzes Auge	150	○	VI – VIII	7,00 • C 6	frischer Boden, violette Blüten mit schwarzer Mitte, grüne handförmliche Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium x cultorum 'Pacific Astolat'		lilarosa	150	○	VI – IX	3,40 grün	frischer Boden, lilarosa rispentraubige halbgefüllte Blüte, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium x cultorum 'Pacific Black Knight'		dunkelviolett	180	○	VI – VIII	3,40 grün	frischer Boden, dunkelviolette, rispentraubige halbgefüllte Blüte, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium x cultorum 'Pacific Blue Bird'		blau	180	○	VI – IX	3,40 grün	frischer Boden, blaue, rispentraubige halbgefüllte Blüte, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium x cultorum 'Pacific Percival Premium'		weiß	160	○	VI – IX	3,40 grün	frischer Boden, weiße, rispentraubige, halbgefüllte Blüte mit schwarzer Mitte, grüne eingeschnittene Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Delphinium x cultorum 'Pacific Summer Skies'		himmelblau	160	○	VI – IX	3,40 grün	frischer Boden, himmelblaue, rispentraubige halbgefüllte Blüte, grüne eingeschnittene, fiedernervige Blätter, Rückschnitt nach 1. Blüte bringt 2. Blütezeit im Sept.-Okt.
Dianthus arenarius Sandnelke 		weiß	15	○	VI – VIII	2,90 blau	trockener Boden, weiße feingeschlitzte Blüten, grüne, grasartige Blätter, extensive Dachbegrünung, Sand-Nelke, wintergrün
Dianthus carthusianorum Karthäuser-Nelke 		rosarot	40	○	VI – IX	2,70 rot	trockener Boden, rosarote kleine einfache Blüten, grüne, grasartige Blätter, extensive Dachbegrünung, Karthäuser-Nelke, wintergrün
Dianthus deltoides 'Albus' Heidenelke		weiß	20	○	VI – VIII	2,30 gelb	trockener Boden, weiße kleine einfache Blüten, dunkelgrüne schmale rosettige Blätter, Heide-Nelke, wintergrün
Dianthus deltoides 'Brillant'		leuchtendrot	20	○	VI – VIII	2,30 gelb	trockener Boden, leuchtend-rote kleine einfache Blüten, dunkelgrüne schmale rosettige Blätter, Heide-Nelke, wintergrün
Dianthus gratianopolitanus 'Badenia' Pflingstnelke NEU		scharlachrot	10	○	V – VI	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, scharlachrote einfache Blüte, graugrüne, lineallanzettliche Blätter, Pflingst-Nelke, wintergrün
Dianthus gratianopolitanus 'Eydangeri'		violettrosa	15	○	V – VI	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, violettrosa einfache Blüte, graugrüne, lanzettliche Blätter, Pflingst-Nelke, wintergrün
Dianthus plumarius 'Heidi' Federnelke		dunkelrot	25	○	VI – VII	3,10 orange	frischer Boden, dunkel-purpurrote Blüten, graugrüne lineallanzettliche Blätter, Feder-Nelke, wintergrün
Dianthus plumarius 'Maggie'		dunkelrosa	25	○	VI – VII	3,10 orange	frischer Boden, dunkelrosa Blüten, graugrüne lineallanzettliche Blätter, Feder-Nelke, wintergrün
Dianthus plumarius 'Maischnee'		weiß	30	○	VI – VII	3,10 orange	frischer Boden, weiße gefüllte Blüten, graugrüne lineallanzettliche Blätter, Feder-Nelke, wintergrün
Dicentra formosa Herzblume		violettrosa	30	○ – ●	V – VIII	3,40 grün	frischer Boden, violettrosa hängende Blüten, hellgrüne, lanzettlich eingeschnittene Blätter, Zwergige Taiwan-Herzblume
Dicentra spectabilis Tränendes Herz		rosa m. weiß	60	○ – ●	V – VI	4,10 • violett	frischer Boden, karminrosa mit weiß hängende Blüten, blaugrüne, zusammengesetzte, wechselständige Blätter, Tränendes Herz
Dicentra spectabilis 'Alba'		weiß	50	○ – ●	V – VI	4,70 • weiß 1	frischer Boden, weiße hängende Herzblüten, blaugrüne, zusammengesetzte, wechselständige Blätter, Tränendes Herz
Dictamnus albus Brennender Busch		rosa	70	○	VI – VII	6,50 C 5	trockener Boden, hell mit dunkelrosa traubige Blüten, dunkelgrüne, gefiederte Blätter
Dictamnus albus 'Albiflorus'		weiß	80	○	VI – VII	6,50 C 5	trockener Boden, weiße traubige Blüten, gelblich geadert, dunkelgrüne, gefiederte Blätter
Digitalis lutea' gelber Fingerhut 		hellgelb	70	○ – ●	VI – VIII	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, hellgelbe traubige Blüte, tiefgrüne breitlanzettliche Blätter, wintergrün
Digitalis purpurea Fingerhut 		purpurrot	120	○ – ●	VI – VII	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, purpurrote traubige Blüte, tiefgrüne, lanzettliche, zugespitzte Blätter, wintergrüne Blattrosette
Digitalis purpurea 'Alba' 		weiß	120	○ – ●	VI – VII	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, weiße traubige Blüte, tiefgrüne, lanzettliche, zugespitzte Blätter, wintergrüne Blattrosette
Digitalis purpurea 'Apricot' 		lachsfarben	90	○ – ●	V – VII	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, lachsfarbene traubige Blüte, tiefgrüne, lanzettliche, zugespitzte Blätter, wintergrüne Blattrosette
Digitalis purpurea 'Excelsior' NEU 		mischung	80	○ – ●	VI – VII	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, großblumige rote, rosa, weiße Blüten, tiefgrüne, lanzettliche, zugespitzte Blätter, wintergrüne Blattrosette

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Dodecatheon meadia	Götterblume	lilarosa	40	●	V – VI	3,90 schwarz	frischer bis feuchter Boden, lilarosa interessante alpenveilchenähnliche Blüte, grüne, ovale Blätter
Doronicum orientale 'Leonardo Compact'	Gemswurz 	goldgelb	30	○ – ●	IV – V	2,90 blau	frischer Boden, goldgelbe strahlenförmige Blüten, grüne herzförmige, gekerbte Blätter
Doronicum orientale 'Magnificum'		goldgelb	40	○ – ●	IV – V	2,90 blau	frischer Boden, goldgelbe strahlenförmige Blüten, grüne herzförmige, gekerbte Blätter
Dryas suendermannii	Silberwurz	weiß	15	○	VI – VII	3,90 schwarz	frischer Boden, weiße, einzelne, große, schalenförmige Blüten, grüne, elliptisch gekerbte Blätter, dekorativer Samenstand, wintergrün
Echinacea pallida	Sonnenhut 	rosa	80	○	VII – IX	4,10 violett	frischer Boden, hellrosa einzelne große Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche, raue Blätter
Echinacea pallida 'Hula Dancer'		hellrosa	80	○	VII – IX	4,10 violett	frischer Boden, hellrosa einzelne große Blüten, grüne, lanzettliche Blätter
Echinacea paradoxa		leuchtendgelb	80	○	VII – IX	4,70 weiß 1	trockener Boden, leuchtendgelbe einzelne große Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche Blätter, Bienenweide
Echinacea purpurea 'Alba'		weiß	80	○	VII – IX	2,70 rot	frischer Boden, weiße einzelne große Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche, raue Blätter
Echinacea purpurea in Sorten		verschieden	50-80	○	VII – IX	ab 5,00 •	frischer Boden, unterschiedliche, kugelige röhrenförmige Blüten, graugrüne, länglich eingeschnittene Blätter
Echinacea purpurea 'Magnus'		purpurrot	80	○	VII – IX	2,70 rot	frischer Boden, purpurrote einzelne große Blüten, dunkelrot, lanzettliche, raue Blätter
Echinacea purpurea 'Magnus Superior'		purpurrosa	80	○	VII – IX	3,90 schwarz	frischer Boden, purpurrosa, einzelne große Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche, raue Blätter, einheitlicher Wuchs, dunkler in Stiel und Blüte als die Sorte 'Magnus'
Echinacea simulata		hellrosa	80	○	VI – IX	4,70 weiß 1	trockener Boden, hellrosa einzelne große Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche Blätter, Bienenweide
Echinacea tennesseensis 'Rocky Top Hybriden' NEU		rosa	70	○	VI – IX	3,90 schwarz	trockener Boden, rosa einzelne große Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche Blätter, Bienenweide
Echinops bannaticus 'Blue Glow'	Kugeldistel 	stahlblau	130	○	VII – IX	3,40 grün	frischer Boden, stahlblaue, kugelige röhrenförmige Blüten, graugrüne, länglich eingeschnittene, spitze Blätter
Echinops ritro		hellblauviolett	100	○	VII – IX	3,10 orange	frischer Boden, hellblauviolette, kugelige röhrenförmige Blüten, graugrüne, länglich eingeschnittene, spitze Blätter
Echinops ritro 'Veitch's Blue'		stahlblau	80	○	VII – IX	5,00 • weiß 2	frischer Boden, leuchtend, stahlblaue, kugelige röhrenförmige Blüten, graugrüne, länglich eingeschnittene, spitze Blätter
Echium russicum	Russischer Natternkopf 	dunkelrot	60	○	VI – VIII	3,40 grün	frischer Boden, dunkelrote Blüte, grüne, lanzettliche, rauhaarige Blätter
Echium vulgare	gewöhnlicher Natternkopf 	rosa-blau	60	○	VI – IX	3,40 grün	trockener Boden, blaue Blüten, grüne, lanzettliche, raue Blätter, heimisch
Epimedium grandiflorum	Elfenblume	weiß	40	●	IV – V	4,70 weiß 1	frischer Boden, große, weiße, violett überhauchte Blüten, horstiger Wuchs, sommergrün
Epimedium grandiflorum 'Akebono'		weiß mit zartrosa	25	● – ●	IV – V	7,00 C 6	frischer Boden, locker verzweigte, kleine, nickende weiß mit zartrosa Blüten, rotbraune Blätter, sommergrün
Epimedium grandiflorum 'Lilafee'		purpurviolett	15	● – ●	IV – V	4,70 weiß 1	frischer Boden, locker verzweigte, kleine, nickende purpurviolette Blüten, bräunlichgrüne, herzförmige, dornig, gezähnte Blätter, sommergrün
Epimedium grandiflorum 'Rose Queen'		dunkelrosa	20	● – ●	IV – V	4,70 weiß 1	frischer Boden, locker verzweigte, kleine, nickende dunkelrosa Blüten, bräunlichgrüne, herzförmige, dornig, gezähnte Blätter, sommergrün
Epimedium perralchicum 'Frohneiten'		gelb	25	● – ●	IV – V	3,40 grün	frischer Boden, locker verzweigte, kleine, nickende gelbe Blüten, bräunlichgrüne, herzförmige, dornig, gezähnte Blätter, wintergrün
Epimedium rubrum 'Galadriel'		rubinrot	30	● – ●	IV – V	3,90 schwarz	frischer Boden, locker verzweigte, kleine, nickende rubinrote Blüten, rotbraune, herzförmige dornige Blätter
Epimedium versicolor 'Sulphureum'		hellgelb	25	● – ●	IV – V	3,40 grün	frischer Boden, locker verzweigte kleine nickende hellgelbe Blüten, grüne, herzförmige, dornig, gezähnte Blätter
Epimedium warlyense 'Orangekönigin'		hellorange	30	● – ●	IV – V	3,40 grün	frischer Boden, locker, verzweigte, kleine nickende hellorange Blüten, rotbraune, herzförmige, dornig, gezähnte Blätter
Epimedium youngianum 'Niveum'		weiß	20	● – ●	IV – V	4,70 weiß 1	frischer Boden, locker, verzweigte, kleine, nickende weiße Blüten, grüne, herzförmige, dornig, gezähnte Blätter, kissenartiger Wuchs, zierlich
Epimedium youngianum 'Roseum'		lilarosa	20	● – ●	IV – V	4,10 violett	frischer Boden, locker verzweigte, kleine, nickende lilarosa Blüten, grüne, herzförmige dornige, gezähnte Blätter
Erigeron karvinskianus 'Blütenmeer' spanisches Gänseblümchen 		rosaweiß	25	○	VI – X	3,40 grün	trockener Boden, rosaweiße einzelne körbchenartige Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche Blätter, Dachbegrünung
Erigeron Speciosus-Hyb. 'E.H. Beale'		hellviolett	40	○	VI – VIII	3,90 schwarz	frischer Boden, hellviolette körbchenartige Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche Blätter
Erigeron x cult. 'Dunkelste Aller'	Feinstrahlaster 	dunkelviolett	60	○	VI – VIII	3,90 schwarz	frischer Boden, dunkelviolette körbchenartige Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche Blätter, reichblühend, Rückschnitt bringt 2. Blüte
Erigeron x cult. 'Rotes Meer'		rot	60	○	VI – VIII	3,90 schwarz	frischer Boden, rote körbchenartige Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche Blätter, Rückschnitt bringt 2. Blüte























○ : sonnig
 ● : halbschattig
 ● : schattig
 ● : 11er Container (P1)
 * : 3 Liter Container (C3)
 ** : 5 Liter Container (C5)
























Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Erigeron x cult. 'Sommerneuschnee'		weiß	60	○	VI – VIII	3,90 schwarz	frischer Boden, weiße körbchenartige Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche Blätter, reichblühend, Rückschnitt bringt 2. Blüte
Erodium x variable 'Bishop's Form'	Reiherschnabel	zartrosa	20	○ – ●	VI – VIII	3,90 schwarz	trockener Boden, zartrosa, kurzstängelige, scheidoldige Blüten, grüne, fiederartige, feineingeschnittene Blätter, grundständig, rosettig, wintergrün
Erodium x variable 'Bishop's White Form'		weiß	20	○ – ●	VI – VIII	3,90 schwarz	trockener Boden, weiße, kurzstängelige, scheidoldige Blüten, grüne, fiederartige, feineingeschnittene Blätter, grundständig, rosettig, wintergrün
Eryngium alpinum 'Blue Star'	Edeldistel 	tiefblau	80	○	VII – VIII	5,00 • weiß 2	trockener bis frischer Boden, tiefblaue walzenförmige Blütenköpfe, reichblühend auf starken Stielen, tiefgrüne, ovale, dornig, gezähnte Blätter
Eryngium planum 'Blaukappe'		tiefblau	90	○	VI – VIII	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, tiefblaue, kugelige Blütenköpfe, graugrüne, ovale, dornig, gezähnte Blätter
Eryngium planum 'Fluela'		dunkelblau	90	○	VI – VIII	3,90 • schwarz	trockener bis frischer Boden, dunkelblaue, kugelige Blütenköpfe, graugrüne, ovale, dornig, gezähnte Blätter
Eryngium yuccifolium		grünlichweiß	130	○	VII – IX	4,70 weiß 1	frischer bis feuchter Boden, grünlichweiße, kugelige, kleine Blüten, grüne, lineal zugespitzte, gesägte Blätter, grundständig, wintergrün
Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'	Wolfsmilch 	grünlichgelb	40	●	IV – VI	4,70 • weiß 1	frischer Boden, grünlichgelbe doldige Blüten, braunrote spatelförmige Blätter, wirkt besonders schön zwischen Polsterstauden, wintergrün
Euphorbia amygdaloides var. robbiae		grünlichgelb	40	○ – ●	IV – V	4,70 • weiß 1	frischer Boden, grünlichgelbe doldige Blüten, dunkelgrüne spatelförmige, ganzrandige Blätter, nur in geschützten Lagen, sowie Innenhöfen ausreichend hart, wintergrün
Euphorbia char. ssp. wulfenii		grünlichgelb	100	○	IV – VI	5,30 • weiß 3	trockener Boden, grünlichgelbe Blüte, graugrüne, lanzettliche Blätter
Euphorbia cyparissias		gelb	30	○	V – VI	3,40 grün	trockener Boden, gelb doldige Blüte, graugrüne nadelige Blättchen, heimisch, wuchernd, Zypressenwolfsmilch
Euphorbia cyparissias 'Fens Ruby'		zitronengelb	25	○	V – VII	3,40 grün	trockener Boden, zitronengelbe Blüte, rot-grüne Blätter
Euphorbia myrsinites		gelb	20	○	V – VI	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, gelbe doldige Blüten, graugrüne, wechselständige dicke Blätter, Walzenwolfsmilch, wintergrün
Euphorbia polychroma		gelb	40	○	V – VI	2,90 blau	trockener Boden, gelbe doldige Blüten, grüne breitlanzettliche fein behaarte Blätter
Euphorbia polychroma 'Bonfire' ®		goldgelb	30	○	V – VI	4,10 violett	trockener Boden, goldgelbe Blüten, knallrote breitlanzettliche fein behaarte Blätter, im Austrieb erst grün
Euphorbia seguieriana ssp. niciciana		hellgelb	40	○	V – VIII	4,70 weiß 1	trockener Boden, gelbe doldige Blüten, schmale, blaugrüne Blätter, extensive Dachbegrünung
Filipendula vulgaris	Mädesüß 	weiß	50	○	VI – VII	2,90 blau	trockener Boden, weiße, rispige kleine Blüten, grüne gefiederte Blätter, wintergrün
Fragaria x ananassa 'Pink Panda'	Zier-Erdbeere 	hellrosa	15	○ – ●	IV – VIII	2,90 blau	frischer Boden, hellrosa, kurzstängelige, schalenförmige Blüten, dunkelgrüne, dreieckige, ovale Blätter, wintergrün
Fragaria x ananassa 'Red Ruby' ®		pink	15	○ – ●	V – X	2,90 blau	frischer Boden, pinke, schalenförmige Blüten, dunkelgrüne, dreieckige, ovale Blätter, wintergrün
Fragaria chiloense 'Chaval'		weiß	5	○ – ●	IV – X	2,70 rot	frischer Boden, weiße kurzstängelige Blüten, dunkelgrüne oval glänzende Blätter, fast blütenloser dichter, schöner Bodendecker, wintergrün
Fragaria vesca var. semperfl. 'Alexandria'		weiß	15	○ – ●	V – X	2,30 gelb	frischer Boden, weiße, kurzstängelige, scheidoldige, schalenförmige Blüten, wintergrün
Fragaria vesca var. vesca		weiß	15	○ – ●	V – VI	2,30 gelb	frischer Boden, weiße, kurzstängelige, scheidoldige, schalenförmige Blüten, wintergrün, ausläufertreibend
Gaillardia grandiflora 'Burgunder'	Kokardenblume 	weinrot	70	○	VI – IX	2,70 rot	frischer Boden, weinrote körbchenartige Blüte, tiefgrüne, fiederspaltige Blätter, horstbildend, Dauerblüher wenn man Verblühtes regelmäßig abschneidet
Gaillardia grandiflora 'Fackelschein'	Kokardenblume 	rot mit gelben Spitzen	70	○	VI – IX	2,70 rot	frischer Boden, rote körbchenartige Blüte mit gelben Spitzen, tiefgrüne, fiederspaltige Blätter, horstbildend, Dauerblüher wenn man Verblühtes regelmäßig abschneidet
Gaillardia grandiflora 'Kobold'		scharlachrot mit gelben Spitzen	30	○	VI – IX	2,70 rot	frischer Boden, scharlachrote körbchenartige Blüte mit gelben Spitzen, tiefgrüne, fiederspaltige Blätter, horstbildend, Dauerblüher wenn man Verblühtes regelmäßig abschneidet
Gaillardia grandiflora 'Tokajer'		orange	70	○	VI – IX	2,90 blau	frischer Boden, orange körbchenartige Blüte, tiefgrüne, fiederspaltige Blätter, horstbildend, Dauerblüher
Galium odoratum	Waldmeister 	weiß	20	● – ●	IV – V	2,90 blau	frischer Boden, weiße trichterförmige Blüten, grüne, quirlartige Blätter, duftender, guter Bodendecker, Maibowle, Obstsalate, Süßspeisen
Gaura lindheimeri	Prachtkerze 	weiß	90	○	VI – X	3,10 orange	trockener Boden, weiße traubige Blüten, graugrüne lanzettliche Blätter, lange Blütezeit
Gaura lindheimeri 'Gambit Rose'		karminrosa	60	○	VI – X	3,40 grün	trockener Boden, karminrosa traubige Blüten, graugrüne lanzettliche Blätter, lange Blütezeit
Gaura lindheimeri 'Short Form'		weiß	50	○	VII – X	3,40 grün	trockener Boden, weiße traubige Blüten, graugrüne lanzettliche Blätter, lange Blütezeit, kompakter Wuchs

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink'		rosarot	60	○	VI – X	3,40 grün	trockener Boden, rosarote traubige Blüten, graugrüne lanzettliche Blätter, lange Blütezeit
Gentiana cruciata	NEU	blau	15	●	VI – VIII	3,90 schwarz	normaler bis feuchter Boden, blaue, trichterförmige Blüten, dichtes, grünes Blattwerk
Gentiana septemfida-lagodechiana	Sommer-Enzian	violettblau	15	○ – ●	VII – VIII	3,90 schwarz	normaler bis feuchter Boden, violettblaue, trichterförmige Blüten, dichtes, grünes Blattwerk
Geranium cantabrigiense 'Berggarten'	Storchschnabel 	purpurrosa	25	○ – ●	VI – VII	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, purpurrosa kurzstängelige Blüten, dunkelgrüne, eingeschnittene, dreilappige Blätter, reichblühend, wintergrün, sehr gut, Staudensichtung
Geranium cantabrigiense 'Biokovo'		weiß	25	○ – ●	VI – VII	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, weiße kurzstängelige Blüten, dunkelgrüne, eingeschnittene, dreilappige Blätter, reichblühend, schöne Herbstfärbung, wintergrün
Geranium cantabrigiense 'Saint Ola'		weiß	25	○	VI – VII	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, weiße, kurzstängelige Blüten, im Abblühen hellrosa, dunkelgrüne, eingeschnittene, dreilappige Blätter, wintergrün
Geranium cinereum 'Ballerina'		hellrosa dunkelrot geadert	15	○	VI – IX	3,90 schwarz	trockener bis frischer Boden, hellrosa schalenförmige Blüten dunkelrot geadert, graugrüne rundliche eingeschnittene Blätter, lange Blütezeit
Geranium cultorum 'Dreamland' ®		zartrosa	30	○ – ●	VI – X	6,50 C 5	frischer bis feuchter Boden, zartrosa, doldenartige Blüten, graugrüne, mehrteilige Blätter
Geranium dalmaticum		rosa	10	○	VI – VIII	3,90 schwarz	trockener bis frischer Boden, rosa schalenförmige Blüten, grüne rundliche gekerbte Blätter, Zwerggeranium, wintergrün
Geranium dalmaticum 'Album'		weiß	10	○	VI – VIII	3,90 schwarz	trockener bis frischer Boden, weiße schalenförmige Blüten, grüne rundliche gekerbte Blätter, Zwerggeranium, wintergrün
Geranium endressii		hellrosa	40	○ – ●	VI – VIII	2,90 blau	frischer Boden, rosa, langstängelige Blüten, grüne, lanzettlich eingeschnittene rauhe Blätter, Dauerblüher
Geranium endressii 'Waggrave Pink'		tiefosa	30	○ – ●	VI – IX	2,90 blau	frischer Boden, tiefosa langstängelige Blüten, grüne lanzettlich eingeschnittene rauhe Blätter, Dauerblüher
Geranium Gracile-Hybride 'Sirak'		hellpurpur	30	○ – ●	VI – VIII	3,40 grün	frischer Boden, hellpurpurne Blüten, hellgrüne mehrteilige rundliche grundständige Blätter, gut nachblühend
Geranium himalayense 'Alpinum'	Himalaya-Storchnabel 	tiefblau	40	○	VI – VII	3,40 grün	frischer Boden, tiefblaue, langstängelige Blüten, grüne lanzettlich eingeschnittene grundständige gesunde Blätter, standfest
Geranium himalayense 'Baby Blue'		blauviolett	30	○	VII – IV	3,40 grün	frischer Boden, blauviolette langstängelige Blüten, grüne lanzettlich eingeschnittene grundständige gesunde Blätter
Geranium himalayense 'Derrick Cook'		silberweiß	30	○ – ●	V – VI	3,40 grün	frischer Boden, silberweiße, langstängelige Blüten mit roten Adern, grüne, gelappte, am Rand leicht rötlich getönte Blätter, winterhart
Geranium macrorrhizum 'Ingwersen'	Felsen-Storchnabel 	violettrosa	35	○ – ●	V – VI	2,70 rot	trockener Boden, violettrosa kurzstängelige Blüte, tiefgrüne eingeschnittene, gekerbte Blätter, aromatisch duftend, robuster Bodendecker, wintergrün
Geranium macrorrhizum 'Spessart'		weiß	30	○ – ●	V – VI	2,70 rot	trockener Boden, weiße kurzstängelige Blüte mit rosa Griffel, tiefgrüne eingeschnittene, gekerbte Blätter, aromatisch duftend, robuster Bodendecker, wintergrün
Geranium magnificum 'Rosemoor'	Pracht-Storchnabel 	blauviolett	40	○ – ●	VI – VII	2,90 blau	frischer Boden, blauviolette mehrblütige große Blüten dunkel geadert, kompakt nachblühend, grüne lanzettlich eingeschnittene grundständige, rauhe Blätter
Geranium nodosum		violettrosa	40	● – ●	V – VIII	3,40 grün	frischer Boden, violettrosa, schalenförmige, flache Blüten, grüne drei- oder mehrgeteilte Blätter
Geranium nodosum 'Silverwood'		reinweiß	30	● – ●	V – VIII	5,30 weiß 3	trockener bis frischer Boden, reinweiße, flache Blüten, grüne, ahorn ähnliche Blätter
Geranium phaeum 'Album'	Brauner Storchschnabel 	weiß		○	V – VII	3,40 grün	frischer Boden, weiße, doldenartige, runde Blüten, grüne gelappte Blätter
Geranium pratense 'Johnson s Blue'		violettblau	40	○ – ●	VI – VIII	2,90 blau	frischer Boden, violettblaue, langstängelige Blüten, grüne grobgesägte, eingeschnittene grundständige, rauhe Blätter
Geranium psilostemon 'Patricia'		violettrot	60	○ – ●	VI – VIII	5,60 ● weiß 4	frischer Boden, violettrote, auffällige, Blüten mit schwarzer Mitte, grüne, breitlanzettliche, grundständige Blätter
Geranium renardii		weiß	25	○ – ●	VI – VIII	3,90 schwarz	trockener Boden, weiße Blüte mit violetten Adern, graugrüne, schön gekennzeichnete Blätter, guter Bodendecker
Geranium renardii 'Phillippe Vapelle'		violett	30	○ – ●	VI – VIII	3,90 schwarz	trockener Boden, violett kurzstängelige Blüte, graugrüne, schön gekennzeichnete Blätter, guter Bodendecker
Geranium renardii 'Terre Franche'		blauviolett	35	○	V – VI	3,90 schwarz	trockener bis frischer Boden, blauviolette Blüten, dunkel geadert, silbrig-grüne Blätter
Geranium sanguineum 'Album'	Blutstorchschnabel 	weiß	30	○ – ●	VI – IX	2,90 blau	trockener Boden, weiße Blüte, tiefgrüne tief eingeschnittene glatte, kahle Blätter, herbstfärbend, lange Blütezeit
Geranium sanguineum 'Apfelblüte'		zartrosa	20	○ – ●	VI – IX	2,90 blau	trockener Boden, zartrosa Blüten, tiefgrüne, eingeschnittene glatte, kahle Blätter, herbstfärbend
Geranium sanguineum 'Max Frei'		purpurrot	20	○ – ●	VI – VIII	2,90 blau	trockener Boden, leuchtend purpurrote Blüte, tiefgrüne tief eingeschnittene glatte, kahle Blätter, herbstfärbend, lange Blütezeit
Geranium sanguineum 'Nanum'		dunkelpurpurrosa	20	○ – ●	VI – VIII	2,90 blau	trockener Boden, dunkelpurpurrosa Blüte, tiefgrüne tief eingeschnittene glatte, kahle Blätter, herbstfärbend, lange Blütezeit

○ : sonnig
 ● : halbschattig
 ●● : schattig






● : 11er Container (P₁)
 * : 3 Liter Container (C₃)
 ** : 5 Liter Container (C₅)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Geranium sanguineum var. striatum		rosa	20	○ – ●	V – VIII	2,90 blau	trockener Boden, rosa Blüte, tiefgrüne tief eingeschnittene glatte, kahle Blätter, herbstfärbend, lange Blütezeit
Geranium sylvaticum 'Album'	Wald-Storchschnabel 	weiß	40	○ – ●	V – VI	3,40 grün	frischer Boden, weiße Blüten, grüne breitlanceoliert eingeschnittene Blätter
Geranium sylvaticum 'Mayflower'		lichtblau	60	○ – ●	V – VI	3,40 grün	frischer Boden, lichtblaue Blüten, grüne breitlanceoliert eingeschnittene Blätter
Geranium versicolor	NEU 	rosaweiß	40	● – ●	VI – VII	3,10 orange	frischer Boden, rosaweiße einblumige Blüten, grüne runde Blätter, wintergrün
Geranium wallichianum 'Rozanne' ®		blauviolett	40	○ – ●	VI – XI	6,00 weiß 5	frischer Boden, weiße Blüten, grüne eingeschnittene Blätter
Geranium wlassovianum sibirischer Storchschnabel		dunkelblau	25	○ – ●	VI – VIII	3,90 schwarz	frischer bis feuchter Boden, dunkelblaue Blüten mit rosa Adern, dunkelgrüne Blätter mit brauner Zeichnung, rote Herbstfärbung
Geranium x oxonianum 'Claridge Druce'		lilarosa	40	○ – ●	V – IX	2,90 blau	frischer Boden, lilarosa langstängelige Blüten, grüne lanzettlich eingeschnittene rauhe Blätter, Dauerblüher
Geum chilense 'Bell Bank'	NEU 	rosa	45	○ – ●	V – VIII	5,30 ● weiß 3	frischer Boden, rosa, dunkelrote Stängel, graugrüne, fiederartige grundständige Blätter, immergrün
Geum chilense 'Lady Stratheden' ('Goldball')	Nelkenwurz 	gelb	60	○ – ●	VI – VIII	2,70 rot	frischer Boden, gelbe kronblättrige, gefüllte Blüte, tiefgrüne, gefiederte, gezähnte Blätter, wintergrün
Geum chilense 'Mai Tai'		apricotrosa	40	○ – ●	VI – VIII	4,70 ● weiß 1	frischer Boden, apricotrosa, kronblättrige, halbgefüllte Blüten, graugrüne, gefiederte Blätter
Geum chilense 'Mrs Bradshaw' ('Feuerball')		rot	50	○ – ●	VI – VIII	2,70 rot	frischer Boden, rote kronblättrige, gefüllte Blüte, tiefgrüne, gefiederte, gezähnte Blätter, wintergrün
Geum chilense 'Princess Juliana'		orange-gelb	50	○ – ●	V – VIII	4,70 weiß 1	frischer Boden, halbgefüllte, orange-gelbe Blüte, grün, gefiederte Blätter, immergrün
Geum coccineum 'Borisii' veg.		orangerot	30	○ – ●	VI – X	3,90 schwarz	frischer Boden, orangefarbene kurzstängelige einfache Blüten, tiefgrüne, fiederartige, grundständige Blätter, wintergrün
Geum coccineum 'Werner Arends'		orangerot	20	○ – ●	VI – IX	3,90 schwarz	frischer Boden, orangefarbene, kurzstängelige halbgefüllte große Blüten, tiefgrüne, fiederartige Blätter, wintergrün
Geum heldreichii 'Georgenberg'		orange-gelb	25	○ – ●	IV – V	3,90 schwarz	frischer Boden, orange-gelbe, kurzstängelige einfache Blüten, tiefgrüne, fiederartige, grundständige Blätter, wintergrün
Gillenia trifoliata	Dreiblattspiere	weiß	70	○ – ●	VI – VII	5,30 weiß 3	frischer Boden, weiße Blüten, grüne, dreiteilige Blätter
Gypsophila hybrida 'Rosenschleier'	Schleierkraut	hellrosa	30	○	V – IX	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, hellrosa gefüllte schleierartige Blüte, überreichblühend, graugrüne, lineal, zugespitzte Blätter
Gypsophila paniculata 'Bristol Fairy'		weiß	100	○	VI – VIII	5,00 ● weiß 2	frischer Boden, weiße dichtgefüllte schleierartige große Blüten, graugrüne, lineale Blätter, für Trockensträuße geeignet
Gypsophila paniculata 'Festival Pink'	NEU	rosa	100	○	VII – IX	5,00 ● weiß 2	frischer Boden, rosa dichtgefüllte schleierartige große Blüten, graugrüne, lineale Blätter, für Trockensträuße geeignet
Gypsophila paniculata 'Flamingo'		rosa	120	○	VI – IX	4,70 weiß 1	trockener Boden, rosa, gefüllte Blütenkugel, kleine, graugrüne Blätter,
Gypsophila repens	Teppich-Schleierkraut	weiß	10	○	V – VI	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, weiße einfache Blüte, graugrüne, lineal, zugespitzte Blätter, Teppichschleierkraut
Gypsophila repens 'Compacta Plena'	Schleierkraut	weiß	30	○	VI – VIII	4,10 violett	trockener bis frischer Boden, weiße gefüllte Blüte, graugrüne, lineal, zugespitzte Blätter, lange Blütezeit
Gypsophila repens 'Letchworth'		rosa	10	○	V – VII	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, rosa, schleierartige Blüten, graugrüne, lineal, zugespitzte Blätter
Gypsophila repens 'Pink Star'		rosa	50	○	VI – VIII	3,90 schwarz	trockener bis frischer Boden, gefüllte rosa Blüte, graugrüne, lineale Blätter
Gypsophila repens 'Rosea'		hellrosa	10	○	V – VII	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, hellrosa einfache Blüte, graugrüne, lineal, zugespitzte Blätter, Teppichschleierkraut
Helenium bigelovii 'The Bishop'	NEU Sonnenbräut	tiefgelb	50	○	VI – VII	4,10 ● violett	frischer Boden, tiefgelbe Blüte mit braunem Kopf, tiefgrüne lanzettliche, glatte, kahle Blätter, standfest
Helenium hoopesii		orange-gelb	60	○	VI – VII	2,90 blau	frischer Boden, orange-gelbe Blüte mit hellbraunem Knopf, tiefgrüne, lanzettliche, glatte, kahle Blätter
Helenium hybridum 'Dauerbrenner'		tiefrot	110	○	VII – IX	4,70 ● weiß 1	frischer Boden, tiefrote Blüten mit einem leichten gelben Rand, grüne Blätter, eine äußerst reichblütige und standfeste Sorte, die in der Staudensichtung ein „sehr gut“ erhalten hat
Helenium hybridum 'El Dorado'		gelb braunrot	100	○	VII – IX	4,70 ● weiß 1	frischer Boden, braunrote Blüten mit hellbraunen Knopf, tiefgrüne, lanzettliche, glatte, kahle Blätter
Helenium hybridum 'Indianersommer'		rotbraun	100	○	VII – IX	4,10 ● violett	frischer Boden, tiefrotbraune Blüte mit hellem Knopf, tiefgrüne, lanzettliche, glatte, kahle Blätter, reichblühend
Helenium hybridum 'Kanaria'		goldgelb	120	○	VII – IX	4,10 ● violett	frischer Boden, goldgelbe Blüte mit hellem Knopf, tiefgrüne, lanzettliche, glatte, kahle Blätter
Helenium hybridum 'Kupferzwerg'		rotbraun	80	○	VI – IX	4,70 ● weiß 1	frischer Boden, rotbraune Blüte mit hellem Knopf, tiefgrüne lanzettliche, glatte, kahle Blätter, reichblühend
Helenium hybridum 'Moerheim Beauty'		tiefbraunrot	100	○	VII – IX	4,10 ● violett	frischer Boden, leuchtend braunrote Blüte mit dunklem Knopf, tiefgrüne, lanzettliche, glatte, kahle Blätter






















Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Helenium hybridum 'Sahin's Early Flowerer'		gelb rot geflammt	110	○	VII – IX	5,30 ● weiß 3	frischer Boden, rötlich-orange Blüte, tiefgrüne, lanzettliche, glatte, kahle Blätter
Helianthemum hybridum 'Ben Heckla' Sonnenröschen		orange	20	○	V – VI	4,10 violett	trockener bis frischer Boden, orange Blüte mit roter Mitte, grüne, ovale, längliche Blätter, wintergrün
Helianthemum hybridum 'Bronzeteppich'		braunorange	15	○	V – VII	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, braunorange kurzstängelige einfache Blüte, grüne, ovale, längliche Blätter, wintergrün
Helianthemum hybridum 'Elfenbeinglanz'		cremegelb	20	○	V – VII	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, cremegelb mit goldgelbe Mitte, einfache Blüte, grüne ovale, längliche Blätter, wintergrün
Helianthemum hybridum 'Gelbe Perle'		zitronengelb	20	○	V – VII	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, zitronengelbe, gefüllte Blüte, grüne ovale, längliche Blätter, wintergrün
Helianthemum hybridum 'Golden Queen'		goldgelb	20	○	V – VII	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, goldgelbe, einfache Blüte, grüne, längliche Blätter, guter Bodendecker, wintergrün
Helianthemum hybridum 'Henfield Brilliant'		orangerot	20	○	V – VII	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, orangerote kurzstängelige einfache Blüte, grüne, ovale, längliche Blätter, wintergrün
Helianthemum hybridum 'Lawrenson's Pink'		purpurrosa	20	○	V – VII	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, purpurrosa, einfache Blüte, grüne ovale, längliche Blätter, robuste Sorte, wintergrün
Helianthemum hybridum 'Pink Double'		leuchtendrosa	20	○	V – VII	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, leuchtendrosa, gefüllte Blüte, grüne ovale, längliche Blätter, wintergrün
Helianthemum hybridum 'Red Dragon'		rot	20	○	V – VII	3,90 schwarz	trockener bis frischer Boden, leuchtend hellrote Blüte, graugrüne, ovale, längliche Blätter
Helianthemum hybridum 'Rubin'		scharlachrot	20	○	V – VII	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, scharlachrote, gefüllte Blüte, dunkelgrüne ovale, längliche Blätter, wintergrün
Helianthemum hybridum 'Sudbury Gem'		rosarot	20	○	V – VII	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, rosarote, einfache Blüte, dunkelgrüne ovale, längliche Blätter, fester Wuchs, wintergrün
Helianthemum hybridum 'The Bride'		weiß	15	○	V – VII	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, weiße, einfache Blüte, dunkelgrüne ovale, längliche Blätter, wintergrün
Helianthus atrorubens 'Monarch' Sonnenblume		gelb	180	○	VIII – X	4,10 ● violett	trockener bis frischer Boden, gelbe, halbgefüllte Blüte mit schwarzer Mitte, tiefgrüne, eiförmige, gesägte Blätter
Helianthus decapetalus 'CapenochStar'		zitronengelb	180	○	VIII – X	4,70 ● weiß 1	trockener bis frischer Boden, zitronengelbe, große, Blüte, tiefgrüne, eiförmige, gesägte Blätter, nicht wuchernd
Helianthus decapetalus 'Soleil d Or'		goldgelb	170	○	VII – VIII	4,70 ● weiß 1	trockener bis frischer Boden, goldgelbe, gefüllte, Blüte, tiefgrüne, eiförmige, gesägte Blätter
Helianthus microcephalus 'Lemon Queen'		zitronengelb	150	○	VIII – X	4,10 ● violett	frischer Boden, leuchtend zitronengelbe, strahlenförmige, Blüte an dunklen Stielen, tiefgrüne, eiförmige, gesägte Blätter, sehr standfest
Heliopsis helianthoides var. scabra 'Bleeding Hearts' Sonnenauge		feuerrot	120	○	VII – X	4,10 ● violett	frischer Boden, erst feuerrot später bronzefarbige Blüte, dunkelgrüne, eiförmige Blätter
Heliopsis scabra 'Karat'		goldgelb	130	○	VII – IX	4,10 ● violett	frischer Boden, goldgelbe, große Blüten, tiefgrüne, breit-lanzettliche, zugespitzte, gesägte Blätter
Heliopsis scabra 'Summer Nights'		goldgelb	120	○	VII – IX	3,90 ● schwarz	frischer Boden, goldgelber einfacher Blütenkranz mit auf-falend orangeroter Scheibe, meist rotstielig, purpurroter Austrieb, tiefgrüne breitlanzettlich zugespitzte, gesägte Blätter
Helleborus argutifolius	NEU 	gelbgrün	50	●	III – IV	5,30 ● weiß 3	trockener Boden, grüngelbe schalenförmige, nickende Blüten, olivegrüne, fingerförmige, gesägte Blätter, wintergrün
Helleborus foetidus Nieswurz		gelbgrün	40	○ – ●	III – IV	5,00 ● weiß 2	trockener bis frischer Boden, grüngelbe glockenförmige Blüten, dunkelgrüne, fingerförmige Blätter, wintergrün
Helleborus niger Christrose		weiß	20	○ – ●	XII – III	4,70 ● weiß 1	trockener bis frischer Boden, weiße schalenförmige Blüten, dunkelgrüne, zungenförmige zusammengesetzte Blätter, Christrose, wintergrün
Helleborus orientalis Lenzrose		gemischt	40	○ – ●	I – IV	6,00 ● weiß 5	trockener bis frischer Boden, rote-rosa-weiße gemischte schalenförmige Blüten, dunkelgrüne, zungenförmige zusammengesetzte, fingerförmige Blätter, wintergrün
Helleborus orientalis 'White Spotted Lady'	NEU 	weiß	50	○ – ●	I – III	8,00 ● C 8	trockener bis frischer Boden, weiße, schalenförmige Blüten mit roten Punkten, dunkelgrüne, fingerförmige Blätter, wintergrün
Hemerocallis citrina Taglilie		hellgelb	80	○ – ●	VI – VIII	5,00 ● weiß 2	frischer Boden, hellgelbe, langstängelige, trichterförmige, große Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter
Hemerocallis fulva		bräunlichrot	100	○ – ●	VI – VIII	4,70 ● weiß 1	trockener bis frischer Boden, bräunlichrote, langstängelige, trichterförmige, große Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter
Hemerocallis hybridum 'Aten'		orange	100	○ – ●	VI – IX	4,70 ● weiß 1	frischer Boden, orange, langstängelige, trichterförmige, große Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter
Hemerocallis hybridum 'Autumn Red'		rot	80	○ – ●	VI – VII	6,00 ● weiß 5	frischer Boden, rote, langstängelige, trichterförmige, mittelgroße Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, reichblühend
Hemerocallis hybridum 'Corky'		hellgelb	70	○ – ●	VI – IX	4,70 ● weiß 1	frischer Boden, hellgelbe, langstängelige, trichterförmige, kleine Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, reich und lange blühend








○ : sonnig ● : 11er Container (P1)
 ● : halbschattig * : 3 Liter Container (C3)
 ● : schattig ** : 5 Liter Container (C5)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Hemerocallis hybridum 'Frans Hals'		orangerot mit gelb	90	☉ – ☉	VII – VIII	4,70 • weiß 1	frischer Boden, orangerot mit gelb, trichterförmige, große Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, wüchsig
Hemerocallis hybridum 'Icecap'	NEU	cremeweiß	70	☉	V – VII	6,50 • C 5	frischer Boden, cremeweiße, langstängelige, trichterförmige, große Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter
Hemerocallis hybridum 'Mauna Loa'		orange	60	☉ – ☉	VI – VIII	9,00 • C 10	frischer Boden, orange, trichterförmige, große Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter
Hemerocallis hybridum 'Pink Damask'		rosa	90	☉ – ☉	VI – IX	4,70 • weiß 1	frischer Boden, reinrosa, trichterförmige, große Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter
Hemerocallis hybridum 'Sammy Russell'		tiefrot	70	☉ – ☉	VI – IX	4,70 • weiß 1	frischer Boden, tiefrote, trichterförmige, mittelgroße Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, reichblühend
Hemerocallis hybridum 'Stella d'Oro'		goldgelb	35	☉ – ☉	VI – X	4,70 • weiß 1	frischer Boden, goldgelbe, trichterförmige, kleine Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, eine der schönsten und dankbarsten Sorten, blüht mehrmals
Hemerocallis lilioasphodelus (flava)		zitronengelb	50	☉ – ☉	V – VI	4,70 • weiß 1	frischer Boden, zitronengelbe, trichterförmige, kleine Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter, duftend
Hemerocallis middendorffii	NEU	orange gelb	50	☉ – ☉	V – VI	5,00 • weiß 2	frischer Boden, orange gelbe, trichterförmige, breite Blüten, grüne, lineale, schmale, parallelnervige Blätter
Hepatica nobilis	Leberblümchen	blau	10	☉	III – IV	4,70 weiß 1	frischer, kalkhaltiger Boden, blaue, sternförmige Blüten, grüne, dreilappige, derbe Blätter, schönes Frühlingsymbol
Herniaria glabra veg.	Kahles Bruchkraut	weiß	5	☉	VI – IX	2,90 blau	trockener Boden, weiße-blaßgrüne Blüte, hellgrüne, ovale, glatte Blätter, teppichartig, guter Bodendecker, wintergrün
Hesperis matronalis	Nachtviole	violett	60	☉ – ☉	V – VII	3,10 orange	frischer Boden, violette, traubige Blüte, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Hesperis matronalis 'Alba'	Nachtviole	weiß	60	☉ – ☉	V – VII	3,10 orange	frischer Boden, weiße, traubige Blüte, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Heuchera micrantha in Sorten	NEU	verschieden	40-60	☉	VI – VIII	6,00 • weiß 5	frischer Boden, verschiedene Farben, glockenförmiger Blüten, unterschiedlich, herzförmige, Blätter, wintergrün
Heuchera micrantha 'Palace Purple'		weiß	50	☉	VII – VIII	2,70 rot	frischer Boden, weiße, glockenförmige Blüte, rotbraune, herzförmige, gekerbte Blätter, wintergrün
Heuchera sanguinea 'Leuchtkäfer'		scharlachrot	50	☉	VI – VII	2,70 rot	frischer Boden, scharlachrote, glockenförmige Blüte, grüne, herzförmige, gekerbte Blätter, wintergrün
Heuchera sanguinea 'White Cloud'	NEU	weiß	60	☉	VI – VIII	2,90 blau	frischer Boden, weiße, glockenförmige Blüte, grüne, herzförmige, gekerbte Blätter, wintergrün
Heuchera villosa var. macrorrhiza		weiß	70	☉	VI – VIII	3,10 Orange	frischer Boden, weiße, glockenförmige Blüte, hellgrüne, herzförmige Blätter, immergrün
Hosta fortunei 'Aureomarginata'	Funkie	violett	50	☉ – ☉	VII – VIII	4,70 • weiß 1	frischer Boden, violette, trichterförmige Blüte, grüne, herzförmig zugespitzte Blätter mit gelbem Rand, robust, verträgt etwas Sonne
Hosta fortunei 'Francee'		violett	60	☉ – ●	VI – VII	5,00 • weiß 2	frischer Boden, violette, kelchförmige Blüten, grüne, herzförmige Blätter mit schmalen weißen Rand
Hosta fortunei 'Gold Standard'		lila	40	☉	VII – VIII	5,00 • weiß 2	frischer Boden, lila trichterförmige Blüte, gelbe, lanzettliche Blätter mit grünem Rand, Funkie
Hosta fortunei 'Hyazinthina'		violett	60	☉	VI – VIII	5,00 • weiß 2	frischer Boden, violette trichterförmige Blüte, graugrüne, lanzettliche, breite Blätter, Hyazinthen-Funkie
Hosta fortunei 'Patriot'		lilapurpur	50	☉	VII – VIII	5,30 • weiß 3	frischer Boden, lilapurpur, trichterförmige Blüte, grüne, herzförmige, mittelgroße Blätter mit breiten weißen Rändern, Funkie
Hosta hybride 'Blue Mouse Ears'		lavendelblau	15	●	VI – VII	6,00 • weiß 5	frischer Boden, violette Blüten, blaugrüne, kompakte, ovale kleine Blätter, ideal für schattige kleine Gärten
Hosta hybride 'Wide Brim'		hellviolett	50	☉ – ☉	VI – VII	5,00 • weiß 2	frischer Boden, hellviolette, trichterförmige Blüte, graugrüne, herzförmig zugespitzte, mittelgroße Blätter ungleich breit weiße Ränder, Funkie
Hosta nakaiana 'Golden Tiara'		violett	20	☉	VI – VII	5,00 • weiß 2	frischer Boden, violette, trichterförmige Blüte, grüne, kleine runde Blätter mit gelbem Rand, Funkie
Hosta nigrescens 'Krossa Regal'		violett	60	☉ – ☉	VII – VIII	5,30 • weiß 3	frischer Boden, violette, trichterförmige Blüte, blaugraue, matte herzförmig zugespitzte, mittelgroße Blätter, Funkie
Hosta Plantaginea-Hybride 'Royal Standard'		weiß	50	☉ – ☉	VII – IX	5,00 • weiß 2	frischer Boden, weiße duftende, trichterförmige Blüte, hellgrüne, herzförmige Blätter, sonnenverträglich, für Einzelstellung und als Bodendecker für große Flächen, Funkie
Hosta Plantaginea-Hybride 'So Sweet'		weiß	35	☉ – ☉	VII – VIII	5,00 weiß 2	frischer Boden, große, weiße, duftende Blüte, grüne, herzförmige, glatte Blätter
Hosta Plantaginea-Hybride 'Sum&Substance'		hellviolett	70	☉ – ☉	VIII – IX	6,00 • weiß 5	frischer Boden, hellviolette, trichterförmige Blüte, hellgrüne, herzförmige, mächtige Blätter mit schöner gekräuselter Blattstruktur, Funkie
Hosta sieboldiana 'August Moon'		lila	50	☉ – ☉	VII – IX	5,00 • weiß 2	frischer Boden, weiße, trichterförmige Blüte, blaugraue, breite, herzförmige Blätter, große Blaublatt-Funkie
Hosta sieboldiana 'Elegans'		weiß	60	☉	VII – VIII	6,00 • weiß 5	frischer Boden, weiße, trichterförmige Blüte, blaugraue, breite, herzförmige Blätter, große Blaublatt-Funkie





























Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Hosta sieboldiana 'Frances Williams'		hellviolett	60	☉ – ☉	VI – VIII	5,30 • weiß 3	frischer Boden, hellviolette trichterförmige Blüte, blau-graue, herzförmige, große Blätter mit ungleichmäßigen gelben Rand, sonnenverträglich, Funkie
Hosta tardiana 'Devon Green'		lila	45	☉ – ●	VI – VIII	6,50 • C 5	frischer Boden, lila Blüten, mittelgroße, dunkelgrüne glänzende Blätter, sehr attraktive Sorte
Hosta tardiana 'Halcyon'		lila	40	☉	VII – VIII	5,30 • weiß 3	frischer Boden, lila Blüten, mittelgroße, blaue, herzförmige, feste Blätter, sehr attraktive Sorte
Hosta tokudama 'Blue Cadet'		weißlichviolett	30	☉	VI – VII	5,00 • weiß 2	frischer Boden, weißlichviolette trichterförmige Blüte, blaugrüne, herzförmige, kleine Blätter, kompakter Wuchs, sonnenverträglich, Funkie
Hosta undulata 'Albomarginata'	Funkie	hellviolett	50	☉ – ☉	VII – IX	4,70 • weiß 1	frischer Boden, hellviolette trichterförmige Blüte, grüne, herzförmige, mittelgroße Blätter mit weißem Rand, sonnenverträglich, Funkie
Hosta undulata 'Univittata'		lila	30	☉	VI – VII	4,70 • weiß 1	frischer Boden, lila, trichterförmige Blüte, gewellte, herzförmige Blätter weiß, mit grünen Streifen, Schneefeder-Funkie
Hosta venusta 'Gold Drop'		hellviolett	20	☉ – ●	VII – VIII	5,30 • weiß 3	frischer Boden, hellviolette, trichterförmige Blüte, gelbgrüne, herzförmige Blätter
Hosta x cult. 'Red Stepper'	Zwergfunkie	lila	40	☉ – ●	VI – VIII	7,00 • C 6	frischer Boden, lila Blüten, mittelgroße, dunkelgrüne glänzende Blätter mit roten Stielen, sehr attraktive Sorte
Hosta x cult. 'Tonque Twister'		lila	25	☉ – ●	VII – VIII	8,00 • C 8	frischer Boden, lila, trichterförmige Blüte, dunkelgrünes, gedrehtes Blätter
Hosta x cult. 'Twist of Lime'	Funkie	helllila	15	☉ – ●	VII – IX	7,50 • C 7	frischer Boden, helllila, trichterförmige Blüte, gelbgrünes, panaschiertes Blatt mit grünem Rand
Hypericum calycinum	Johanniskraut	gelb	30	☉	VII – IX	2,90 blau	trockener Boden, gelbe sternenförmige Schalenblüte, grüne, elliptische, ganzrandige Blätter, Bodendecker, wintergrün
Hypericum hybridum 'Hidcote'		gelb	50	☉	VI – X	5,00 • weiß 2	trockener bis frischer Boden, goldgelbe, schalenförmige Blüte, dunkelgrünes, eierförmiges Blatt
Hypericum polyphyllum		gelb	15	☉	VI – VII	2,70 rot	trockener Boden, gelbe sternenförmige Blüte, graugrüne, oval, ganzrandige Blätter, schön für Steingärten, wintergrün
Iberis saxatilis veg.	Schleifenblume	weiß	10	☉	IV – V	4,10 violett	trockener Boden, weiße kurzstängelige traubige Blüten, dunkelgrüne, lineale, lederige Blätter, niederliegender Wuchs, wintergrün
Iberis sempervirens 'Absolutely Amethyst'		lila	25	☉	IV – V	4,70 weiß 1	frischer Boden, lilafarbene Blüte, dunkelgrüne, lanzettliche Blätter, immergrün
Iberis sempervirens 'Fischbeck'		weiß	15	☉ – ☉	IV – V	2,90 blau	trockener Boden, weiße kurzstängelige traubige Blüten, grüne, lineale, Blätter, kompakter Wuchs, wintergrün
Iberis sempervirens 'Snowflake' veg.		weiß	25	☉ – ☉	IV – V	2,90 blau	trockener Boden, weiße kurzstängelige traubige Blüten, dunkelgrüne, lineale, rundliche, lederige Blätter, wintergrün
Iberis sempervirens 'Zwergschneeflocke'		weiß	15	☉ – ☉	IV – V	2,90 blau	trockener Boden, weiße kurzstängelige traubige Blüten, dunkelgrüne, lineale, rundliche, lederige Blätter, reichblühend, gedrungener Wuchs, wintergrün
Inula ensifolia	Alant 	goldgelb	25	☉	VII – VIII	2,70 rot	trockener Boden, goldgelbe strahlenförmige Blüten, dunkelgrüne, lineale, spitze Blätter, kompakt wachsende, robuste, lang blühende Sorte
Iris barbata-elatior in Sorten	Hohe-Schwertlilie	diverse	60	☉	V – VII	ab 5,00 • weiß 2	trockener bis frischer Boden, verschiedene Farben, große, einzelne Blüten mit Dorn- und Hängeblättern, grüne, schwertförmige Blätter
Iris barbata-media in Sorten	Mittlere-Schwertlilie	diverse	50	☉	V – VI	ab 5,00 • weiß 2	trockener bis frischer Boden, verschiedene Farben, mittelgroße, einzelne Blüten mit Dorn- und Hängeblättern, grüne, schwertförmige Blätter
Iris barbata-nana in Sorten	Zwerg-Schwertlilie	diverse	25	☉	IV – VI	ab 4,10 violett	trockener bis frischer Boden, verschiedene Farben, kleine, einzelne Blüten mit Dorn- und Hängeblättern, grüne, schwertförmige Blätter
Iris sibirica 'Butter & Sugar'	Wiesen-Schwertlilie	hellgelb-gelb	60	☉	V – VI	4,10 • violett	feuchter Boden, hellgelbe-gelbe langstängelige Blüte, grüne, lineale, schmale Blätter
Iris sibirica 'Caesar's Brother'		violettblau	100	☉	V – VI	4,10 • violett	feuchter Boden, violettblaue langstängelige Blüte, grüne, lineale, schmale Blätter
Iris sibirica 'Imperial Velvet'		hellblau	80	☉	V – VI	4,10 • violett	feuchter Boden, hellblaue, langstängelige Blüte, dunkelgerardert, grüne, lineale, schmale Blätter
Iris sibirica 'White Swirl'		weiß	80	☉	V – VI	4,10 • violett	feuchter Boden, weiße langstängelige Blüte, grüne, lineale, schmale Blätter
Isotoma fluviatilis 'Alba'		weiß	5	☉	V – IX	3,40 grün	frischer Boden, weiße, sternenförmige Blüte, mittelgrüne, mattenbildene Blätter
Isotoma fluviatilis 'Country Park' (Pratia pedunculata)	Scheinlobelie	tiefblau	5	☉	V – IX	3,40 grün	frischer Boden, tiefblaue Blütchen, mattenbildende Blätter, Dauerblüher
Kalimeris incisa 'Alba'	Schönaster 	weiß	60	☉ – ☉	VI – IX	3,10 orange	frischer Boden, weiße strahlenförmige Blüte, grüne, lanzettlich gesägte Blätter, Dauerblüher
Kalimeris incisa 'Blue Star'		violett	60	☉ – ☉	VI – IX	3,10 orange	frischer Boden, violette strahlenförmige Blüte, grüne, lanzettlich gesägte Blätter, Dauerblüher
Kalimeris mongolica 'Antonia'		blauviolett	90	☉ – ☉	VI – IX	3,40 grün	frischer Boden, blauviolette strahlenförmige Blüte, grüne, lanzettlich gesägte Blätter, standfest, Bienestaude






























☉ : sonnig
☉ – ☉ : halbschattig
● : schattig
• : 11er Container (P1)
* : 3 Liter Container (C3)
** : 5 Liter Container (C5)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Kirengeshoma palmata	Wachsglocke	hellgelb	60	☉ – ☾	IX – X	5,30 • weiß 3	frischer Boden, hellgelbe doldige glockenförmige Blüte, grüne, herzförmig, glatt, kahle Blätter, keine Mittagssonne
Knautia macedonica 'Mars Midget'	Witwenblume 	dunkelrot	40	☉	VI – IX	4,10 violett	trockener bis frischer Boden, dunkelrote köpchenartige Blüte, grüne, fiederteilige, fein behaarte Blätter, kompakt wachsend, Dauerblüher
Kniphofia hybride 'Royal Standard'	Fackellilie	rot-gelb	100	☉	VII – IX	6,00 • weiß 5	trockener bis frischer Boden, rot-gelbe große traubige Röhrenblüte, grüne, bandförmige, zugespitzte Blätter, wintergrün
Kniphofia hirsuta 'Fire Dance'		korallenrot-gelb	50	☉	VII – XI	3,40 grün	trockener Boden, korallenrot-gelbe traubige Röhrenblüte, grüne, bandförmige Blätter, reichblühend, wintergrün
Lamiastrum galeobdolon 'Florentinum'	Goldnessel 	gelb	20	☾ – ●	V – VI	2,70 rot	frischer Boden, gelbe lippenförmige einfache Blüte, grüne, eiförmige abgerundete, fein behaarte Blätter mit silbriger Blattzeichnung, stark wachsender Bodendecker, wintergrün
Lamium maculatum 'Beacon Silver'	Taubnessel 	purpurrosa	20	☾ – ●	V – VI	2,90 blau	frischer Boden, purpurrosa lippenförmige einfache Blüte, grünlich-silbrige Blätter, schöne geschlossene Blattkissen, wintergrün
Lamium maculatum 'Album'	NEU 	weiß	25	☾ – ●	V – VI	2,90 blau	frischer Boden, weiße lippenförmige einfache Blüte, grün-weiße, herzförmige, Blätter, wintergrün
Lathyrus latifolius in Sorten	Stauden- Wicke	rot, rosa, weiß	150	☉ – ☾	VII – IX	3,90 schwarz	trockener bis frischer Boden, verschiedene, mittelgroße, einfache Blüten, gefiederte Blätter, eignet sich gut für Zaunbegrünung
Lathyrus vernus	Frühlingsplatterbse	rotviolett	30	☾	III – IV	3,90 schwarz	frischer Boden, rotviolette, schmetterlingsartige, traubige Blüte, grüne, gefiederte, glänzende Blätter
Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue' veg.	Lavendel 	violettblau	40	☉	VII – IX	2,90 blau	trockener Boden, violettblaue scheinährige lippenförmige Blüten, graugrüne, lineale, duftende Blätter, kompakter Wuchs, wintergrün
Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue' veg.		tief-violettblau	30	☉	VI – VIII	2,90 blau	trockener Boden, tief-violettblaue scheinährige lippenförmige Blüten, weißgraue, lineale, duftende Blätter, kompakter Wuchs, wintergrün
Lavandula angustifolia 'Munstead' veg.		lavendelblau	50	☉	VII – IX	2,90 blau	trockener Boden, lavendelblaue scheinährige lippenförmige Blüten, graue, lineale, duftende Blätter, wintergrün
Lavandula angustifolia 'Nana Alba' veg.		weiß	30	☉	VI – VII	3,40 grün	trockener Boden, weiße scheinährige lippenförmige Blüten, graugrüne, lineale, duftende Blätter, kompakter, buschiger Wuchs, wintergrün
Lavandula intermedia 'Edelweiß' veg.		weiß	50	☉	VI – VIII	3,10 orange	trockener Boden, schneeweiße scheinährige lippenförmige Blüten, weißgraue, lineale, duftende Blätter, wintergrün
Lavandula intermedia 'Grappenhall' veg.		hellviolett	70	☉	VII – VIII	3,10 orange	trockener Boden, hellviolette scheinährige lippenförmige Blüten, hellgraue, große, lineale, duftende Blätter, wintergrün
Lavatera olbia-Hybr. 'Barnsley'	Strauchmalve 	weiß mit rosa	120	☉	VI – X	4,70 • weiß 1	trockener bis frischer Boden, weiß mit rosa traubige, schalenförmige Blüte, graugrüne, herzförmige, gelappte Blätter, unempfindliche und reichblühende Strauchmalve
Lavatera olbia-Hybr. 'Burgundy Wine'		weinrot	120	☉	VI – X	4,70 • weiß 1	trockener bis frischer Boden, weinrote, traubige, schalenförmige Blüte, graugrüne, herzförmige, gelappte Blätter, unempfindliche und reichblühende Strauchmalve
Leontopodium alpinum	Edelweiß	weiß	20	☉	VI – VIII	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, grauweiße, kurzstängelige, körbchenartige Blüten, graugrüne, lineal längliche Blätter
Liatris aspera	NEU Prachtscharte 	violettrosa	80	☉	VII – IX	3,90 schwarz	trockener bis frischer Boden, violettrosa, körbchenartige, scheinährige Blüte, grüne, lineale Blätter
Liatris spicata		violettrosa	80	☉	VII – IX	2,70 rot	frischer Boden, violettrosa, körbchenartige, scheinährige Blüte, grüne, lineale, zugespitzte Blätter, gut zum Schnitt
Liatris spicata 'Alba'		weiß	90	☉	VII – IX	3,10 orange	frischer Boden, weiße, körbchenartige, scheinährige Blüte, grüne, lineale, zugespitzte Blätter, gut zum Schnitt
Liatris spicata 'Kobold'		violettrosa	50	☉	VII – IX	2,70 rot	frischer Boden, violettrosa, körbchenartige, scheinährige Blüte, grüne, lineale, zugespitzte Blätter, kompakter Wuchs, gut zum Schnitt
Ligularia dentata 'Othello'	NEU Kreuzkraut 	orange	100	☾	VIII – IX	5,30 • weiß 3	frischer bis feuchter Boden, orange, körbchenartige Blüte, grünlich-braune, rundliche, gezähnte Blätter unterseits rotbraune, dunkle Stiele
Ligularia przewalskii		gelb	100	☾	VII – VIII	3,90 • schwarz	frischer bis feuchter Boden, gelbe ährenartige Blüte sehr lange blühend, grüne, tiefeingeschnittene spitzlappige, gezähnte Blätter
Limonium latifolium	Strandflieder	violettblau	60	☉	VI – VII	2,70 rot	trockener Boden, violettblaue schleierartige sternenförmige Blüten, grüne, elliptische, grundständige Blätter, wintergrün
Limonium(Goniolimon) tataricum		weiß	30	☉	VI – IX	2,90 blau	trockener Boden, weiße schirmartige sternenförmige Blüten, graugrüne, elliptische, grundständige Blätter, wintergrün
Linaria purpurea	Leinkraut 	purpurviolett	80	☉	VI – IX	2,90 blau	trockener Boden, purpurviolette Einzelblüte, lineale, blaugrüne Blätter, Bienenweide
Linaria purpurea 'Canon J. Went'	NEU 	hellrosa	60	☉	VI – IX	2,90 blau	trockener Boden, hellrosa Einzelblüte, lineale, blaugrüne Blätter, Bienenweide
Linum flavum 'Compactum'	Lein 	hellgelb	20	☉	VI – VIII	3,40 grün	trockener Boden, hellgelbe doldige Blüten, graugrüne, zungen-spatelförmige Blätter, kompakter Wuchs




























Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Linum perenne 'Nanum Saphir'		himmelblau	30	○	VI – VIII	2,70 rot	trockener kalkhaltiger Boden, himmelblaue doldige Blüten, graugrüne, nadelartige Blätter, verzweigt sich gut
Liriope muscari 'Big Blue'	Glöckchenraube	blau	50	●	VIII – X	5,30 weiß 3	frischer Boden, blaue glockenförmige Blüte, grüne, lineale Blätter, wintergrün, Winterschutz ratsam
Liriope muscari 'Ingwersen'		lila	20	●	VIII – X	5,30 weiß 3	frischer Boden, lila glockenförmige Blüte, grüne, lineale Blätter, wintergrün, Winterschutz ratsam
Liriope muscari 'Monroe White'	NEU	weiß	30	●	VIII – X	6,50 C 5	frischer Boden, lila glockenförmige Blüte, grüne, lineale Blätter, wintergrün, Winterschutz ratsam
Lupinus polyphyllus Slg. in Sorten	Lupine	diverse	100	○	VI – VIII	ab 2,90 blau	frischer Boden, verschiedenfarbige, traubenartige Blüten, grüne, handförmige Blätter
Lychnis chalconica	Lichtnelke 	leuchtendrot	80	○	VI – VII	2,70 rot	frischer Boden, leuchtendrote doldige kronröhrlige Blüte, tiefgrüne, eiförmige, rauhe, fein behaarte Blätter
Lychnis coronaria	NEU 	karminrot	70	○	VI – VII	2,70 rot	trockener Boden, leuchtend, karminrote doldige kronröhrlige Blüte, grün-silbrige, rauhe, fein behaarte Blätter
Lysimachia ciliata 'Firecracker'	NEU	gelb	70	○ – ●	VI – VIII	3,40 grün	feuchter Boden, gelbe rispentraubige Blüte, rotbraune, breitlanzettliche Blätter
Lysimachia nummularia	Pfennigkraut	gelb	5	○ – ●	V – VII	2,70 rot	frischer bis feuchter Boden, gelbe stängellose einzelne Blüten, hellgrüne, rundliche, ganzrandige glatte Blätter, teppchartiger Wuchs, bodendecker für den Wasserrand
Lysimachia punctata	Goldfelberich 	gelb	60	○ – ●	VI – VII	2,70 rot	frischer bis feuchter Boden, gelbe etagenartige kronröhrlige Blüte, grüne, eiförmige, länglich zugespitzte Blätter, wüchsige Gruppenstaude
Malva moschata 'Alba'	Moschusmalve 	weiß	50	○	VI – IX	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, weiße kronröhrlige Blüte, grüne, runde, federartige Blätter, lange Blütezeit
Malva moschata 'Pink Perfection'		rosa	50	○	VI – IX	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, rosa kronröhrlige Blüte, grüne, runde, federartige Blätter, lange Blütezeit
Monarda didyma 'SUGAR BUZZ Blue Moon' Indianernessel		blauviolett	50	○	VII – IX	5,60 • weiß 4	frischer Boden, blauviolette etagenartige, lippenförmige Blüte, grüne, lanzettliche Blätter
Monarda fistulosa 'Beauty of Cobram'		hellrosa	80	○	VII – IX	3,90 • schwarz	frischer Boden, hellrosa etagenartige, lippenförmige Blüte, tiefgrüne, eiförmig gesägte Blätter, recht robust
Monarda fistulosa 'Bee True' ®	NEU 	rotviolett	60	○	VI – VIII	4,70 • weiß 1	trockener bis frischer Boden, rotviolette Blüte, dunkelgrüne, eiförmig gesägte Blätter
Monarda fistulosa 'Croftway Pink'		rosa	100	○ – ●	VII – IX	3,40 • grün	frischer Boden, rosa etagenartige, lippenförmige Blüte, tiefgrüne, eiförmig gesägte Blätter,
Monarda fistulosa 'Gardenview Scarlet'		scharlachrot	100	○ – ●	VII – IX	3,40 • grün	frischer Boden, scharlachrote etagenartige, lippenförmige Blüte, tiefgrüne, eiförmig gesägte Blätter, wenig mehltauanfällig
Monarda fistulosa 'Prärienacht'		purpurviolett	110	○	VII – IX	3,40 • grün	frischer Boden, purpurviolette etagenartige, lippenförmige Blüte, tiefgrüne, eiförmig gesägte Blätter, standfest und ziemlich gesund, kompakt
Monarda fistulosa 'Schneewittchen'		weiß	100	○ – ●	VII – IX	3,40 • grün	frischer Boden, weiße etagenartige, lippenförmige Blüte, hellgrüne, eiförmig gesägte Blätter
Monarda fistulosa var. mentifolia		rosa	90	○	VII – IX	3,40 grün	frischer Boden, rosa etagenartige, lippenförmige Blüte, dunkelgrüne, eiförmig gesägte Blätter, mehltaufrei
Morina longifolia	Steppendistel 	weiß	80	○	VII – VIII	5,00 weiß 2	trockener Boden, weiße etagenartige Blüte, grüne, lineale Blätter, immergrün
Nepeta cataria ssp. citriodora	Katzenminze 	weiß	60	○	VI – X	2,90 blau	trockener Boden, blauviolette quirlartige lippenförmige Blüte, grüne, eiförmige Blätter, nach Zitronen duftend
Nepeta grandiflora 'Dawn to Dusk'		rosa	80	○	VI – IX	2,90 blau	trockener Boden, rosa quirlartige lippenförmige Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, standfeste Sorte
Nepeta grandiflora 'Wild Cat'		blau-weiß	120	○	VI – IX	3,40 grün	frischer Boden, blau-weiße, lange Blütentrauben, grüne Blätter, üppig blühend
Nepeta kubanica		dunkelviolett	80	○	VI – VII	3,10 orange	trockener Boden, dunkelviolette quirlartige lippenförmige Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, Dauerblüher
Nepeta racemosa 'Odeur Citron'	NEU 	blauviolett	25	○	IV – IX	2,90 blau	trockener Boden, blauviolette quirlartige lippenförmige Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, dichte Polster
Nepeta racemosa 'Superba'		lilablau	30	○	IV – IX	2,90 blau	trockener Boden, lilablau quirlartige lippenförmige Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, dichte Polster
Nepeta sibirica 'Souvenir d' Andre Chaudron' Blauminze		blauviolett	60	○	VI – VII	3,10 orange	trockener bis frischer Boden, blauviolette, quirlartige, lippenförmige Blüte, grüne, breitlanzettliche, gesägte Blätter, ausläuferbildend
Nepeta x faassenii veg.		lilablau	30	○	VI – IX	2,70 rot	trockener Boden, lilablau quirlartige lippenförmige Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, Dauerblüher schön zu Rosen
Nepeta x faassenii 'Alba'		weiß	30	○	VI – IX	2,90 blau	trockener Boden, weiße quirlartige lippenförmige Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, Dauerblüher
Nepeta x faassenii 'Blue Wonder'		violettblau	30	○	VI – IX	3,10 orange	trockener Boden, violettblaue quirlartige lippenförmige Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, Dauerblüher
Nepeta x faassenii 'Purrsain Blue'		lilablau	40	○	V – IX	3,40 grün	trockener Boden, lilablau quirlartige lippenförmige große Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, Dauerblüher
Nepeta x faassenii 'Six Hill s Giant'		violettblau	80	○	VI – IX	2,70 rot	trockener Boden, violettblaue quirlartige lippenförmige große Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, Dauerblüher
























○ : sonnig
 ● : halbschattig
 ● : schattig
 ● : 11er Container (P1)
 * : 3 Liter Container (C3)
 ** : 5 Liter Container (C5)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Nepeta x faassenii 'Walker s Low'		violettblau	70	○	VI – IX	2,70 rot	trockener Boden, dunkel-violettblaue quirlartige lippenförmige große Blüte, graugrüne, lanzettlich gekerbte Blätter, Dauerblüher
Oenothera macrocarpa (missouriensis)	Nachtkerze 	zitronengelb	20	○	VI – X	2,90 blau	trockener Boden, leuchtend zitronengelbe, große trichterförmige Blüte, hellgrüne einfache lanzettliche Blätter, breit kriechender Wuchs, schön für Mauerkronen
Oenothera pilosella 'Yella Fella'		goldgelb	50	○ – ●	VI – VIII	2,90 blau	frischer Boden, goldgelbe Blüte, mittelgrüne Blätter, wintergrün
Oenothera tetragona 'Hohes Licht'		gelb	60	○	VI – VIII	3,10 orange	trockener Boden, gelbe, traubige schalenförmige Blüte, rote Knospen, dunkelgrüne einfache lanzettliche Blätter
Omphalodes verna	Gedenkemein 	blau	15	●	IV – V	3,10 orange	frischer Boden, vergißmeinnichtblaue kleine Blüte, grüne eiförmige breitlanzettlich zugespitzte Blätter, guter Boden-decker im Schatten
Ophiopogon japonicum 'Minor'	Schlangenbart 	weiß	10	●	VII – VIII	4,70 weiß 1	Zwergiger-Schlangenbart, weiße, traubenartige Blüten, dunkelgrüne, lineale Blätter, immergrün, Winterschutz
Ophiopogon planiscapus 'Nigrescens'		zartviolett	20	●	VI – VIII	6,00 weiß 5	Schwarzer Schlangenbart, zartviolette, traubenartige Blüten, schwarzgrüne lineale Blätter, immergrün
Origanum laevigatum 'Herrenhausen'	Ziermajoran 	purpurviolett	40	○	VII – IX	3,10 orange	trockener Boden, purpurviolette grazile lippenförmige Blüte, graugrüne, eiförmige, fiedernervige Blätter, aromatisch duftend
Origanum laevigatum 'Purple Charm'		purpurrot	35	○	VII – IX	3,10 orange	trockener Boden, purpurrote, lippenförmige Blüte, graugrüne, eiförmige, fiedernervige Blätter, aromatisch duftend
Origanum laevigatum 'Rosenkuppel'	Ziermajoran 	violettrosa	40	○	VIII – IX	3,10 orange	trockener Boden, violettrosa grazile lippenförmige Blüte, dunkelgrüne, eiförmige, fiedernervige Blätter, aromatisch duftend, Bienenweide
Origanum vulgare 'Compactum'	Dost 	hellrosa	15	○	VII – X	2,70 rot	trockener Boden, hellrosa doldige lippenförmige Blüte, grüne, eiförmige, fiedernervige Blätter, dichte Polster, wintergrün, Bienenweide
Paeonia lactiflora in Sorten	Pfingstrosen 	diverse	70	○	V – VI	ab 6,00 • weiß 5	frischer Boden, Blüte je nach Sorte, dunkelgrüne, runde, glänzende Blätter, langlebig, möglichst viele Jahre nicht umpflanzen
Paeonia officinalis in Sorten		diverse	70	○	V – VI	ab 6,00 • weiß 5	frischer Boden, Blüte je nach Sorte, dunkelgrüne, runde, glänzende Blätter, langlebig, möglichst viele Jahre nicht umpflanzen
Papaver nudicaule 'Gartenzwerg'	Islandmohn 	Mischung	35	○	V – VIII	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, orange-rot-weiß-gelb gemischte Schalenblüten, blaugrüne, fiederspaltige, eiförmige Blätter
Papaver orientale 'Beauty of Livermere'	Türkenmohn 	tiefrot	100	○	V – VI	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, tiefrote langstängelige große Schalenblüten, grüne, fiederspaltige, eiförmige, rauhe, grundständige Blätter, zieht nach der Blüte ein
Papaver orientale 'Prinzessin Victoria Louise'		lachsrot	80	○	V – VI	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, lachsrote langstängelige große Schalenblüten, grüne, fiederspaltige, eiförmige, rauhe, grundständige Blätter, zieht nach der Blüte ein
Papaver orientale 'Türkenlouis'		leuchtendrot	80	○	V – VI	5,30 • weiß 3	trockener bis frischer Boden, leuchtendrote langstängelige große Schalenblüten mit schwarzen Flecken und gefransten Rändern, grüne, fiederspaltige, eiförmige, rauhe, grundständige Blätter, zieht nach der Blüte ein
Penstemon barbatus 'Coccineus'	Bartfaden 	leuchtendrot	80	○	VII – IX	2,90 blau	frischer Boden, leuchtendrote rachenförmige Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, wintergrün
Penstemon digitalis 'Husker Red Strain'		weiß	100	○ – ●	VII – VIII	3,10 orange	trockener bis frischer Boden, weiße, rispenartige Blüten, purpurne, eiförmige Blätter
Penstemon x cult. 'Paul Schönholzer'	NEU 	dunkelrot	70	○	VI – IX	4,70 • weiß 1	trockener Boden, dunkelrote Blüte, grüne, horstige Blätter, wintergrün
Perovskia abrotanoides 'Blue Spire'	NEU Blauraute 	lavendelblau	130	○	VIII – IX	5,30 • weiß 3	trockener Boden, lavendelblaue quirlförmige Blüte, graufilzige Blätter, Halbstrauch
Perovskia abrotanoides 'Little Spire'		hellblau	80	○	VII – IX	5,60 • weiß 4	trockener Boden, hellblaue quirlförmige Blüte, graufilzige Blätter, Halbstrauch
Phlomis russeliana (= samia)	Brandkraut 	gelb	100	○	VII – VIII	3,10 orange	trockener Boden, gelbe quirlartige lippenförmige Blüten, graugrüne, herzförmige, filzige Blätter, dekorative Samenstände
Phlox divaricata 'Clouds of Perfume'	NEU 	blauviolett	30	●	IV – VI	3,40 grün	frischer Boden, blauviolette, scheidoldige sternförmige Blüten, grüne, elliptisch, kahle Blätter, wintergrün
Phlox douglasii 'Crackerjack'	Teppich-Flammenblume 	karminrot	5	○	V – VI	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, leuchtend-karminrote scheidoldige Scheibenblüten, grüne nadelartige steife Blätter, wintergrün
Phlox douglasii 'Lilac Cloud'		lilarosa	10	○	V – VI	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, lilarosa scheidoldige Scheibenblüten, grüne nadelartige steife Blätter, wintergrün
Phlox douglasii 'White Admiral'		reinweiß	10	○	V – VI	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, reinweiße scheidoldige Scheibenblüten, grüne nadelartige steife Blätter, dichte Polster, wintergrün
Phlox Maculata-Hybriden 'Delta'	Wiesen-Flammenblume 	weiß m.lila Auge	80	○	VII – IX	4,10 • violett	frischer bis feuchter Boden, weiße Scheibenblüten mit lila Auge, lange walzenförmige Blütenstände grüne, lanzettliche, ganzrandige Blätter, Wiesen-Flammenblume, mehltreassistent
























Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Phlox Maculata-Hybriden 'Mrs. Lingard'		reinweiß	80	○	VII – IX	4,10 • violett	frischer bis feuchter Boden, reinweiße rispentraubige Scheibenblüten, grüne, lanzettliche, ledrig glänzende Blätter, Wiesen-Flammenblume, mehlttauresistent
Phlox Maculata-Hybriden 'Natascha'		rosa-weiss gesternt	60	○	VI – VIII	4,10 • violett	frischer bis feuchter Boden, rosa mit weißen Streifen rispentraubige Scheibenblüten, grüne, lanzettliche, ganzrandige Blätter, sehr ungewöhnlich und apart, Wiesen-Flammenblume, mehlttauresistent
Phlox paniculata 'Blue Paradise' Große-Flammenblume		blau	90	○	VII – IX	4,10 • violett	frischer bis feuchter Boden, blaue doldentraubige Scheibenblüten, grüne, lanzettliche, gegenständige Blätter, große Flammenblume
Phlox paniculata 'Bornimer Nachtsommer' Hohe Flammenblume		orangerosa	110	○	VII – IX	4,10 • violett	frischer bis feuchter Boden, orangerosa doldentraubige Scheibenblüten mit kleinem roten Auge, grüne, lanzettliche, gegenständige Blätter, große Flammenblume
Phlox paniculata 'David'		weiß	100	○	VII – VIII	4,10 • violett	frischer bis feuchter Boden, weiße doldentraubige Scheibenblüten, hellgrüne, eiförmig zugespitzte Blätter, sehr gesunde Hintergrundstaude
Phlox paniculata 'Europa'		weiß m. Auge	70	○	VII – IX	4,10 • violett	frischer bis feuchter Boden, weiße doldentraubige Scheibenblüten mit karminrotem Auge, grüne, lanzettliche, gegenständige Blätter, große Flammenblume
Phlox paniculata 'Kirchenfürst' Hohe Flammenblume		rotviolett	80	○	VII – IX	4,10 • violett	frischer bis feuchter Boden, rotviolette doldentraubige Scheibenblüten, grüne, lanzettliche, gegenständige Blätter, große Flammenblume
Phlox paniculata 'Lichtspel'		rosa mit Auge	120	○ – ●	VII – IX	7,00 • C 6	frischer bis feuchter Boden, rosa stängellose sternförmige Blüten mit weißen Auge, grüne, lanzettliche Blätter
Phlox paniculata 'Starfire'		scharlachrot	80	○	VII – IX	4,10 • violett	frischer bis feuchter Boden, scharlachrote doldentraubige Scheibenblüten, dunkelgrüne, lanzettliche, gegenständige Blätter, große Flammenblume
Phlox stolonifera 'Blue Ridge'	NEU 	hellblau	20	○ – ●	IV – V	3,10 orange	frischer Boden, hellblaue, kurzstängelige, sternförmige Blüten, grüne, eierförmige Blätter
Phlox subulata 'Atropurpurea'		purpurrot	10	○	IV – V	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, purpurrote, stängellose, sternförmige Blüten, grüne, nadelartige Blätter, wintergrün
Phlox subulata 'Candy Stripes' Teppich-Flammenblume		weiß m. rosa	15	○	IV – V	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, rosa stängellose sternförmige Blüten weiß gestreift, grüne nadelartige Blätter, wintergrün, Teppichphlox
Phlox subulata 'Cushion Blue'		schieferblau	15	○	IV – V	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, schieferblaue stängellose sternförmige, grüne nadelartige Blätter, wintergrün, Teppichphlox
Phlox subulata 'Mc Daniels Cushion'		leuchtend rosa	15	○	IV – V	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, leuchtend rosa, stängellose, sternförmige Blüte, grüne, nadelartige Blätter wintergrün
Phlox subulata 'White Delight'		weiß	10	○	IV – V	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, weiße stängellose sternförmige, grüne nadelartige Blätter, wüchsig dichter Teppich, wintergrün, Teppichphlox
Phuopsis stylosa NEU Rosenwaldmeister		rosa	25	○ – ●	VI – VIII	3,10 orange	trockener bis frischer Boden, rosa doldige sternförmige kleine Blüten, grüne, quirlartige, schmale, spitze Blätter
Phyla (Lippia) nodiflora		hellrosa	10	○ – ●	VI – VIII	2,90 blau	frischer Boden, hellrosa Blüten, sattgrüne, dicht zusammensitzende Blätter, immergrün
Physostegia virginiana 'Vivid' NEU Gelenkblume		purpurrosa	60	○	VIII – X	3,10 orange	frischer Boden, purpurrosa lippenförmige einfache Blüte, grüne, lanzettlich gezähnte Blätter
Physostegia virginiana 'Summersnow'		weiß	90	○ – ●	VII – IX	2,70 rot	frischer Boden, weiße lippenförmige einfache Blüte, grüne, lanzettlich gezähnte Blätter, Schnittstaude
Platycodon grandiflorum 'Mariesii' Ballonblume		dunkelblau	50	○ – ●	VII – VIII	3,10 orange	frischer Boden, dunkelblaue mehrblütige Schalenblüte, bläulichgrüne, lanzettlich, zugespitzte Blätter, reichblühend
Polemonium caeruleum Jakobsleiter		blau	40	○ – ●	V – VI	2,70 rot	feuchter Boden, blaue rispenförmige Schalenblüten, grüne, fiederartige, lanzettliche, farnähnliche Blätter
Polygonatum biflorum NEU Salomonssiegel		weiß	80	● – ●	V – VI	5,30 weiß 3	frischer Boden, weiße traubige glockenförmige Blüten an überhängenden Stielen, grüne, stängelumfassende Blätter
Polygonum (Bistorta) affine 'Darjeeling Red' Knöterich		purpurrosa	20	○ – ●	VI – X	2,70 rot	frischer bis feuchter Boden, purpurrosa scheinährig kleine Blüten, grüne, zungenförmige, schmale Blätter
Polygonum (Bistorta) affine 'Dimity'		rosarot	20	○ – ●	VII – X	2,70 rot	frischer bis feuchter Boden, rosarote scheinährig kleine Blüten, grüne, zungenförmige, schmale Blätter
Polygonum (Bistorta) amplexicaule 'Album'		weiß	100	○ – ●	VII – X	6,00 • weiß 5	frischer Boden, weiße lange Blütenähren, grüne, große, breitlanzettliche Blätter, lange Blütezeit
Polygonum (Bistorta) amplexicaule 'Blackfield'		dunkelrot	80	○ – ●	VII – X	6,00 • weiß 5	frischer Boden, dunkelrote lange Blütenähren, grüne, große, breitlanzettliche Blätter, lange Blütezeit
Polygonum (Bistorta) amplexicaule 'Fat Domino'®		dunkelrot	120	○ – ●	VII – X	6,00 • weiß 5	frischer bis feuchter Boden, dunkelrote, ährige Blüten, grüne, lanzettliche Blätter, lange Blütezeit
Polygonum (Bistorta) amplexicaule 'Orange Field' NEU		orangerot	90	○ – ●	VII – X	6,00 • weiß 5	frischer bis feuchter Boden, orangerote, lange Blütenähren, grüne, große, breitlanzettliche Blätter, lange Blütezeit
Polygonum (Bistorta) amplexicaule 'Roseum'		rosa	100	○ – ●	VII – X	6,00 • weiß 5	frischer Boden, rosa lange Blütenähren, grüne, große, breitlanzettliche Blätter, lange Blütezeit
Potentilla alba x sterilis Fingerkraut		weiß	10	○	IV – VI	3,90 schwarz	trockener bis frischer Boden, weiße, schalenförmige Blüten silbriggrüne, geklappte Blätter






















○ : sonnig
 ● : halbschattig
 ● : schattig
 • : 11er Container (P₁)
 * : 3 Liter Container (C₃)
 ** : 5 Liter Container (C₅)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Potentilla atrosanguinea 'Gibsons Scarlet'		dunkelrot	30	☉ – ☾	VI – VII	5,00 • weiß 2	frischer Boden, dunkelrote scheidoldige Blüten mit schwarzer Mitte, frischgrüne, fingerförmige, Blätter, horstiger Wuchs
Potentilla crantzii 'Goldrausch'		tiefgelb	20	☉	V – VIII	3,40 grün	trockener bis frischer Boden, tiefgelbe schalenförmige Blüte, grün, gelappte Blätter, wintergrün
Potentilla nepalensis 'Miss Willmott'		tiefrosa	60	☉	VI – IX	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, tiefrosa, kronblättrige Blüte, grüne, fingerförmige, gezähnte Blätter
Potentilla neumanniana		gelb	10	☉ – ☾	IV – VI	2,70 rot	trockener Boden, gelbe kurzstängelige traubige kleine Blüte, grüne, fingerförmige Blätter, dichte Polster
Potentilla neumanniana 'Orange Form'		orange gelb	10	☉	IV – V	2,90 blau	trockener Boden, orange gelbe kurzstängelige traubige kleine Blüte, grüne, fingerförmige Blätter, dichte Polster, zwergige, reichblühende Auslese
Potentilla tridentata 'Nuuk'		weiß	10	☉	VI – VII	3,40 grün	trockener bis frischer Boden, weiße kurzstängelige einblumige Blüte, dunkelgrüne, fingerförmige Blätter, rötliche Winterfärbung, empfehlenswerter Bodendecker, wintergrün
Primula bullesiana	Schlüsselblume 	bunt	40	☾	VI – VII	2,90 blau	frischer bis feuchter Boden, bunte etagenartige kronröhri-ge Blüten, grüne, zungenförmige, fein gesägte Blätter, Etagenprimel
Primula denticulata		lila	25	☉ – ☾	III – IV	2,70 rot	frischer bis feuchter Boden, lila kurzstängelige kugelige Blüten, grüne, zungenförmige, fein gesägte Blätter, Kugelprimel
Primula denticulata 'Alba'		weiß	25	☉ – ☾	III – IV	2,70 rot	frischer bis feuchter Boden, weiße kurzstängelige kugelige Blüten, grüne, zungenförmige, fein gesägte Blätter, Kugelprimel
Primula denticulata 'Rubin'		karminrot	25	☉ – ☾	III – IV	2,70 rot	frischer bis feuchter Boden, karminrote kurzstängelige kugelige Blüten, grüne, zungenförmige, fein gesägte Blätter, Kugelprimel
Primula pruhoniciana 'Wanda'		purpurviolett	10	☉ – ☾	IV – V	3,40 grün	frischer Boden, purpurviolette stängellose scheibenförmige einfache Blüten, dunkelgrüne, zungenförmige, fein gesägte Blätter, Kissenprimel, wintergrün
Primula veris		goldgelb	15	☉ – ☾	IV – V	2,70 rot	frischer Boden, goldgelbe kurzstängelige doldige kronröhri-ge Blüten, grüne, zungenförmige, gekerbte Blätter, echte Schlüsselblume
Pulmonaria dacica (angustifolia) 'Azurea' Lungenkraut		violettblau	30	☉ – ☾	IV – V	3,40 grün	frischer Boden, violettblaue langstängelige wickeltraubige trichterförmige Blüten, grüne, lanzettliche, grundständige Blätter
Pulmonaria officinalis 'Dora Bielefeld'		lachsrosa	25	☉ – ☾	IV – V	3,40 grün	frischer bis feuchter Boden, lachsrosa langstängelige wickeltraubige trichterförmige Blüten, grüne, herzförmige weiß gefleckte Blätter
Pulmonaria rubra 'Bowles Red'	NEU 	hellrot	30	☾	III – V	3,40 grün	frischer bis feuchter Boden, hell-korallenrote langstän- gelige wickeltraubige trichterförmige Blüten, grüne, herzförmige Blätter
Pulmonaria saccharata 'Mrs Moon'		violettrosa	25	☉ – ☾	IV – V	3,40 grün	frischer bis feuchter Boden, violettrosa langstängelige wickeltraubige trichterförmige Blüten bläulich verblühend, grüne, herzförmige weiß gefleckte Blätter
Pulsatilla vulgaris	Küchenschelle 	violett	20	☉	III – IV	2,70 rot	trockener Boden, violette kurzständige einzelne glocken- förmige Blüten, grüne, fiederartige, tief eingeschnittene Blätter, Küchenschelle, dekorativer Samenstand
Pulsatilla vulgaris 'Rubra'		mattrot	20	☉	III – IV	2,70 rot	trockener Boden, mattrote kurzständige einzelne glocken- förmige Blüten, grüne, fiederartige, tief eingeschnittene Blätter, dekorativer Samenstand, Küchenschelle
Pulsatilla vulgaris 'Weißer Schwan'		weiß	20	☉	III – IV	2,70 rot	trockener Boden, weiße kurzständige einzelne glocken- förmige Blüten, grüne, fiederartige, tief eingeschnittene Blätter, dekorativer Samenstand, Küchenschelle
Pycnanthemum tenuifolium	NEU Bergminze 	weiß	50	☉	VI – VIII	5,30 weiß 3	frischer Boden, weiße Knopfbüthen, dunkelgrüne, nadelar- tige Blätter
Rodgersia aesculifolia	Schaublatt 	weiß	100	☾	VI – VII	5,00 • weiß 2	frischer bis feuchter Boden, weiße rispige sternförmige Blüten, rötlich-grüne Kastanienblätter
Rodgersia henrici 'Die Schöne'		hellrosa	120	☾ – ●	VI – VII	9,00 • C 10	frischer bis feuchter Boden, hellrosa rispenförmige Blüten, dunkelgrüne, handförmige Blätter
Rudbeckia fulgida 'Early Bird Gold' ® NEU Sonnenhut		goldgelb	60	☉	VI – XI	6,50 • C 5	frischer bis feuchter Boden, goldgelbe Strahlenblüte mit braunem Knopf, dunkelgrüne eiförmige Blätter
Rudbeckia fulgida 'Little Gold Star' ®		goldgelb	50	☉	VII – X	6,50 • C 5	frischer bis feuchter Boden, goldgelbe Strahlenblüte mit braunem Knopf, dunkelgrüne eiförmige Blätter, sehr reich und lange blühend
Rudbeckia fulgida var. deamii		gelb	80	☉	VIII – IX	2,70 rot	frischer bis feuchter Boden, gelbe Strahlenblüte mit schwarzen Knopf, tiefgrüne, breitlanzettliche, grob ge- sägte, rau behaarte Blätter, sehr reich und lange blühend
Rudbeckia missouriensis	NEU 	goldgelb	40	☉	VII – IX	3,10 orange	frischer bis feuchter Boden, goldgelbe Strahlenblüte mit braunem Knopf, dunkelgrüne eiförmige Blätter
Rudbeckia nitida 'Herbstsonne'		gelb	200	☉	VIII – IX	4,10 • violett	frischer bis feuchter Boden, gelbe große Strahlenblüte mit grünem Knopf, hellgrüne breitlanzettliche grob gesägte Blätter, sehr reich und lange blühend

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Rudbeckia nitida 'Juligold'		goldgelb	160	○	VII – VIII	4,10 • violett	frischer bis feuchter Boden, goldgelbe Strahlenblüte mit braunem Knopf, hellgrüne breitlanzettliche grob gesägte Blätter, sehr reich und lange blühend
Rudbeckia occidentalis 'Green Wizard'	NEU 	schwarzbrauner Kopf	100	○	VI – X	5,30 • weiß 3	frischer Boden, säulenförmige, schwarzbraune Köpfe, grünsilbrige, rau behaarte Blätter
Rudbeckia subtomentosa 'Henry Eilers'		hellgelb	140	○	VII – IX	7,00 • C 6	frischer bis trockener Boden, hellgelbe Strahlenblüte mit braunen Knopf, graugrüne, breitlanzettliche, rau behaarte Blätter
Rudbeckia sullivantii 'Goldsturm'		goldgelb	60	○	VII – X	2,70 rot	frischer bis feuchter Boden, goldgelbe Strahlenblüte mit tiefschwarzem Knopf, tiefgrüne breitlanzettliche grob gesägte rau behaarte Blätter, sehr reich und lange blühend
Sagina subulata veg.	Sternmoos	weiß	5	○	VI – VII	2,70 rot	frischer Boden, weiße stängellose einzelne sternförmige kleine Blüten, dunkelgrüne, nadelartige Blätter, teppichtiger Wuchs, wintergrün
Salvia glutinosa	Klebriger Salbei 	hellgelb	80	○ – ●	VII – IX	3,90 schwarz	frischer Boden, hellgelbe rispenartige Blüte, mattgrüne, lanzettliche Blätter
Salvia nemorosa 'Adrian (Schneehügel)'	Ziersalbei 	weiß	30	○	VI – IX	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, weiße scheinährige lippenförmige Blüten, hellgrüne, lanzettliche, fein gezähnte Blätter, 2. Blüte nach Rückschnitt, Bienenweide
Salvia nemorosa 'Blauhügel'		mittelblau	30	○	VI – IX	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, mittelblaue scheinährige lippenförmige Blüten, hellgrüne, lanzettliche, fein gezähnte Blätter, 2. Blüte nach Rückschnitt, Bienenweide
Salvia nemorosa 'Caradonna'	Ziersalbei 	blauviolett	60	○	VI – VIII	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, blauviolette scheinährige lippenförmige Blüten auf schwarz-violetten Stielen, dunkelgrüne, lanzettliche, fein gezähnte Blätter, 2. Blüte nach Rückschnitt, reichblühend, standfest, bienenweide
Salvia nemorosa 'Mainacht'	Ziersalbei 	dunkelblau	50	○	V – VIII	3,10 orange	trockener bis frischer Boden, dunkelblaue scheinährige lippenförmige Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche, fein gezähnte Blätter, 2. Blüte nach Rückschnitt, reichblühend, standfest, Bienenweide
Salvia nemorosa 'Ostfriesland'		dunkelviolett	40	○	VII – IX	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, dunkelviolette scheinährige lippenförmige Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche, fein gezähnte Blätter, 2. Blüte nach Rückschnitt, feiner Dauerblüher, Bienenweide
Salvia nemorosa 'Sensation Deep Rose'®		tiefviolettrosa	30	○	VI – IX	3,40 grün	frischer Boden, tiefviolettrosa, lippenartige Blüten, mattgrüne, lanzettliche Blätter
Salvia officinalis 'Berggarten'	echter Salbei 	lilablau	60	○	VI – VIII	3,10 orange	trockener Boden, lilablau scheinährige lippenförmige Blüten, graugrüne, eiförmig länglich, fein gezähnte breite Blätter, wintergrün, Bienenweide
Salvia officinalis 'Crispa'		violettblau	45	○	VI – VII	3,90 schwarz	trockener Boden, blauviolette, lippenförmige Blüten, silbriggrüne, samtig, behaarte Blätter, wintergrün
Salvia officinalis 'Purpurascens'		lilablau	50	○	VI – VIII	3,10 orange	trockener Boden, lilablau scheinährige lippenförmige Blüten, purpurviolette eiförmig länglich, fein gezähnte breite Blätter, wintergrün, Bienenweide
Salvia officinalis 'Tricolor'		blau	50	○	VI – VIII	3,10 orange	trockener Boden, blaue scheinährige lippenförmige Blüten, grau-lila-weiß gefleckte, eiförmig länglich, fein gezähnte breite Blätter, wintergrün, Bienenweide
Salvia pratensis	Wiesen-Salbei 	violettblau	60	○	VI – X	2,90 blau	trockener Boden, violettblaue, lippenartige Blüten, dunkelgrüne, herzförmige Blätter
Salvia uliginosa	Pfeffer-Salbei 	hellblau	150	○	VIII – X	5,00 • weiß 2	leuchtend hellblaue große Blüten, schöne Hintergrundstaude für einen geschützten vollsonnigen Standort
Salvia verticillata	NEU Quirlblütiger-Salbei 	blauviolett	50	○	V – IX	3,40 grün	trockener Boden, blauviolette Blüten, mattgrüne, herzförmige Blätter
Sanguisorba officinalis 'Blackthorn' Wiesenknopf	NEU 	purpurrosa	180	○	VII – IX	5,30 • weiß 3	frischer Boden, purpurrosa, kolbenartige Blüten, grüne, gefiederte Blätter
Sanguisorba officinalis 'Tanna'	Wiesenknopf 	dunkelrot	30	○ – ●	VI – VIII	3,90 schwarz	frischer Boden, dunkelrote, kugelige Blüten, grüne, gefiederte Blätter
Sanguisorba tenuifolia 'Pink Elephant'		rosarot	150	○ – ●	V – VIII	5,30 • weiß 3	feuchter Boden, rosa überhängende Ähren, grüne, gefiederte Blätter
Santolina chamaecyparissus veg.	Heiligenkraut	gelb	40	○	VII – VIII	3,10 orange	trockener Boden, gelbe körbchenartige Blüten, grauweiße, lineale, filzige, fein gezähnte schmale Blätter, wintergrün
Saponaria ocyroides	Seifenkraut 	karminrosa	20	○	V – VII	2,70 rot	trockener Boden, karminrosa doldige sternförmige Blüten, grüne, elliptische, ganzrandige Blätter, polsterbildend
Saturea spicigera	Kriechendes Berg-Bohnenkraut 	weiß	15	○ – ●	VIII – X	4,70 weiß 1	trockener Boden, leuchtend weiße, kissenartige Blüten, grüne, lanzettliche Blätter
Saxifraga arendsii 'Harder Zwerg'	NEU Steinbrech	rot	10	○ – ●	IV – V	2,70 rot	frischer Boden, rote kurzstängelige einfache Blüten, grüne, rundliche, gezähnte Blätter, polsterbildend, wintergrün
Saxifraga arendsii 'Pixi Pan Appleblossom'		zartrosa	10	○	IV – V	3,90 schwarz	frischer Boden, zartrosa, kelchförmige Blüten, dunkelgrüne, ovale Blätter
Saxifraga arendsii 'Purpurmantel'	Steinbrech	purpurrot	10	○ – ●	IV – V	2,70 rot	frischer Boden, purpurrote kurzstängelige einfache Blüten, grüne, rundliche, gezähnte Blätter, polsterbildend, vegetativ vermehrt, wintergrün
Saxifraga arendsii 'Schneezwerg'		weiß	10	○ – ●	IV – V	2,70 rot	frischer Boden, weiße kurzstängelige einfache Blüten, grüne, rundliche, gezähnte Blätter, polsterbildend, sehr zwergiger Wuchs, wintergrün






























○ : sonnig
 ● : halbschattig
 ● : schattig
 • : 11er Container (P₁)
 * : 3 Liter Container (C₃)
 ** : 5 Liter Container (C₅)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Saxifraga muscoides (cespitosa) 'Findling' Herbst-Steinbrech		weiß	10	○ – ●	V – VII	2,70 rot	frischer Boden, weiße kurzstängelige mehrblütige Blüten, grüne, rundlich, gelappte Blätter, teppichartiger Wuchs, wintergrün
Saxifraga paniculata syn. aizoon Krustensteinbrech		weiß	10	○ – ●	V – VI	2,90 blau	frischer Boden, weiße kurzstängelige mehrblütige Blüten, graugrüne, rundlich, gezähnte Blätter, kleinrosettiger Wuchs, dichte Polster, wintergrün
Saxifraga urbium (umbrosa) Porzellanblümchen		weiß-rosa	30	●	V – VI	3,10 orange	frischer Boden, weiß-rosa langstängelige rispige Blüten, dunkelgrüne, rundlich, gekerbte Blätter, rosettenartiger Wuchs, wintergrün
Saxifraga urbium 'Elliott'		rosa	20	●	V – VI	3,40 grün	frischer Boden, rosa langstängelige rispige Blüten, dunkelgrüne, rundlich, gekerbte Blätter, dichter rosettenartiger Wuchs, wintergrün
Scabiosa caucasica 'Perfecta'		 violettblau	60	○	VII – IX	2,90 blau	frischer Boden, violettblaue langstängelige einzelne große scheibenförmige Blüten, starke Stiele, graugrüne, lanzettliche fiedernervige Blätter
Scabiosa caucasica 'Perfecta Alba'	Skabiose	 weiß	60	○	VII – IX	2,90 blau	frischer Boden, weiße langstängelige einzelne große scheibenförmige Blüten, starke Stiele, graugrüne, lanzettliche fiedernervige Blätter
Scabiosa columbaria 'Misty Butterflies'	NEU	 violett	25	○	VI – IX	4,70 • weiß 1	frischer Boden, violette, kurzstängelige, scheibenförmige Blüte, graugrüne, lanzettliche, fiedernervige Blätter
Scabiosa ochroleuca		 hellgelb	70	○	VII – IX	3,10 orange	trockener bis frischer Boden, hellgelbe, tellerförmige Blüten, tiefgrüne, eierförmige Blätter
Sedum acre 'Minimus'	Mauerpfeffer	 gelb	3	○	VI – VII	2,70 rot	trockener Boden, gelbe kurzstängelige doldige Sternblüten, grüne fleischige, eiförmige, spitze Blätter, teppichartig, wintergrün, klein bleibende Auslese, Mauerpfeffer
Sedum album 'Murale'		 zartrosa	10	○	VI – VII	2,70 rot	trockener Boden, zart rosaweiße kurzstängelige doldige Sternblüten, rotbraun-grüne fleischige, walzenförmige Blätter, teppichartig, wintergrün, Rotmoossedum
Sedum cauticola 'Lidakense'		 purpurrot	20	○	VIII – X	2,70 rot	trockener Boden, purpurrote, kurzstängelige, doldige Sternblüten, blaugraue fleischige, rundliche Blätter
Sedum floriferum 'Weihenstephaner Gold'		 gelb	15	○	VII – VIII	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, leuchtend-gelbe kurzstängelige doldige Sternblüten, dunkelgrüne fleischige, zungenförmige, gezähnte Blätter, guter Bodendecker, Mauerpfeffer
Sedum hybridum 'Immergrünchen'		 gelb	15	○ – ●	VI – VIII	2,30 gelb	trockener bis frischer Boden, gelbe kurzstängelige doldige Sternblüten, hellgrüne fleischige, zungenförmig gezähnte Blätter, teppichartig, wintergrün, immergrüner Mauerpfeffer
Sedum kamtschaticum		 orangegelb	15	○ – ●	VIII – IX	2,30 gelb	trockener bis frischer Boden, orangegelbe kurzstängelige doldige Sternblüten, hellgrüne fleischige, zungenförmig gezähnte Blätter, polsterartig, Kamtschatka-Sedum
Sedum reflexum 'Blue Cushion'		 gelb	25	○	VII – VIII	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, gelbe Sternblüten, blaugraue fleischige, lineallanzettliche Blätter, polsterartig, nickendes Fettblatt, wintergrün
Sedum reflexum 'Yellow Cushion'		 gelb	25	○	VI – VII	2,70 rot	frischer Boden, gelbe, doldige Blüten, dickfleischige, gelbgrüne Blätter
Sedum sexangulare		 goldgelb	8	○	VI – VII	2,30 gelb	trockener Boden, goldgelbe kurzstängelige doldige kleine Sternblüten, grüne fleischige, lineale, nadelartige Blätter, wintergrün, Milder Mauerpfeffer
Sedum spectabile 'Carl'	NEU Fetthenne	 rosarot	40	○	VIII – X	3,10 orange	trockener Boden, rosarote, langstielige doldige Blüten, hellgrüne fleischige, ovale, gebuchtete Blätter
Sedum spectabile 'Carmen'		 hellrosa	50	○	VII – IX	3,10 orange	trockener Boden, hellrosa langstängelige doldige tellerartige Sternblüten, hellgrüne fleischige, ovale, gebuchtete Blätter, Fetthenne
Sedum spectabile 'Indian Chief'		 dunkelrosa	40	○	VIII – IX	3,10 orange	trockener Boden, dunkelrosa, langstielige große doldige Blüten, grüne fleischige, ovale, gekerbte Blätter, Fetthenne
Sedum spectabile 'Stardust'		 weiß	40	○	VIII – IX	3,10 orange	trockener Boden, weiße langstielige doldige Blüten, hellgrüne, fleischige, ovale, gekerbte Blätter, Fetthenne
Sedum spurium 'Album Superbum'	Mauerpfeffer	 weiß	10	○ – ●	VII – VIII	2,70 rot	frischer Boden, weiße kurzstängelige doldige Sternblüten, grüne, fleischige rundliche Blätter, teppichartig, wintergrün, Teppich Sedum
Sedum spurium 'Erdblut'	NEU	 karminrot	10	○ – ●	VII – VIII	2,70 rot	frischer Boden, karminrote kurzstängelige doldige Sternblüten, braunrote, fleischige rundliche Blätter, teppichartig, wintergrün, Teppich Sedum
Sedum telephium 'Herbstfreude'	Fetthenne	 braunrot	50	○	VIII – X	2,70 rot	trockener Boden, braunrote langstängelige doldige Blüten, blaugrüne, fleischige, oval gekerbte Blätter, reichblühende, dankbare Sorte, Fetthenne
Sedum telephium 'Karfunkelstein'		 cremerosa	50	○	VIII – IX	4,10 • violett	trockener Boden, cremerosa, doldige Blüten, dickfleischige, dunkelrote -purpurne Blätter
Sedum telephium 'Matrona'		 zartrosa	50	○	VII – IX	3,40 • grün	trockener Boden, rosa langstängelige doldige Blüten, bräunlichgrüne, fleischige, oval gekerbte Blätter, Fetthenne
Sedum x cult. 'Sunsparkler Dazzleberry'®		 rosa	20	○	VI – VII	4,70 • weiß 1	trockener Boden, rosa, doldige Blüten, dickfleischige, grau-grüne Blätter
Sempervivum in Sorten	Hauswurz	rosa Töne	5	○	VI – VII	2,70 rot	trockener Boden, rosa Töne, kurzstängelige doldige sternförmige Blüten, grüne bis rote, fleischige, kleine bis große Rosetten, wintergrün

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Silene maritima 'Weißkehlchen'	Leimkraut 	weiß	20	○	VI – VIII	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, weiße kurzstängelige kronröhrlige Blüten, graugrüne, lineallanzettliche glatte Blätter, starkwachsend, dichte Polster, wintergrün
Silene schafta 'Splendens'	NEU 	rosa	10	○	VIII – X	2,70 rot	frischer Boden, rosa kurzstängelige kronröhrlige Blüten, lanzettliche ganzrandige kleine Blätter, dichte Polster
Silphium perfoliatum Verwachsenblättrige Becherpflanze		gelb	250	○	VIII – IX	5,60 • weiß 4	frischer bis feuchter Boden, gelbe, strahlenförmige Blüte, grüne, breitlanzettliche, matte, rauhe Blätter
Sisyrinchium angustifolium	Binsenlilie	violettblau	20	○	V – VI	3,10 orange	frischer bis feuchter Boden, violettblaue, sternförmige Blüten, grüne, schwertförmige Blätter, wintergrün
Sisyrinchium californicum		goldgelb	20	○	V – VII	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, goldgelbe sternförmige Blüte, grüne, schwertförmige Blätter, wintergrün
Smilacina racemosa	Schattenblume	weiß	60	● – ●	V – VI	7,00 C 6	frischer Boden, weiße, traubige kleine Blüten an bogigen Stängeln, hellgrüne, breitlanzettliche ganzrandige Blätter, rote Früchte
Solidago caesia	Goldrute	gelb	60	○	IX – X	3,10 orange	trockener bis frischer Boden, gelbe langstängelige körbchenartige büschelartige zierliche Blüten, hellgrüne, lanzettliche, glatte Blätter
Solidago canadensis 'Little Lemon' Zwerg-Goldrute	NEU 	schwefelgelb	40	○	VI – VIII	4,70 weiß 1	trockener Boden, schwefelgelbe langstängelige körbchenartige Blüten, hellgrüne, lanzettliche, glatte Blätter
Solidago cutleri	NEU Kleine Goldrute 	gelb	40	○	VII – IX	3,90 schwarz	trockener Boden, gelbe langstängelige Blüten, grüne, lanzettliche Blätter
Solidago hybrida 'Laurin'		goldgelb	40	○	VII IX	3,40 grün	trockener Boden, gelbe langstängelige körbchenartige knäuelige zierliche Blüten, hellgrüne, lanzettliche, glatte Blätter
Solidago hybrida 'Loysder Crown'		schwefelgelb	80	○	VIII – X	3,40 grün	trockener bis frischer Boden, schwefelgelbe, rispenartige Blüten, grüne, lanzettliche Blätter
Stachys byzantina	NEU Ziest	violett	30	○	VII – VIII	2,70 rot	trockener Boden, violette lippenförmige kleine Blüten, grauweiße silbrig flaumige, zugespitzte Blätter, wintergrün
Stachys byzantina 'Silver Carpet'		violett	20	○	VI – VII	3,10 orange	trockener Boden, violette lippenförmige kleine Blüten, grauweiße silbrig flaumige, zugespitzte Blätter, blüht nicht oder nur selten, wintergrün
Stachys grandiflora 'Superba'		purpurrosa	50	○ – ●	VII – VIII	3,10 orange	frischer Boden, purpurrosa quirlartige große Lippenblüten, grüne, herzförmige, länglich gekerbte Blätter
Stachys monnieri 'Hummelo'		tiefrosa	50	○ – ●	VII – IX	3,10 orange	trockener Boden, tiefrosa, lippenförmige Blüte, grüne, gezähnte, ovale Blätter
Stachys officinalis 'Saharans Pink'	NEU 	rosa	30	○	VI – VII	3,90 schwarz	frischer Boden, rosa quirlartige große Lippenblüten, grüne, herzförmige, länglich gekerbte Blätter
Symphytum grandiflorum		cremeweiß	25	●	IV – V	2,70 rot	frischer Boden, cremeweiße wickeltraubige röhrenförmige Blüten, dunkelgrüne, breitlanzettlich, ganzrandige fein behaarte Blätter, guter Bodendecker zwischen Gehölzen
Symphytum grandiflorum 'Goldsmith'		weiß	30	● – ●	IV – V	4,10 violett	frischer Boden, weiße, wickeltraubige Blüten, grünweiße, breitlanzettliche, fein behaarte Blätter
Symphytum grandiflorum 'Hidote Blue'		hellblau	30	●	IV – V	2,90 blau	frischer Boden, hellblaue wickeltraubige röhrenförmige Blüten rötlichgelbe Knospen, dunkelgrüne, breitlanzettliche, ganzrandige fein behaarte Blätter, flächiger Wuchs
Telekia speciosa	Alant 	orange gelb	180	○ – ●	VII – VIII	3,90 • schwarz	frischer Boden, orange gelbe doldentraubige Strahlenblüten, grüne, herzförmige, grob gesägte Blätter, dekorativ, Scheinalant
Tellima grandiflora	falsche Alraunwurzel 	grünlichweiß	30	○ – ●	V – VI	2,70 rot	frischer Boden, grünlichweiße traubige glockenförmige Blüten, im Verblühen rötlich, grüne, rundliche Blätter, wintergrün
Teucrium chamaedrys	Gamander 	purpurrosa	35	○	VI – VIII	2,70 rot	trockener Boden, purpurrosa Blüte, grünes, eichenähnliches Blatt, wintergrün
Teucrium hircanicum	NEU 	weinrot	50	○	VII – VIII	3,10 orange	trockener bis frischer Boden, weinrote, traubige Blüten, grünes, herzförmiges Blatt
Teucrium x lucidrys		purpurrosa	30	○	VII – VIII	3,10 orange	trockener bis frischer Boden, purpurrosa traubige lippenförmige Blüten, dunkelgrüne, ovale, gekerbte, glänzende Blätter, wintergrün, ähnlich wie Buxus suffruticosa
Thalictrum aquilegifolium	Wiesenraute 	violettrosa	120	○ – ●	VI – VII	3,10 orange	frischer bis feuchter Boden, violettrosa doldige kleine Blüten, tiefgrüne, fiederartige, rundliche Blätter
Thalictrum rochebrunianum		rotviolett	120	○	VII – VIII	4,70 • weiß 1	frischer bis feuchter Boden, rotviolette, rispenraubige, kleine Blüten, grüne, fiederartige, herzförmige Blätter
Thymus cherlerioides 'Duftkissen' ®		hellrosa	15	○	VI – VIII	3,40 grün	trockener Boden, hellrosa kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, graugrüne, elliptische, kleine Blätter, kissenartig, duftend, wintergrün
Thymus citriodorus 'E.B. Anderson' Zitronenthymian		hellviolett	10	○	VII – VIII	2,90 blau	trockener Boden, hellviolette kurzstängelige quirlartige knäuelartige Blüten, gelbe, elliptisch ganzrandige Blätter, wintergrün, Zitronen-Thymian
Thymus citriodorus 'Golden Dwarf'		hellviolett	10	○	VII – VIII	2,90 blau	trockener Boden, hellviolette kurzstängelige quirlartige knäuelartige Blüten, gelbe, elliptisch ganzrandige Blätter, wintergrün, Zitronen-Thymian
Thymus citriodorus 'Silver Queen'		hellviolett	10	○	VII – VIII	2,90 blau	trockener Boden, hellviolette kurzstängelige quirlartige knäuelartige Blüten, grüne, elliptisch ganzrandige Blätter mit weißem Rand, wintergrün, Zitronen-Thymian

○ : sonnig
 ● : halbschattig
 ● : schattig
 • : 11er Container (P1)
 * : 3 Liter Container (C3)
 ** : 5 Liter Container (C5)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Thymus citriodorus 'Typ Lammefjord'		karminrosa	15	○	VI – VIII	3,10 orange	trockener Boden, karminrosa kurzstängelige quirlartige knäuelartige Blüten, grüne, elliptisch ganzrandige Blätter, kriechender Wuchs, wintergrün, Zitronen-Thymian
Thymus doerfleri 'Bressingham Seedling' Polsterthymian		rosa	6	○	V – VII	2,90 blau	trockener Boden, rosa kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, grüne, elliptische, kleine Blätter, fein behaart, duftend, dichter graugrüner Teppich, reichblühend, wintergrün
Thymus longicaulis ssp. odoratus Kaskaden-Thymian		hellrosa	15	○	VI – VIII	3,10 orange	trockener Boden, hellrosa Blüte, starkblühend, dichter, kissenartiger Wuchs, balsamisches Aroma, zu vielen Gerichten verwendbar, wintergrün
Thymus praecox 'Minor' Zwerg-Thymian		rosa	3	○	VI – VII	2,90 blau	trockener Boden, rosa kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, grüne, elliptische, kleine fein behaarte Blätter, Zwergform, bildet dichte Teppiche, duftend, wintergrün
Thymus praecox var.pseudolanuginosus Polster-Thymian		rosa	5	○	V – VI	2,90 blau	trockener Boden, rosa kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, graugrüne, elliptische, kleine filzig behaarte Blätter, wüchsige Sorte, bildet dichte Teppiche, duftend, wintergrün
Thymus pulegioides Arznei-Thymian		hellrosa	25	○	V – VIII	2,70 rot	trockener Boden, hellrosa kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, grüne, elliptische, glatte Blätter, kissenartig, duftend, wintergrün, Arznei-Thymian
Thymus serpyllum 'Albus' Feld-Thymian		weiß	5	○	VI – VIII	2,90 blau	trockener Boden, weiße kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, hellgrüne, elliptische, glatte Blätter, teppichartig, duftend, wintergrün, Feld-Thymian
Thymus serpyllum 'Coccineus'		purpurrot	5	○	VI – VIII	2,90 blau	trockener Boden, purpurrote, kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, dunkelgrüne, elliptische, glatte Blätter, teppichartig, duftend, wintergrün, Feld-Thymian
Tiarella cordifolia Schaumblüte		weiß	20	● – ●	IV – V	2,70 rot	frischer Boden, weiße kurzstängelige Blütenrispen, grüne, rundlich, herzförmige Blätter im Herbst kupferig, wintergrün
Tiarella cordifolia 'Appalachian Trail'®	NEU	weiß	10	● – ●	IV – VI	5,30 weiß 3	frischer Boden, weiße kurzstängelige Blütenrispen, grünbraune, herzförmige Blätter, wintergrün
Tiarella laciniata 'Pink Skyrocket'®		hellrosa	30	● – ●	IV – VI	5,30 ● weiß 3	frischer Boden, hellrosa kurzstängelige dichte Blütenrispen, grüne, rundlich, herzförmige Blätter mit rotbraunen Adern, im Herbst bräunlich, wintergrün
Tiarella wherryi		weiß	25	● – ●	V – VI	2,70 rot	frischer Boden, weiße kurzstängelige dichte Blütenrispen, grüne, rundlich, herzförmige Blätter, kaum Ausläufer, Blätter etwas gezeichnet, im Herbst bräunlich, wintergrün
Trachystemon orientalis		blauviolett	40	● – ●	III – IV	4,70 ● weiß 1	frischer Boden, blauviolette Borretschblüten mit weißem Zentrum, grüne, große, herzförmige Blätter
Tradescantia in Sorten Dreimasterblume		verschieden	40-50	○ – ●	VI – IX	ab 3,40 grün	frischer bis feuchter Boden, verschiedene, mehrblütige dreieckig einfache Blüten, grüne lineal, ganzrandig, glatte Blätter, Rückschnitt nach der Blüte bewirkt Nachblüte
Tricyrtis formosana Krötenlilie		weiß rot gefleckt	50	●	IV – X	3,90 schwarz	feuchter, kalkarmer Boden, weiß-rot gefleckte Blüten, grüne, eiförmige Blätter
Trollius chinensis 'Golden Queen' Trollblume		orange-gelb	80	○	VI – VII	2,90 blau	frischer Boden, orange-gelbe einzelne schalenförmige Blüten, grüne, fingerförmige, rundliche grob gesägte Blätter
Verbascum bombyciferum 'Polarsommer' Königskerze		hellgelb	160	○	VI – VIII	3,10 orange	trockener Boden, hellgelbe scheinährige kronblättrige kleine Blüten, grauweiße, silbrig filzige, lanzettliche Blätter, wintergrün
Verbascum nigrum 'Album'	NEU	weiß	100	○	VII – VIII	3,10 orange	trockener Boden, weiße, einzelne trichterförmige Blüten, dunkelgrüne, zugespitzte Blätter, wintergrün
Verbascum phoeniceum in Sorten		verschiedene	60-90	○	V – VI	2,90 blau	trockener Boden, verschiedene, einzelne trichterförmige Blüten, dunkelgrüne, zugespitzte Blätter, wintergrün
Verbena bonariensis Eisenkraut		blauviolett	130	○	VI – XI	3,10 orange	trockener Boden, blauviolette doldige sternförmige Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter, Dauerblüher, Schmetterlingsblüher
Vernonia crinita Scheinaster		dunkelviolett	180	○	VIII – X	5,30 ● weiß 3	frischer bis feuchter Boden, dunkelviolette körbchenartige strahlenförmige Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter, wunderschöner Spätblüher
Veronica incana 'Silbersee' Ehrenpreis		blau	20	○	VI – VII	3,10 orange	trockener Boden, violettblaue, traubige, röhrige Blüten, graue, lanzettliche, gesägte Blätter, wintergrün
Veronica longifolia 'Blauriesin' Ehrenpreis		leuchtendblau	80	○	VII – VIII	3,40 grün	frischer bis feuchter Boden, leuchtendblaue, langstängelige traubige kronröhrige große Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Veronica longifolia 'Pink Damask'		rosa	80	○	VI – VIII	3,40 grün	frischer bis feuchter Boden, rosa, langstängelige traubige kronröhrige große Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Veronica longifolia 'Schneeriesin'		weiß	80	○	VII – VIII	3,40 grün	frischer bis feuchter Boden, weiße langstängelige traubige kronröhrige große Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Veronica peduncularis 'Georgia Blue'		dunkelblau	20	○	V – VII	3,10 orange	trockener bis frischer Boden, dunkelblaue kurzstängelige traubige kronröhrige Blüten, dunkelgrüne, lanzettliche Blätter, kriechender Wuchs, Dauerblüher
Veronica prostrata		blau	10	○	V – VI	2,70 rot	trockener Boden, blaue kurzstängelige traubige Blüte, grüne, lineallanzettliche, gezähnte Blätter, teppichartiger Wuchs

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Veronica prostrata 'Alba'		weiß	10	○	V – VI	3,10 orange	trockener Boden, weiße kurzstängelige traubige Blüte, grüne, lineallanzettliche, gezähnte Blätter
Veronica prostrata 'Mrs.Holt'		rosa	10	○	V – VI	3,10 orange	trockener Boden, rosa kurzstängelige traubige Blüte, grüne, lineallanzettliche, gezähnte Blätter
Veronica spicata 'Blaut Teppich'		leuchtend blau	20	○	VII – VIII	2,70 rot	trockener Boden, leuchtendblaue traubige röhrlige Blüte, lanzettliche, gezähnte Blätter, dichte Blütenrosetten
Veronica spicata		blau	40	○	VI – VII	2,70 rot	frischer Boden, blaue, rachenförmige Blüte, grüne, lanzettliche Blätter
Veronica spicata nana 'Blaut Teppich'		leuchtend blau	15	○	VI – VII	2,70 rot	frischer Boden, leuchtend blaue, kurzstängelige traubige röhrlige Blüte, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter
Veronica spicata 'Rotfuchs'		dunkelrosarot	40	○	VII – VIII	3,10 orange	frischer Boden, dunkelrosarote traubige röhrlige Blüte, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter, vegetativ vermehrt, gesunde Sorte
Veronica spicata 'Ulster Dwarf Blue'		tiefblau	30	○	VII – VIII	4,10 violett	trockener Boden, tiefblaue traubige röhrlige Blüte, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter, Blütenstand dicht
Veronica teucrium 'Knallblau'		leuchtenblau	30	○	V – VII	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, leuchtendblaue traubige röhrlige Blüten, grüne, lanzettliche, gekerbte Blätter
Veronicastrum sibiricum 'Red Arrows' Kandelaber-Ehrenpreis		lilarot	120	○ – ●	VII – IX	4,70 • weiß 1	frischer Boden, lilarote traubige röhrlige Blüte, grüne, lanzettliche, gezähnte Blätter
Veronicastrum virginicum 'Adoration'		rosaviolett	140	○	VII – IX	4,70 • weiß 1	frischer bis feuchter Boden, rosaviolette langstängelige traubige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter, Bienenweide, Kandelaber-Ehrenpreis
Veronicastrum virginicum 'Apollo'		lavendelblau	130	○	VII – IX	4,10 • violett	frischer bis feuchter Boden, lavendelblaue langstängelige traubige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter Bienenweide, Kandelaber-Ehrenpreis
Veronicastrum virginicum 'Diana'		schneeweiß	120	○ – ●	VII – IX	4,70 • weiß 1	frischer bis feuchter Boden, schneeweiße langstängelige traubige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Veronicastrum virginicum 'Fascination'		purpurviolett	150	○	VII – IX	4,70 • weiß 1	frischer bis feuchter Boden, purpurviolette, langstängelige traubige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Veronicastrum virginicum 'Pink Glow'		hellrosa	120	○ – ●	VI – VIII	4,70 • weiß 1	frischer bis feuchter Boden, hellrosa langstängelige traubige kronröhrlige Blüte, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Vinca major	Immergrün 	blauviolett	30	●	IV – V	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, blauviolette kurzstielige kronröhrlige Blüten, grüne, ovale, glänzende große Blätter, starkwachsend, wintergrün
Vinca major 'Alba'		weiß	30	●	IV – V	3,10 orange	trockener bis frischer Boden, weiße, kurzstielige kronröhrlige Blüte, hellgrüne, ovale, glänzende Blätter, wintergrün
Vinca minor		blauviolett	15	● – ●	IV – V	2,70 rot	frischer Boden, blauviolette kurzstielige kronröhrlige Blüten, grüne, lanzettlich zugespitzte glänzende, kleine Blätter, wintergrün
Vinca minor 'Alba'		weiß	10	● – ●	IV – V	2,70 rot	frischer Boden, weiße kurzstielige kronröhrlige Blüten, grüne, lanzettlich zugespitzte glänzende, kleine Blätter, wintergrün
Vinca minor 'Atropurpurea'	NEU 	dunkelpurpurrot	10	● – ●	IV – V	2,90 blau	frischer Boden, dunkelpurpurrote kurzstielige kronröhrlige Blüten, grüne, lanzettlich zugespitzte glänzende, kleine Blätter, wintergrün
Vinca minor 'Gertrude Jekyll'		weiß	10	● – ●	IV – V	2,70 rot	frischer Boden, weiße kurzstielige kronröhrlige Blüten, hellgrüne, lanzettlich, zugespitzte, glänzende, kleine Blätter, wintergrün
Vinca minor 'Variegata'		blau	10	●	IV – V	3,10 orange	trockener bis frischer Boden, blaue Blüte, weiß grüne Blätter, wintergrün
Viola labradorica	Veilchen 	blau	15	○ – ●	IV – V	2,70 rot	frischer Boden, blaue einblütige Blüte, purpurrote, ründliche Blätter
Viola odorata 'Donau'	Duftveilchen 	violettblau	15	○ – ●	III – V	6,00 weiß 5	trockener bis frischer Boden, violettblaue Blüte, grüne, ründliche Blätter
Viola odorata 'Königin Charlotte'		blauviolett	15	○ – ●	IV – V	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, blauviolette kurzstielige einzelne kleine Blüten, grüne, ründliche, gekerbte, rauhe Blätter, stark duftend, reichblühend, wintergrün, Duftveilchen
Viola odorata 'Royal Wedding'		reinweiß	10	○ – ●	III – IV	3,90 schwarz	trockener bis frischer Boden, reinweiße Blüte, grüne, ründliche Blätter
Viola sororia 'Albiflora'	Pfingstveilchen 	weiß	15	○ – ●	V – VI	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, weiße kurzstielige einzelne große Blüten, grüne, herzförmige, gesägte, rauhe Blätter, reichblühend, Pfingstveilchen
Viola sororia 'Freckles'	NEU Pfingstveilchen 	weiß mit violetten Flecken	15	○ – ●	V – VI	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, weiße kurzstielige einzelne große Blüten mit violetten Flecken, grüne, herzförmige, gesägte, rauhe Blätter, reichblühend, Pfingstveilchen
Waldsteinia geoides	Waldsteinie 	gelb	20	○ – ●	V – VI	2,70 rot	frischer Boden, gelbe kurzstängelige doldige schalenförmige Blüte, dunkelgrüne, ründliche, zugespitzte gezähnte Blätter, wintergrün
Waldsteinia ternata		ocker	10	○ – ●	IV – VI	1,90 ocker	frischer Boden, gelbe kurzstängelige doldige schalenförmige Blüte, grüne, mehrteilige, dreieckige, gezähnte, lederige Blätter, bekannter Bodendecker, robust und anspruchslos, wintergrün

○ : sonnig
 ● : halbschattig
 ● : schattig
 • : 11er Container (P₁)
 * : 3 Liter Container (C₃)
 **: 5 Liter Container (C₅)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Yucca filamentosa	Palmillie	weiß	120	○	VII – VIII	5,30 ● weiß 3	trockener Boden, weiße rispige glockenförmige Blüte, graugrüne, riemen-bis bandförmige, grundständige Blätter, wintergrün
Yucca filamentosa 'Color Guard'		weiß	70	○	VII – VIII	9,00 ● C 10	trockener Boden, weiße Blüte, grüne, schmale, lange Blätter



GRÄSER

Achnatherum calamagrostis	Silber-Ährengras	gelbbraun	80	○	IV – IX	4,10 violett	trockener Boden, gelbbraune schweifartige Rispen, blaugrüne, grasartige Blätter, sehr dekorativ
Achnatherum calamagrostis 'Algäu'		gelbbraun	70	○	VII – VIII	5,30 weiß 3	trockener bis frischer Boden, gelbbraune lange schweifartige Rispen, riemenförmiges Laub, wintergrün
Andropogon scoparium var. divergens 'Ha Ha Tonka'® NEU		grün	80	○	VIII – X	5,60 weiß 4	trockener Boden, grünnliche Blüte, graugrüne Blätter
Andropogon scoparius 'Cairo'		bräunlich	80	○	VIII – IX	3,90 schwarz	trockener Boden, bräunliche Blüte, rote Herbstfärbung
Ammophila arenaria	Strandhafer	hellgelb	100	○	VII – VIII	2,90 blau	trockener Boden, hellgelbe Rispen, blaugrüne, grasartige Blätter, anspruchslos, wuchert
Bouteloua gracilis	Moskitogras	braun	30	○	VII – IX	2,90 blau	trockener Boden, braune zierliche waagrecht abstehende Ähren an dünnen Halmen
Briza media	Zittergras	grünlichbraun	40	○	V – VIII	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, braune, herzförmige Ähren, grüne, grasartige Blätter, breiter als die Art, wintergrün
Briza media 'Zitterzebra'		grünlichbraun	25	○	V – VIII	3,90 schwarz	trockener bis frischer Boden, grünlichbraune, herzf. Ähren, grüne weiß gerandete, grasartige Blätter, wintergrün
Calamagrostis acutiflora 'Avalanche'	Reitgras	rötlichbraun	100	○	VII – VIII	3,90 schwarz	trockener bis frischer Boden, lange rötlichbraune Ähren, weiß-grün gestreifte (leicht rosa getönte), riemenförmige Blätter
Calamagrostis acutiflora 'Karl Förster'		gelbbraun	150	○	VII – VIII	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, lange gelbbraune Ähren, grüne, riemenförmige Blätter, nicht wuchernd
Calamagrostis acutiflora 'Overdam'		gelbbraun	140	○	VII – VIII	3,10 orange	trockener bis frischer Boden, lange gelbbraune Ähren, silbrig-gestreifte riemenförmige Blätter
Carex buchananii	Rotbraune-Segge	rotbraun	40	○	VI – VII	2,90 blau	frischer bis feuchter Boden, rotbraune Ähren, rotbraune, schmale, zugespitzte Halme, wintergrün, fuchsröte Segge
Carex caryophylla 'The Beatles'	Polster-Segge	braun, grün	20	○ – ●	IV – V	3,10 orange	trockener Boden, braun, grüne, kleine unscheinbare Blüten, grüne, grasartige Blätter, wintergrün
Carex conica 'Snowline'	Weißbunte-Zwergsegge	hellgrün	15	○	IV – V	3,90 schwarz	frischer Boden, hellgrüne unscheinbare Blüten, grün-silberweiße, grasartige Blätter, wintergrün
Carex dolichostachya 'Silver Sceptre'	NEU	braun	25	● – ●	IV – V	3,40 grün	frischer Boden, silberweißgrün gestreifte Blätter, mit Ausläufern dichte Matten bildend, niedriger Bodendecker
Carex foliosissima 'Ice Dance'	Weißbrandige-Segge	braun-gelb	35	●	VI – VII	2,90 blau	frischer Boden, braun-gelbe Ähren, grün auffällige weiße, Ränder, schön gerandet und bildet kurze unterirdische Ausläufer, guter Bodendecker, Weißbrandige-Segge, wintergrün
Carex foliosissima 'Irish Green'	NEU	braun	35	●	IV – V	2,90 blau	frischer Boden, braune Ähre, dunkelgrüne Blätter, Bodendecker, wintergrün
Carex foliosissima 'Vanilla Ice'	NEU	braun	30	● – ●	VI – VII	4,70 weiß 1	frischer Boden, braune Ähre, dunkelgrüne, lineale Blätter mit einem cremeweißen Rand, horstbildender Wuchs, wintergrün
Carex hachijoensis 'Everest'® NEU	Japan Gold-Segge	bräunlich	25	● – ●	V – V	6,00 weiß 5	frischer bis feuchter Boden, gelbliche Ähren, grün-weiße, lineale, zugespitzte Blätter, wintergrün
Carex hachijoensis 'Evergold'	Japan Gold-Segge	gelblich	20	○ – ●	IV – V	3,90 schwarz	frischer bis feuchter Boden, gelbliche Ähren, grüne, lineale, zugespitzte Blätter mit breiten gelben Mittelstreifen, wintergrün
Carex grayii	Morgenstern-Segge	grün, braun	70	○ – ●	VII – VIII	3,40 grün	frischer bis feuchter Boden, braungrüne Ähren, grüne, lineale, zugespitzte, grasartige Blätter, Morgenstern-Segge
Carex humilis		blaßgelb	15	○	III – IV	3,10 orange	trockener Boden, blaßgelbe Rispen, schmales grünes Laub, Dachbegrünung, immergrün
Carex montana	Berg-Segge	gelb, violett	20	○ – ●	III – V	3,10 orange	trockener bis frischer Boden, gelb-violette Ähren, grüne, schmale, überhängende Blätter, gold-kupferne Herbstfärbung, Berg-Segge
Carex morrowii		braungelb	30	●	IV – V	3,10 orange	frischer Boden, braungelbe Ähren, dunkelgrüne, überhängende Blätter, wintergrün
Carex morrowii 'Aureovariegata'	Goldrand-Segge	braungelb	30	●	III – V	3,40 grün	frischer Boden, braungelbe Ähren, dunkelgrüne überhängende Blätter mit leuchtend gelben Rand, Goldrand-Segge, wintergrün
Carex morrowii var. temnolepis		gelbbraun	30	○ – ●	V	4,70 weiß 1	frischer Boden, gelbbraune Ähren, dunkelgrüne, überhängende Blätter, wintergrün

○ : sonnig
● : halbschattig
● : schattig

● : 11er Container (P₁)
* : 3 Liter Container (C₃)
** : 5 Liter Container (C₅)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Carex morrowii 'Variegata'	Japansegge	braungelb	30	●	IV – V	2,90 blau	frischer Boden, braungelbe Ähren, dunkelgrüne überhängende Blätter mit feinem hellen Rand, verträgt den Wurzelndruck alter Bäume, Japan-Segge, wintergrün
Carex muskingumensis	Palmwedelsegge	rotbraun	70	○ – ●	VII – VIII	2,90 blau	frischer bis feuchter Boden, rotbraune Knopfähren, grüne, lineal, spitze Blätter, floristisches Beiwerk
Carex muskingumensis 'Little Midge'	Zwerg-Palmwedel-Segge	rotbraun	20	○ – ●	VI – VIII	3,40 grün	frischer bis feuchter Boden, rotbraune Knopfähren, grüne, lineal, spitze Blätter, standfest, als Bodendecker geeignet
Carex pendula	Riesensegge	grünlichbraun	100	●	VI – VII	2,90 blau	frischer bis feuchter Boden, grünlichbraune Ähren, grüne, rinnige, gekielte, überhängende Blätter, Riesen-Segge, wintergrün
Carex plantaginea	Breitblattsegge	gelbbraun	25	●	V – VI	3,90 schwarz	frischer bis feuchter Boden, unscheinbare Ähren, grüne, breitlineale Blätter, wintergrün
Carex remota	Winkelsegge	gelbgrün	30	● – ●	VI – VII	3,10 orange	feuchter Boden, gelbgrüne Ähren, feinlaubig, dicht sehr schön, Winkel-Segge, wintergrün
Carex sylvatica	Waldsegge	blaßbraun	60	● – ●	V – VI	2,90 blau	frischer bis feuchter Boden, blaßbraune Ähren, hellgrüne, lineallanzettliche Blätter, Wald-Segge, wintergrün
Carex umbrosa	Schlanke-Segge	braun	20	● – ●	IV – V	3,10 orange	frischer Boden, kleine braune Ähren, grüne, schmale, grasartige Blätter, Schlanke-Segge, wintergrün
Carex x species 'Kyoto'		cremegrün	40	● – ●	VI – V	3,40 grün	frischer Boden, cremegrüne Ähren, grüne, feine Halme, wintergrün
Cortaderia selloana (Teilpfl.)	Pampasgras	weiß	200	○	IX – X	14,00** C 16	frischer Boden, weiße große Wedel, graugrüne, bandförmige Blätter, vegetative Vermehrung also garantiert mit Blüte, wintergrün
Cortaderia selloana 'Evita'®		hellgelb	150	○	VIII – X	13,00* C 15	frischer Boden, hellgelbe dichte Wedel, graugrüne, bandförmige Blätter
Cortaderia selloana 'Pumila'		weiß	120	○	IX – X	13,00* C 15	frischer Boden, weiße dichte Wedel, graugrüne, bandförmige Blätter, Zwergform, überreichblühende Sorte, vegetative Vermehrung, also garantiert mit Blüte, wintergrün
Deschampsia caespitosa 'Bronzeschleier'	Waldschmiele	bräunlichgrün	100	○ – ●	VI – VIII	2,90 blau	frischer bis feuchter Boden, bräunlichgrüne lockere Ähren, grüne, grasartige grundständige Blätter, wintergrün
Deschampsia caespitosa 'Goldschleier'		gelblichgrün	80	○ – ●	VI – VIII	2,90 blau	frischer bis feuchter Boden, hellgelbe bis silbergrüne lockere Ähren, grüne, grasartige grundständige Blätter, wintergrün
Deschampsia caespitosa 'Palava'		gelblichgrün	50	○ – ●	VI – VI	3,10 orange	frischer bis feuchter Boden, gelblichgrüne Ähren, schmale Blätter mit Herbstfärbung, wintergrün
Deschampsia caespitosa 'Schottland'		bräunlichgelb	100	○ – ●	VII – VIII	2,90 blau	frischer bis feuchter Boden, bräunlichgelbe lockere Ähren, grüne, grasartige grundständige Blätter, wintergrün
Eragrostis spectabilis	Purpur-Liebesgras	leuchtendpurpurrot	50	○	VIII – X	3,40 grün	trockener Boden, Purpur-Liebesgras, wintergrün
Eragrostis spectabilis 'Purpurflirren'		purpurrosa	40	○	VIII – IX	4,10 violett	trockener Boden, purpurrosa Blüten, graugrüne Blätter, grasartig überhängend, Purpur-Liebesgras
Eragrostis trichodes	Haar-Liebesgras	leicht rosa	120	○	VIII – IX	3,40 grün	trockener Boden, bräunlich-purpure Blüten, graugrüne Blätter, grasartig überhängend
Eragrostis trichodes 'Bend'	NEU	bräunlich-purpur	70	○	VIII – XI	6,50 C 5	trockener Boden, leicht rosa Blüten, graugrüne Blätter, grasartig überhängend
Festuca amethystina	Regenbogenschwingel	violett	25	○	VI – VII	2,70 rot	trockener Boden, violette Ähren, bläulich-grüne Blätter, wintergrün
Festuca cinerea 'Azurit'		braun	20	○	VI – VII	2,70 rot	trockener Boden, intensiv blaue Halme, edle Sorte
Festuca cinerea 'Elijah Blue'	NEU	blau	20	○	VI – VII	2,70 rot	trockener Boden, gelblichbraune, kurzstängelige Ähren, blaugraue, grasartige, spitze, ganzrandige Blätter, wintergrün
Festuca cinerea 'Zwergenkönig'	Blauschwingel	gelblichbraun	10	○	VI – VII	2,70 rot	trockener Boden, gelblichbraune Ähren, tiefblaues Laub, eine der kleinsten und kompaktesten Blauschwingelsorten, wintergrün
Festuca gautieri 'Pic Carlit'	Bärenfellschwingel	gelbgrün	10	○	VII – VIII	2,90 blau	trockener Boden, gelbgrüne Ähren, dunkelgrüne dichte grasartige Polster spitz stehend, kompakt niedriger Wuchs, Bärenfell-Schwingel, wintergrün
Festuca mairei	Atlasschwingel	gelblichbraun	60	○	V – VI	3,10 orange	trockener Boden, gelblichbraune Ähren, graugrüne grasartige runde Blätter wintergrün
Hakonechloa macra	Japanisches-Berggras	blassgrün	50	●	VIII – X	5,30 weiß 3	frischer Boden, blassgrünliche Ähren, grüne, lanzettliche Blätter
Hakonechloa macra 'Albostrigata'		grünlich	50	●	VII – VIII	6,00 weiß 5	frischer bis feuchter Boden, grüne, rispenartige Blüte, grünweiß gestreifte Blätter
Hakonechloa macra 'Aureola'		blassgrün	50	●	VII – VIII	6,00 weiß 5	frischer Boden, blassgrünliche Ähren, gelbbunte, lanzettliche Blätter, sanft überhängend
Helictotrichon sempervirens 'Saphirsprudel'	NEU Blaustrahlhafer	blaßgelb	80	○	VII – VIII	3,10 orange	trockener Boden, helle blaßgelbe Ähren überhängende Stiele, graublau, schmale, spitze Blätter, wintergrün
Imperata cylindrica 'Red Baron'	Japanisches-Blutgras		40	○	---	4,10 violett	frischer Boden, vom Austrieb bis zum Herbst ist das Gras tiefrot gefärbt, keine Blüte, horstiger aufrechter Wuchs, sehr auffallend
Koeleria glauca	Schillergras	hellgelb	40	○	VI – VII	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, helle Ähren, nelkenähnliche graugrüne Blätter, wintergrün

○ : sonnig
● : halbschattig
● : schattig
● : 11er Container (P1)
* : 3 Liter Container (C3)
** : 5 Liter Container (C5)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Luzula nivea	Marbel	weiß	40	☉	VI – VII	2,70 rot	frischer Boden, weiße doldige Blüten, grüne, grasartige Blätter weiß behaart, wintergrün
Luzula pilosa 'Igel'	Zwerghaarmarbel	bräunlich	15	☉	IV – VI	2,90 blau	frischer Boden, bräunliche spirreartige Blüten, grüne, kurze stachelig wirkende Blätter, kompakter Wuchs, wintergrün
Luzula sylvatica	Waldmarbel	bräunlich	30	☉	IV – V	2,70 rot	frischer Boden, bräunliche spirreartige kleine Blüten, grüne, breite, bewimperte Blätter, starker Wuchs, wintergrün
Luzula sylvatica 'Marginata'		bräunlich	30	☉	IV – V	2,90 blau	frischer Boden, bräunliche spirreartige kleine Blüten, grüne, breite, bewimperte Blätter mit feinem Silberrand
Luzula sylvatica 'Wintergold'	NEU Marbel	bräunlich	30	☉	IV – V	3,90 schwarz	frischer Boden, bräunliche spirreartige kleine Blüten, grün-gelbe, breite, bewimperte Blätter mit feinem Silberrand
Miscanthus sinensis 'Adagio'		silberweiß	100	○	IX – X	5,60 • weiß 4	frischer Boden, silberweiße Ähren, grüne bandförmige Blätter, schöne, harmonische, kompakte Wuchsform, Zwergchinaschilf
Miscanthus sinensis 'Ferner Osten'		rötlich-silber	160	○	IX – X	5,30 • weiß 3	frischer Boden, rötlich-silberne Ähren, grüne bandförmige Blätter, attraktive orangefarbende Herbstfärbung, Chinaschilf
Miscanthus sinensis 'Flamingo'		silbrigrosa	170	○	VIII – X	5,30 • weiß 3	frischer Boden, silbrigrosa farbende Wedel überreich blühend, grüne, schmale Blätter, graziler Wuchs, wunderschöne Herbstfärbung
Miscanthus sinensis 'Gracillimus'		silbrigbraun	150	○	IX – X	5,30 • weiß 3	frischer Boden, silbrigbraune Ähren, grüne schmale bandförmige Blätter, bogig überhängend, blüht nur selten
Miscanthus sinensis 'Kleine Fontäne'		rosasilbrig	170	○	VII – IX	5,30 • weiß 3	frischer Boden, rosasilbrige Ähren, frühblühende Sorte, die ständig neue Blüten bringt, grüne, schmale, bandförmige Blätter, graziler Wuchs
Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne'		rosaweiß	130	○	VII – IX	5,30 • weiß 3	frischer Boden, rötlichsilbrige Ähren, spätblühende Sorte, die ständig neue Blüten bringt, grüne, schmale, bandförmige Blätter, graziler Wuchs
Miscanthus sinensis 'Little Zebra'		silbrig	50	○	VIII – X	6,50 • C5	frischer Boden, silberweiße Ähren, gelb-quergestreifte, schmale, bandförmige Blätter, straffer, schwacher Wuchs
Miscanthus sinensis 'Malepartus'		rötlichweiß	180	○	VIII – X	5,30 • weiß 3	frischer Boden, auffallend rötlich-silbrige Wedel, rötliche Halme grüne, schmale, lange bandförmige Blätter, gelbe Herbstfärbung
Miscanthus sinensis 'Morning Light'		weiß	110	○	VIII – X	5,60 • weiß 4	frischer Boden, weiß-silbrige Wedel, blüht spät oder auch nicht, grüne, sehr schmale, bandförmige Blätter mit weißem Mittelstreifen, schwacher Wuchs
Miscanthus sinensis 'Red Chief'		rot	100	○	VIII – X	5,30 • weiß 3	frischer Boden, rote Wedel, grüne, bandförmige Blätter mit weißem Mittelstreifen, herrliche orange-rote Herbstfärbung
Miscanthus sinensis 'Strictus'		rotbraun	180	○	X – XI	5,60 • weiß 4	frischer Boden, rotbraune Wedel, wenig blühend, grüne, lineale, bandförmige Blätter, gelb quergestreift, straff aufrecht
Miscanthus sinensis 'Yakushima Dwarf'		silbrigweiß	110	○	VIII – X	5,60 • weiß 4	frischer Boden, silbrig-weiße, zierliche Ähren, schmale, sattgrüne, an der Spitze leicht gedrehte Blätter, bogig, aufrechter, beblätterte Stengel
Miscanthus sinensis 'Zebrinus'		rotbraun	200	○	X – XI	6,50 • C5	frischer Boden, rotbraune Wedel, wenig blühend, grüne, lineale, bandförmige Blätter, gelb quergestreift, überhängend
Molinia arundinacea 'Cordoba'	Pfeifengras	gelblichgrün	180	○	VIII – X	5,00 • weiß 2	frischer bis feuchter Boden, gelblichgrüne, rispenartige Blüte, grüne, breitlineale Blätter, goldgelbe Herbstfärbung
Molinia arundinacea 'Fontäne'		goldbraun	180	○ – ☉	VIII – X	4,10 • violett	frischer bis feuchter Boden, goldbraune Ähren an langen dünnen Halmen, goldgelbe Herbstfärbung
Molinia arundinacea 'Karl Foerster'		dunkelbraun	170	○ – ☉	VIII – X	4,10 • violett	frischer bis feuchter Boden, dunkelbraune Ähren an langen dünnen Halmen, goldgelbe Herbstfärbung
Molinia arundinacea 'Transparent'		bräunlich	180	○ – ☉	VIII – X	4,10 • violett	frischer bis feuchter Boden, bräunlich-gelbgrüne grazile Rispen, eleganter Wuchs, gelbbraune Herbstfärbung
Molinia arundinacea 'Windsäule'		gelblichbraun	240	○ – ☉	VIII – X	7,00 • C6	frischer bis feuchter Boden, gelblichbraune Ähren, grüne, breitlineale Blätter, goldgelbe Herbstfärbung
Molinia arundinacea 'Witches Broom'		braun	150	○ – ☉	VII – X	5,00 • weiß 2	frischer bis feuchter Boden, braune Ähren, hochwüchsige Sorte, schöne goldbraune Herbstfärbung
Molinia caerulea 'Edith Dudszuz'		schwarzbraun	60	○ – ☉	VIII – X	3,10 orange	frischer bis feuchter Boden, schwarzbraune Ähren, grüne, grasartige Blätter
Molinia caerulea 'Heidebraut'		gelbbraun	100	○ – ☉	VII – X	3,10 orange	frischer bis feuchter Boden, schmale gelbbraune Ähren, straff aufrecht, grüne, grasartige grundständige Blätter
Molinia caerulea 'Moorhexe'		schwarzbraun	50	○ – ☉	VII – X	3,10 orange	frischer bis feuchter Boden, schwarzbraune schmale Ähren, grüne, grasartige grundständige Blätter, gelbe Herbstfärbung
Molinia caerulea 'Rotschopf'		schwarzbraun	120	○ – ☉	VIII – X	3,40 grün	frischer bis feuchter Boden, schwarzbraune Ähren an langen dünnen Halmen, grüne Blätter später dunkelrot
Molinia caerulea 'Variegata'		rötlichbraun	60	○ – ☉	VII – X	3,40 grün	frischer bis feuchter Boden, rötlichbraune Ähren, gelbgrüne, gestreifte, grasartige grundständige Blätter
Panicum virgatum 'Cloud Nine'	NEU	blaugrün	200	○	VIII – X	4,70 • weiß 1	frischer Boden, blaugrüne schleierförmige Rispen, mattblaue, straff aufrechte, grasartige, grundständige Blätter
Panicum virgatum 'Hänse Herms'	Zierhirse	bräunlich	120	○	VII – IX	3,40 grün	frischer Boden, bräunliche schleierförmige Rispen, rotbraune, grasartige grundständige Blätter, rote Herbstfärbung

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Panicum virgatum 'Heavy Metal'		bräunlich	120	○	VII – IX	3,40 grün	frischer Boden, bräunliche schleierförmige Rispen, blaugrüne metallisch, grasartige grundständige Blätter
Panicum virgatum 'Külsenmoor'		blaurot	80	○	VIII – X	4,10 violett	frischer Boden, schmale blaugrüne Blätter, dunkelviolette Blattspitzen
Panicum virgatum 'Northwind'		graugrün	180	○	VII – IX	4,70 • weiß 1	frischer Boden, graugrüne schleierförmige Rispen, blaugrüne, straff aufrechte, grasartige, grundständige Blätter
Panicum virgatum 'Prairie Sky'		bräunlich	120	○	VIII – IX	4,10 violett	frischer Boden, bräunliche schleierförmige Rispen, blaue, grasartige, grundständige Blätter
Panicum virgatum 'Rehbraun'		bräunlich	120	○	VII – IX	3,40 grün	frischer Boden, bräunliche schleierförmige Rispen, rotgrüne, grasartige, grundständige Blätter, rote Herbstfärbung
Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch'		bräunlich	120	○	VII – IX	3,40 grün	frischer Boden, bräunliche schleierförmige Rispen, rotbraune, grasartige, grundständige Blätter, frühe rote Herbstfärbung
Panicum virgatum 'Strictum'		bräunlich	170	○	VIII – IX	3,40 grün	frischer Boden, bräunliche schleierförmige Rispen, grüne, grasartige, grundständige Blätter, ockergelbe Herbstfärbung
Panicum virgatum 'Warrior'	NEU	braun	130	○	VII – IX	3,90 schwarz	frischer Boden, braune, schleierförmige Rispen, grüne, grasartige, grundständige Blätter, gelbe Herbstfärbung
Pennisetum alopecuroides 'Compressum'		bräunlich	100	○	VIII – IX	3,40 • grün	frischer Boden, bräunliche weichhaarige Lampenputzer, grüne, lineal zugespitzte Blätter
Pennisetum alopecuroides 'Hameln'		rotbraun	50	○	VIII – IX	2,90 blau	frischer Boden, rotbraune Blütenwalzen, reichblühend, grüne, lineal zugespitzte Blätter, kompakt
Pennisetum alopecuroides 'Herbstzauber'		braun	70	○	VIII – IX	3,40 • grün	frischer Boden, duftige braune Blütenwalzen, grüne, lineal zugespitzte Blätter, schöne gelbe Herbstfärbung
Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny'		braun	30	○	VII – X	3,40 grün	frischer Boden, rotbraune Blütenwalzen, reichblühend, grüne, lineal zugespitzte Blätter, Zwergform, langsamwachsend
Pennisetum alopecuroides 'Red Head'		rosarot	60	○	VII – X	3,90 • schwarz	frischer bis trockener Boden, rosarot, später braune Ähren, grüne, schmale Blätter
Pennisetum alopecuroides var.viridescens		schwarzbraun	90	○	VIII – IX	4,10 • violett	frischer Boden, fast schwarze Blütenwalzen, reichblühend, grüne, lineal zugespitzte Blätter, gelbe Herbstfärbung
Pennisetum orientale 'Karley Rose' ® Lampenputzergras		rosa-silbrig	120	○	VIII – X	6,50 • C 5	trockener Boden, zarte, rosafarbene Blütenkerzen, die im Laufe der Zeit silbrig werden, dunkelgrüne Blätter, aufrechter Wuchs
Sesleria albicans	NEU Blaufgras	graugrün	25	○ – ●	IV – VI	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, graugrüne walzenförmige Blüten, graugrüne, grasartige Blätter, wintergrün
Sesleria autumnalis	Schopfgras	blaßweiß	50	○	IX – X	3,10 orange	trockener bis frischer Boden, blaßweiße walzenförmige Blüten, blaugrüne, grasartige Blätter, wintergrün
Sesleria caerulea		schwarzviolett	25	○	V – VII	2,70 rot	frischer bis feuchter Boden, schwarzviolette Ähren, graugrüne, grasartige Blätter blaubereift, wintergrün
Sesleria heufferiana		schwarzbraun	60	○	IV – VI	3,40 grün	trockener bis frischer Boden, schwarzbraune, walzenförmige Blüten, graugrüne, grasartige Blätter, wintergrün
Sporobolus heterolepis	NEU Tropfengras	braun	60	○	VIII – X	3,40 grün	trockener Boden, braune, filigrane Blütenrispen, grüne, Blätter, im Herbst färben sie sich ockergelb
Stipa capillata	Büschel-Haargras	weißsilbrig	80	○	VII – VIII	4,10 violett	trockener Boden, weißsilbrige, bogige, kleine Blüten, graugrüne, grasartige Blätter, wintergrün, Büschelhaargras
Stipa gigantea	Pyrenäenfedergras	gelblich	180	○	VI – VIII	5,30 • weiß 3	trockener Boden, große, gelbe, Blütenrispen, grüne, grasartige Blätter, wintergrün, Pyrenäenfedergras
Stipa tenuissima 'Ponytails'	Zartes-Federgras	weißsilbrig	50	○	VI – VII	3,40 grün	trockener Boden, weißsilbrige federige Blütenrispen, grüne, haarfeine Blätter überhängend, wintergrün, Zartes Federgras



FARNE






Adiantum pedatum	Pfauenradfarn	40	● – ●	----	---	6,00 weiß 5	frischer bis feuchter Boden, feingefiederte hellgrüne, drahtige Wedel an schwarzen Stielen, zart-eleganter Wuchs
Asplenium scolopendrium	welliger Hirschnäuel	30	● – ●	----	---	3,90 schwarz	frischer bis feuchter Boden, frischgrüne, lineallanzettliche, ganzrandige, lederartige Wedel, wintergrün
Asplenium trichomanes	Streifenfarn	20	●	----	---	4,10 violett	trockener bis frischer Boden, bogig, ausladend, geneigt, tiefgrün, polsterartig, für Trockenmauern, wintergrün
Athyrium filix-femina	Frauenfarn	70	● – ●	----	---	3,90 schwarz	frischer Boden, 50 bis 90 cm, aufrecht, locker aufrecht, bogig, ausladend, gefiederte hellgrüne Wedel, heimisch
Athyrium niponicum 'Metallicum'	Frauenfarn	60	● – ●	----	---	4,10 violett	frischer Boden, 40 bis 60 cm, bogig, ausladend, geneigt, braun, grün, weiß-silbrige Wedel, Regenbogenfarn

○ : sonnig
 ● : halbschattig
 ● : schattig
 • : 11er Container (P1)
 * : 3 Liter Container (C3)
 ** : 5 Liter Container (C5)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Blechnum penna-marina	Rippenfarn		15	☉	----	6,00 weiß 5	frischer bis feuchter Boden, dunkelgrüne, fiederartige schmale, zungenförmige Blätter, kriechender Wuchs, wintergrün
Blechnum spicant			40	☉ – ●	----	5,30 weiß 3	frischer bis feuchter Boden, dunkelgrüne, fiederartige, spatelförmige, schmale Blätter, wintergrün
Dryopteris affinis (borrieri)	Nepal Schwarzschildfarn		80	☉	----	3,90 schwarz	frischer bis feuchter Boden, dunkelgrüne, fiederartige, lanzettlich, schmale grundständige Blätter, wintergrün
Dryopteris erythrosora	Rotschleierfarn		60	☉	----	3,90 schwarz	feuchter Boden, kupferfarbener Austrieb, olivgrüne, fiederartige, lanzettlich, schmale Blätter, wintergrün
Dryopteris filix-mas	Wurmfarn		80	☉ – ●	----	3,90 schwarz	frischer Boden, hellgrüne, lanzettliche, schmale fiederartige, aufrecht locker bogige Wedel, ausladend, wintergrün
Dryopteris sieboldii			60	☉ – ●	----	6,00 weiß 5	frischer Boden, grüne, breitgefiederte, aufrecht locker bogige Wedel, ausladend, wintergrün
Matteuccia orientalis	Trichterfarn		50	☉ – ●	----	5,30 weiß 3	frischer bis feuchter Boden, ledrige, glänzende, bogige Wedel, für kleine Gärten
Matteuccia struthiopteris			80	☉ – ●	----	3,90 schwarz	frischer bis feuchter Boden, hellgrünliche, gekerbte grundständige Blätter, Ausläufer bildend
Onoclea sensibilis	Perlfarn		40	☉	----	3,90 schwarz	feuchter Boden, hellgrüne, fiederteilige, lanzettliche, gekerbte Wedel
Osmunda regalis	Königsfarn		120	☉ – ●	----	4,10 violett	feuchter Boden, hellgrüne, fiederartige, grundständige breite kräftige Wedel
Polypodium vulgare	Tüpfelfarn		25	☉ – ●	----	4,10 violett	frischer bis feuchter Boden, dunkelgrüne, grob gefiederte, lederartige Wedel, bodendeckend, wintergrün
Polystichum aculeatum	Schildfarn		70	☉	----	4,10 violett	frischer Boden, dunkelgrüne, lanzettliche, gezähnte, grundständige Wedel, wintergrün
Polystichum setiferum 'Congestum'			30	☉	----	4,70 weiß 1	frischer Boden, grüne, fiederartige, lanzettliche, tief eingeschnittene, gestauchte, aufrechte Wedel, wintergrün
Polystichum setiferum 'Dahlem'			60	☉	----	4,10 violett	frischer Boden, hellgrüne, fiederartige, lanzettliche, tief eingeschnittene, breit ausladende Wedel, mit vielen Brutknospen, wintergrün
Polystichum setiferum 'Herrenhausen'			50	☉	----	4,10 violett	frischer Boden, tiefgrüne, fiederartige, lanzettliche, tief eingeschnittene, Wedel, 2- bis 3-fach gefiedert, reich mit Brutknospen besetzt, wintergrün
Polystichum setiferum 'Plumosum Densum'			50	☉	----	4,10 violett	frischer Boden, tiefgrüne, sehr fein gefiederartige, lanzettliche, tief eingeschnittene, Wedel, 3-fach gefiedert, mit Brutknospen besetzt, wintergrün
Polystichum setiferum 'Proliferum'			50	☉	----	4,10 violett	frischer Boden, tiefgrüne, fein gefiederte, lanzettliche, tief eingeschnittene, Wedel, 2-bis3-fach gefiedert, mit Brutknospen besetzt, wintergrün
Thelypteris palustris	Sumpf-Lappfarn		70	☉ – ☉	----	4,10 violett	Wasserrand, sumpfig, grüne, fiederartige, lanzettliche, gelappte Wede, bogig ausladend






WASSERPFLANZEN













Acorus calamus	Kalmus	gelbgrün	80	☉ – ☉	VI – VII	3,10 orange	Wasserrand, flaches Wasser, gelbgrüne Kolbenblüten, hellgrüne Blätter
Acorus calamus 'Variegatus'		gelbgrün	60	☉ – ☉	VI – VII	4,10 violett	Wasserrand, flaches Wasser, gelbgrüne Kolbenblüten, grün-weiße Blätter
Alisma parviflora		weißrosa	50	☉ – ☉	VII – VIII	2,90 blau	Wasserrand, flaches Wasser, weißrosa Blüten, dunkelgrüne, runde, rosettenförmige Blätter, Fruchtstände im Herbst dekorativ
Alisma plantago-aquatica		weiß	70	☉ – ☉	VI – VIII	2,90 blau	Wasserrand, flaches Wasser, weiße Doldenblüten, dunkelgrüne, glatte, parallelnervige Blätter
Butomus umbellatus	Schwanenblume 	rosa	80	☉	VI – VIII	3,90 • schwarz	Wasserrand, flaches Wasser, rosa Blütendolde, grüne lineal zugespitzte Blätter
Butomus umbellatus 'Schneeweißchen'		weiß mit rotem Auge	80	☉	VI – VIII	4,10 • violett	Wasserrand, flaches Wasser, weiße Blüten mit rotem Auge, grüne lineal zugespitzte Blätter
Calla palustris	Sumpfcalla	weiß	20	☉ – ☉	VI – VII	3,40 grün	Wasserrand, sumpfig, weiße zylindrische Blüten, rote Früchte, grüne, kahle, glänzende Blätter, rhizombildend
Caltha palustris	Sumpfdotterblume 	goldgelb	30	☉	IV – V	2,70 rot	Wasserrand, feuchter Boden bis sumpfig, goldgelbe Blüten, grüne, gekerbte, grundständige Blätter
Caltha palustris 'Alba'		weiß	15	☉	IV – V	4,70 weiß 1	Wasserrand, feuchter Boden bis sumpfig, weiße Blüten, grüne, gekerbte, grundständige Blätter, gedrungener Wuchs, frühe Blütezeit

☉ : sonnig
☉ : halbschattig
● : schattig

● : 11er Container (P1)
* : 3 Liter Container (C3)
** : 5 Liter Container (C5)


Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Caltha palustris 'Multiplex'		goldgelb gef.	20	○	V – VI	5,60 weiß 4	Wasserrand, feuchter Boden bis sumpfig, goldgelbe dichtgefüllte Blüten, grüne, gekerbte, grundständige Blätter
Carex acuta (gracilis)	Segge	grünlich	80	○ – ●	VI – VII	3,10 orange	Wasserrand, sumpfig, grünliche Ähren, grüne, derb rauhe, überhängende Halme, ausläuferbildend, wuchernd, Spitze-Segge
Carex acutiformis	Sumpfschagel	grünlich	100	○ – ●	V – VI	3,10 orange	Wasserrand, sumpfig, grünliche Ähren, blaugrüne, derb rauhe, scharfkantige Halme, ausläuferbildend, wuchernd, Sumpf-Segge
Carex pseudocyperus		hellgrün	80	○ – ●	VI – VII	3,10 orange	Wasserrand, sumpfig, hellgrüne überhängende Ähren, grüne, spitze, kahle Blätter, Cypergras-Segge
Ceratophyllum demersum	Raues Hornblatt			○	--- ---	2,70 rot	Unterwasserpflanze, freischwimmend, grüne, feinzerteilte, dornig gezähnte Blätter, wintergrün
Crassula recurva	Nadelkraut	helllila	5	○ – ●	VI – IX	2,70 rot	Unterwasserpflanze bis 5cm über Wasser, winzige helllila Blütenchen, reinigend, im Winter tiefer stellen
Cyperus longus	Zyperngras	rotbraun	80	○	VI – VIII	3,90 ● schwarz	Wasserrand, flaches Wasser, rotbraune doldige kleine Blüten mit ausgeprägten Hochblättern, dunkelgrüne, lineal-lanzettliche, überhängende Blätter
Eleocharis acicularis	Sumpf-Simse	bräunlich	10	○	V – VIII	2,70 rot	Unterwasserpflanze, flaches Wasser bis 60cm tief, bräunliche unscheinbare Blüte, grüne, nadelartige, glatte Blätter, ausläuferbildend, gegen Algen
Equisetum hyemale var. robustum	Sumpfschachelhalm	grünlich	100	○ – ●	VI – VII	5,30 ● weiß 3	feuchter bis sumpfiger Boden, grünlich blaße unscheinbare Blüten, grüne braun beringte Halme, wuchernd, wintergrün
Eriophorum angustifolium	Wollgras	weiß	30	○	V – VI	2,90 blau	Wasserrand, sumpfig bis 10cm tief, weiße kleine unscheinbare Blüten, weiße Wollflocken, grüne, binsenförmige, glatte Blätter
Eriophorum vaginatum		weiß	30	○ – ●	V – VI	3,10 orange	Wasserrand, sumpfig bis 10cm tief, weiße kleine unscheinbare Blüten, weiße Wollflocken, grüne, kleine, binsenförmige, glatte Blätter
Eupatorium dubium 'Little Joe'	Wasserdost	lila	100	○ – ●	VII – IX	6,00 ● weiß 5	frischer Boden, lila doldige Blüten, mittelgrüne, lanzettliche Blätter
Eupatorium fistulosum 'Album'		weiß	180	○ – ●	VII – IX	4,70 ● weiß 1	frischer bis feuchter Boden, weiße doldige Röhrenblüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter, rote Stiele, Wirkungsvolle Farbe
Eupatorium fistulosum 'Atropurpureum'		weinrot	180	○ – ●	VII – IX	4,70 ● weiß 1	frischer bis feuchter Boden, weinrote doldige Röhrenblüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter, rote Stiele, Wirkungsvolle Farbe
Eupatorium rugosum 'Chocolate'		weiß	120	○ – ●	VII – IX	3,90 ● schwarz	frischer bis feuchter Boden, weiße doldige kleine Röhrenblüten, braunrote, breitlanzettliche, gesägte Blätter, kontrastreich durch das sehr dunkle Laub und den lockeren weißen Trugdolden
Euphorbia palustris	Wolfsmilch	gelb	60	○ – ●	V – VI	4,10 violett	Wasserrand, sumpfig bis 10cm tief, grünlichgelbe doldige Blüten, grüne, lanzettliche Blätter, Winterwirkung durch rote Stängel
Euphorbia palustris 'Walenburg's Glorie'		gelb	100	○ – ●	IV – VI	4,70 weiß 1	Wasserrand, sumpfig bis 10cm tief, grünlichgelbe doldige Blüten, grüne, lanzettliche, Blätter, rote Herbstfärbung
Filipendula rubra 'Venusta'		 rosarot	150	○	VI – VII	4,70 ● weiß 1	feuchter Boden, rosarote, spirea-artige, kleine Blüten, grüne, rundlich, lanzettliche, grob gesägte Blätter, Sumpfpflanze
Filipendula ulmaria		 gelblichweiß	120		VI – VIII	2,70 rot	feuchter Boden, gelblichweiße, spirea-artige, kleine Blüten, grüne, fiederartige, lanzettliche, gesägte Blätter, Sumpfpflanze
Geranium palustre	Sumpfstorchschnabel	 violettrot	40	○	VI – IX	3,40 grün	feuchter Boden, violettrote einzelne kronblättrige einfache Blüten, grüne, rundliche, lanzettliche, gesägte Blätter, sumpfstorchschnabel
Geum rivale	Nelkenwurz	 blaßgelb	50	○ – ●	V – VII	2,70 rot	feuchter bis sumpfiger Boden, blaßgelbe kurzstängelige einfache Blüte, tiefgrüne, fiederartige, grundständige Blätter, wintergrün
Geum rivale 'Album'	NEU 	weiß	20	○ – ●	IV – VI	3,90 schwarz	feuchter bis sumpfiger Boden, weiße kurzstängelige einfache Blüte, tiefgrüne, fiederartige, grundständige Blätter, wintergrün
Glyceria maxima	Schwadengras	bräunlich	80	○	VII – VIII	2,90 blau	Wasserrand, flaches Wasser bis 20cm tief, bräunliche Ähren, saftiggrüne, bandförmige grundständige Blätter, Repositionspflanze
Glyceria maxima 'Variegata'		gelblich	100	○	VII – VIII	3,10 orange	Wasserrand, flaches Wasser bis 20cm tief, gelbliche Ähren, grün-gelb gestreifte, bandförmige grundständige Blätter, Repositionspflanze
Gratiola officinalis	Gnadenkraut	weiß	40	○	VI – VIII	3,10 orange	Wasserrand, sumpfig bis 10cm tief, weiße einzelne rachenförmige Blüten, grüne, lineallanzettliche Blätter, Sumpfpflanze
Hibiscus moscheutos	Sumpfeibisch	rosa	120	○	VII – IX	5,00 ● weiß 2	Wasserrand, sumpfig bis 5cm tief, rosa mehrblütige trichterförmige Blüten, grüne, breitlanzettliche gesägte Blätter
Hippuris vulgaris	Tannenwedel	grünlich	40	○	VI – VIII	3,10 orange	Wasserrand, flaches Wasser bis 50cm tief, grünliche unscheinbare Blüte, dunkelgrüne, lineale, quirlartige, tannennadelartige Blätter
Houttuynia cordata 'Variegata'		weiß	30	○	VI – VII	3,10 orange	Wasserrand, feuchter Boden, bis 5cm tief, weiße ährige walzenförmige Blüten, grüne-gelb-rote, herzförmig zugespitzte Blätter, rote Herbstfärbung

○ : sonnig
 ● : halbschattig
 ●● : schattig
 ● : 11er Container (P1)
 * : 3 Liter Container (C3)
 ** : 5 Liter Container (C5)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Iris ensata (kaempferi)	Sumpf-Schwertlilie	Mischung	80	○	VI – VII	3,40 grün	feuchter Boden, flaches Wasser bis max. 5cm tief, rosa, rot, violett, weiße Blüten gemischt, sollten im Winter trockener stehen, Sumpf-Iris
Iris ensata 'Aquamarin'		hellblau	80	○	VI – VII	5,30 weiß 3	feuchter Boden, flaches Wasser bis max. 5cm tief, hellblaue große Blüten dunkelblau geädert, sollten im Winter trockener stehen, Sumpf-Iris
Iris ensata 'Katy Mendez'	NEU	lilablau	80	○	VIII – IX	5,30 weiß 3	feuchter Boden, flaches Wasser bis max. 5cm tief, lilablau große Blüten, sollten im Winter trockener stehen, Sumpf-Iris
Iris ensata 'Topas'		rosa	90	○	VI – VII	5,30 weiß 3	feuchter Boden, flaches Wasser bis max. 5cm tief, rosa große Blüten, sollten im Winter trockener stehen, Sumpf-Iris
Iris ensata 'Variegata'		dunkelblau	80	○	VI – VII	5,30 weiß 3	feuchter Boden, flaches Wasser bis max. 5cm tief, dunkelblaue große Blüten, Blätter weiß gestreift, sollten im Winter trockener stehen, Sumpf-Iris
Iris ensata 'White Ladies'	NEU	weiß	90	○	VI – VII	5,30 weiß 3	feuchter Boden, flaches Wasser bis max. 5cm tief, weiße Blüten, sollten im Winter trockener stehen, Sumpf-Iris
Iris pseudacorus		gelb	70	○	VI – VII	2,90 blau	Wasserrand, flaches Wasser, bis 20cm tief, gelbe mittelgroße Blüten, grüne, lineale Blätter, Repositionspflanze
Iris pseudacorus 'Sulphur Queen'		hellgelb	80	○	VI – VII	5,60 ● weiß 4	Wasserrand, flaches Wasser, bis 10cm tief, hellgelbe mittelgroße Blüten, grüne, lineale Blätter
Iris pseudacorus 'Variegatus'		gelb	100	○	VI – VII	5,60 ● weiß 4	Wasserrand, flaches Wasser, bis 10cm tief, gelbe mittelgroße Blüten, grün-gelb gestreifte, lineale Blätter
Iris versicolor		dunkelviolet	80	○	VI – VII	3,40 grün	Wasserrand, flaches Wasser, bis 20cm tief, dunkelviolettblau mittelgroße Blüte, grüne, lineal zugespitzte Blätter
Juncus effusus	Binse	braun	50	○ – ●	VII – VIII	2,70 rot	feuchter Boden, bis 5cm tief, gelblichbraune büschelige unscheinbare Blüten, grüne, binsenförmige, glatte glänzende Halme, Sumpfpflanze
Juncus ensifolius	Zwergbinse	braun	30	○	VII – VIII	2,70 rot	Wasserrand, sumpfig, bis 5cm tief, braune, büschelige knäuelartige Blüten, grüne, lineale, schwertförmig zugespitzte Blätter, Zwerg-Sumpfbirse
Juncus inflexus (glaucus)	Binse	braun	70	○	VI – VII	2,70 rot	feuchter Boden, sumpfig, braune büschelige unscheinbare Blüten, graugrüne, binsenförmige, glatte glänzende Halme, Sumpfpflanze, Repositionspflanze
Lobelia siphilitica		blau	60	○	VIII – X	3,10 orange	feuchter Boden, blaue ährige Blüten, hellgrüne, eiförmige Blätter, Sumpfpflanze
Lychnis flos-cuculi	Lichtnelke	rosarot	40	○	V – VII	2,70 rot	frischer bis feuchter Boden, rosarote gabelästig strahlenförmige Blüten, grüne, lanzettliche, ganzrandige Blätter, wintergrün, Kuckucks-Lichtnelke
Lysichiton camtschaticense	Scheinkalla	weiß	50	○ – ●	V – VI	8,00 ● C 8	Wasserrand, sumpfig, bis 5cm tief, weiße kurzstängelige Blütenscheide, dunkelgrüne, breitlanzettliche, grundständige Blätter
Lysimachia thyrsoflora	Felberich 	gelb	40	○ – ●	V – VII	2,90 blau	feuchter Boden, sumpfig, bis 20cm tief, gelbe traubige kleine Blüten, grüne, lineallanzettliche, schmale ganzrandige Blätter, Gelbweiderich
Lysimachia vulgaris		gelb	90	○ – ●	VI – VII	2,90 blau	feuchter Boden, sumpfig, gelbe traubige kleine Blüten, grüne, lineallanzettliche, schmale ganzrandige Blätter, für den Wasserrand, Gelbweiderich
Lythrum salicaria	Blut-Weiderich 	violettrosa	90	○	VII – VIII	2,70 rot	feuchter Boden, violettrosa etagenartige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettlich schmale Blätter, Sumpfpflanze/Repositionspflanze
Lythrum salicaria 'Blush'	Blutweiderich 	hellrosa	70	○	VII – VIII	3,90 ● schwarz	feuchter Boden, violettrosa etagenartige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettlich schmale Blätter, Sumpfpflanze/Repositionspflanze
Lythrum virgatum 'Robert'		dunkelrosa	80	○	VII – VIII	3,90 ● schwarz	feuchter Boden, dunkelrosa etagenartige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettlich Blätter, Sumpfpflanze
Lythrum virgatum 'White Swirl'	NEU 	weiß	80	○	VII – IX	5,60 weiß 4	feuchter Boden, weiße etagenartige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettlich schmale Blätter, Sumpfpflanze
Lythrum virgatum 'Zigeunerblut'		dunkelrot	120	○	VII – VIII	3,90 ● schwarz	feuchter Boden, dunkelrote etagenartige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettlich Blätter, Sumpfpflanze
Mazus reptans	Lippenmäulchen 	hellviolett	5	○ – ●	V – VII	3,10 orange	frischer bis feuchter Boden, hellviolette rachenförmige Blüten, grüne, oval zugespitzte Blätter, Bodendecker für den Wasserrand
Mazus reptans 'Alba'	Lippenmäulchen 	weiß	5	○ – ●	V – VII	3,10 orange	frischer bis feuchter Boden, weiße rachenförmige Blüten, grüne, oval zugespitzte Blätter, Bodendecker für den Wasserrand
Mentha aquatica	Wassermintze 	bläuviolett	40	○ – ●	VII – IX	2,70 rot	Wasserrand, flaches Wasser, bis 25cm tief, bläuviolette quirlartige Lippenblüten, grüne lanzettlich gesägte Blätter, starker Minzduft, Wassermintze
Menyanthes trifoliata	Fiebertee 	weiß	30	○ – ●	V – VI	3,40 grün	Wasserrand, flaches Wasser, bis 25cm tief, weiße kurzstängelige traubige Blüten, dunkelgrüne mehrteilige, ovale glatte Blätter, kriechender Wuchs
Mimulus cupreus 'Roter Kaiser'	Gauklerblume 	rot	30	○ – ●	VI – IX	2,70 rot	feuchter Boden, leuchtend rote traubige rachenförmige Blüten, grüne, eiförmige, gezähnte Blätter, Wasserrand, Dauerblüher

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Myosotis palustris	Vergissmeinnicht 	hellblau	25	☉ – ☾	V – VIII	2,70 rot	Wasserrand, sumpfig, bis 5cm tief, hellblaue kurzstängelige wickeltraubige Blüten, tiefgüne, oval eiförmige, fein behaarte Blätter, wintergrün
Myosotis palustris 'Icepearl'		weiß	20	☉ – ☾	V – VIII	2,90 blau	Wasserrand, sumpfig, bis 5cm tief, weiße kurzstängelige wickeltraubige Blüten, tiefgüne, oval eiförmige, fein behaarte Blätter, wintergrün
Myriophyllum verticillatum lose	Tausendblatt	rosa	10	☉ – ☾	VI – VIII	2,90 blau	Unterwasserpflanze, bis 80cm tief, blüht nur überm Wasser, Sauerstofflieferant
Nuphar lutea	Mummel	gelb	10	☉ – ☾	VI – VIII	14,00 • C 16	Schwimmblattpflanze, bis 150cm tief, gelbe langstielige einblütige Blüte, grüne, herzförmige, glatte glänzende lederige Blätter
Nymphaea hybrida i.S.	Seerose	diverse		☉	VI – IX	ab 20,00 • C22	Schwimmblattpflanze, je nach Sorte für verschiedene Wassertiefen, 40 bis 120cm, schalenförmige Blüten
Nymphaea pygmaea i.S.	Zwerg-Seerose	diverse		☉	VI – IX	ab 20,00 • C22	Schwimmblattpflanze, bis 20 cm Wassertiefe, schalenförmige Blüten
Phalaris arundinacea	Rohr-Glanzgras	gelblich	100	☉ – ☾	VI – VII	2,70 rot	Wasserrand, sumpfig, bis 10cm tief, gelblichgrüne Ähren, grüne, bandförmige, schmale zugespitzte Blätter, wuchernd, Repositionspflanze
Phalaris arundinacea 'Feesy'		gelblich	70	☉	VI – VII	3,10 orange	feuchter Boden, gelblichgrüne Ähren, grün-weiß-rosa, bandförmige, schmale zugespitzte Blätter
Phragmites australis	Schilf	rötlichbraun	250	☉	VIII – IX	2,70 rot	Wasserrand, flaches Wasser, bis 30cm tief, rötlichbraune rispige Ähren, bläulichgrüne, schmale Blätter, Repositionspflanze
Phragmites australis 'Variegatus'		rötlichbraun	150	☉	VIII – IX	4,10 violett	Wasserrand, flaches Wasser, bis 30cm tief, rötlichbraune rispige Ähren, gelbgrüne, längsgestreifte, schmale Blätter
Polygonum bistorta 'Superbum'	Knöterich 	rosa	60	☉ – ☾	V – VIII	3,40 grün	feuchter Boden, rosa scheinährige walzenförmige Blüten, grüne, eiförmige, länglich zugespitzte, grundständige Blätter, Sumpfpflanze
Pontederia cordata	Hechtkraut 	blauviolett	60	☉	VI – IX	5,30 • weiß 3	Wasserrand, flaches Wasser, bis 40cm tief, blauviolette Blütenrispen, grüne, herzförmige, grundständige Blätter
Potamogeton natans	Laichkraut	grünlich	10	☉ – ☾	VI – VII	4,10 violett	Schwimmblattpflanze, bis 150cm tief, hellbraune unscheinbare Blüten, dunkelgrüne, elliptische, ganzrandige lederige Blätter, knollige Rhizome
Potentilla palustris	Sumpflblutauge 	purpur	25	☉ – ☾	VI – VII	3,10 orange	Wasserrand, sumpfig, bis 10cm tief, dunkelpurpurne, einzelne strahlenförmige einfache Blüten, bläulichgrüne, fingerförmige, ovale Blätter
Preslia cervina	Englische Wasserminze	violett	30	☉ – ☾	VII – IX	3,10 orange	Wasserrand, bis 10cm tief, violette, quirlartige, lippenförmige Blüten, grüne, lanzettliche Blätter
Preslia cervina 'Alba'	Englische Wasserminze	weiß	30	☉ – ☾	VII – IX	3,10 orange	Wasserrand, bis 10cm tief, weiße, quirlartige, lippenförmige Blüten, grüne, lanzettliche Blätter
Primula rosea	Schlüsselblume	rosarot	20	☉ – ☾	III – IV	2,70 rot	feuchter bis sumpfiger Boden, rosarote kurzstängelige doldige kronröhrlige Blüte, grüne, lanzettlich fein gezähnte Blätter, Sumpfprimel
Ranunculus acris 'Multiplex'	Hahnenfuß	gelb	70	☉	V – VI	3,90 schwarz	frischer bis feuchter Boden, gelbe schalenförmige gefüllte Blüten, grüne, fingerförmige, lanzettlich eingeschnittene Blätter, blüht sehr lange
Ranunculus lingua		gelb	60	☉ – ☾	VI – VIII	2,90 blau	Wasserrand, flaches Wasser, bis 30cm tief, gelbe schalenförmige Blüten, grüne, lanzettliche, schmale Blätter
Sagittaria latifolia	Pfeilkraut 	weiß	50	☉ – ☾	VI – VIII	2,90 blau	Wasserrand, flaches Wasser, bis 40cm tief, weiße traubige quirlartige einfache Blüten, grüne, pfeilförmige breite, glänzende Blätter
Sagittaria sagittifolia		weiß	40	☉ – ☾	VI – VIII	2,90 blau	Wasserrand, flaches Wasser, bis 40cm tief, weiße traubige quirlartige einfache Blüten, grüne, pfeilförmige schmale, glänzende Blätter
Saururus cernuus	Molchschwanz	weiß	70	☉	VI – VII	3,40 grün	Wasser, bis 10cm tief, weiße kurzstängelige unscheinbare Blüten, grüne, herzförmige, ganzrandige glatte Blätter, sehr wüchsig mit weit kriechenden Rhizomen
Schizostylis coccinea	Spaltgriffel 	rosarot	50	☉	IX – X	3,90 schwarz	Wasserrand, sumpfig, rosarote langstängelige strahlenförmige Blüten, grüne, lineal schwertförmige Blätter, gladiolenähnliche Pflanze für feuchte Stellen
Scirpus lacustris	Simse	braun	180	☉ – ☾	VI – VIII	3,10 orange	Wasser, bis 80cm tief, bräunliche spirreartige unscheinbare Blüten, grüne röhrenförmige glatte Blätter, Repositionspflanze
Scirpus tabernaemontani 'Zebrinus'		braun	120	☉ – ☾	VI – VIII	4,70 • weiß 1	Wasser, bis 30cm tief, bräunliche spirreartige unscheinbare Blüten, grüne röhrenförmige glatte Blätter mit weißen Querstreifen
Sparganium erectum	Igelkolben	weiß	100	☉ – ☾	VII – VIII	3,40 • grün	Wasserrand, bis 30cm tief, weiße achselständige kugelige kleine Blüten, grüne, lineal zugespitzte, glatte Blätter, kugelige Blütenstände
Stachys palustris	Ziest	violettrosa	60	☾	VI – IX	3,40 grün	Wasserrand, sumpfig, bis 5cm tief, violettrosa quirlartige lippenförmige Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Stratiotes aloides	Krebsschere	weiß	10	☉ – ☾	VI – VII	3,40 grün	Schwimmpflanze, weiße stängellose kronblättrige Blüten, grüne lineal zugespitzte dornig gespitzte Blätter, untergetaucht freischwimmend für stehende Gewässer, wintergrün

☉ : sonnig
☾ : halbschattig
● : schattig
• : 11er Container (P₁)
* : 3 Liter Container (C₃)
** : 5 Liter Container (C₅)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Typha angustifolia	Rohrkolben	braun	180	○	VII – VIII	2,70 rot	Wasserrand, bis 30cm tief, schwarzbraune schmale Blütenkolben, grüne, bandförmige, schmale Blätter, Repositions-pflanze
Typha latifolia		braun	180	○	VII – VIII	2,70 rot	Wasserrand, bis 30cm tief, schwarzbraune große Blütenkolben, grüne, bandförmige, breite Blätter, Repositions-pflanze
Typha laxmannii	Rohrkolben	braun	150	○	VII – VIII	2,70 rot	Wasserrand, bis 30cm tief, schwarzbraune mittelgroße zylindrische Blütenkolben, grüne, bandförmige, schmale Blätter, Repositions-pflanze
Typha minima	Kleiner Rohrkolben	braun	50	○	VI – VII	3,10 orange	Wasserrand, bis 20cm tief, braune kleine halbkugelige bis kugelige Blütenkolben, grüne, bandförmige, schmale Blätter, ausläuferbildend
Veronica beccabunga	Sumpfhrenpreis 	tiefblau	30	○	V – IX	2,90 blau	Wasserrand, bis 10cm tief, blaue traubenartige Blüten, grüne, elliptische Blätter



KRÄUTER

Allium schoenoprasum	Schnittlauch 	violett	25	○	VI – VII	2,30 gelb	Schnittlauch, frischer Boden, violette Blüte, tiefgrüne binsenförmige Blätter, Küchenkraut, Salate, Quark- und Eierspeisen, appetitanregend
Allium ursinum	Bärlauch 	weiß	30	●	IV – V	3,40 grün	Bärlauch, frischer bis feuchter Boden, weiße Blüte, hellgrüne, lanzettliche Blätter, die frisch als Knoblauchersatz ohne die unangenehmen Nebenwirkungen zu verwenden sind
Artemisia abrotanum var. maritima	Cola-Kraut	blaßgelb	100	○	VII – X	3,40 grün	trockener bis frischer Boden, unscheinbare blaßgelbe Blüten, junge Blätter gut für Teezubereitung
Artemisia absinthium	Beifuß	blaßgelb	80	○	VII – IX	3,10 orange	trockener Boden, blaßgelbe Blüte, silbergraue Blätter aromatisch duftend, Tee gegen Magenschmerzen und Würmer
Artemisia dracunculus	NEU 	weißlich	100	○	VIII – IX	2,90 blau	trockener Boden, weißliche Blüten, grüne aromatisch duftende Blätter, Blätter für Braten, Soßen, Suppen, Gurken einlegen
Foeniculum vulgare	Fenchel	gelb	80	○	VII – VIII	3,10 orange	frischer Boden, gelbe, scheidoldige Blüten, grüne, gefiederte, eiförmig, tief, eingeschnittene Blätter, Samen und Kraut als Tee oder für Salate und Suppen, verdauungsfördernd
Foeniculum vulgare 'Rubrum'		gelb	140	○	VII – VIII	3,10 orange	frischer Boden, gelbe scheidoldige Blüten, rotbraune, gefiederte, eiförmig tief eingeschnittene Blätter, für Salate und Fisch
Helichrysum italicum 'Aladin'	Currykraut	gelb	30	○	VI – VII	3,40 grün	trockener Boden, gelbe, kugelige, kleine Blüten, silbrig-graue, fein behaarte Blätter, frisch oder getrocknet als Gewürz, wintergrün, winterschutz ratsam
Hypericum perforatum	Johanniskraut	gelb	70	○	V – VII	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, gelbe rispige sternförmige Blüten, grüne, oval länglich, lederige Blätter, Blüten : als Tee, täglich 1 Tasse bei Erkrankungen der Verdauungsorgane, Menstruationsstörungen, Bettnässen; äußerlich bei verschmutzten Wunden
Hyssopus officinalis	Ysop 	violettblau	30	○	VII – VIII	2,70 rot	trockener Boden, violettblaue quirlartige lippenförmige kleine Blüte, dunkelgrüne, lanzettlich schmale Blätter für Soßen, Salate, gurgeln gegen Halsschmerzen, guter Zierwert
Hyssopus officinalis 'Albus'		weiß	60	○	VII – VIII	2,70 rot	trockener Boden, weiße, quirlartige, lippenförmige kleine Blüte, dunkelgrüne, lanzettlich schmale Blätter für Soßen, Salate, gurgeln gegen Halsschmerzen, guter Zierwert
Hyssopus officinalis 'Roseus'		rosa	60	○	VII – VIII	2,70 rot	trockener Boden, rosa quirlartige lippenförmige kleine Blüte, dunkelgrüne, lanzettlich schmale Blätter für Soßen, Salate, gurgeln gegen Halsschmerzen, guter Zierwert
Lavandula officinalis	Lavendel 	violett	40	○	VII – VIII	2,90 blau	trockener Boden, violette scheinährige lippenförmige Blüten, graugrüne, lineale, duftende Blätter, Blüten : Kräuterbutter, Fischsuppen, gegen Motten in der Wäsche, Stengel und Blätter: erfrischender Badezusatz
Levisticum officinalis	Maggikraut 	gelbgrün	120	○	VII – VIII	2,70 rot	frischer Boden, gelbgrüne scheidoldige kleine Blüten, dunkelgrüne, fiederartige, lanzettliche Blätter als kräftige Braten- und Suppenwürze
Melissa officinalis	Zitronenmelisse 	weiß	50	○	VI – VIII	2,70 rot	frischer Boden, weiße quirlartige Blüten, grünlanzettliche Blätter, Suppen, Salate, Soßen, Tee gegen Migräne

Artikel	Deutscher Name		Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Mentha species 'Erdbeere'	Erdbeerminze		helllila	35	☉ – ☾	VII – VIII	2,90 blau	frischer bis feuchter Boden, süßes Erdbeer Aroma, tolle Dessert-Minze
Mentha spicata 'Black Spearmint'	Kaugummiminze		lila	50	☉	VI – VIII	2,90 blau	frischer bis feuchter Boden, Kaugummi Aroma, Ideal für ein Mint-Sorbet
Mentha x piperita 'After Eight'	Schokoladenminze		hellviolett	60	☉ – ☾	VII – VIII	2,90 blau	frischer bis feuchter Boden, gut für Tee und ideal für Desserts
Mentha x piperita 'Agnes'	Pfefferminze		lila	80	☉ – ☾	VI – VIII	3,10 orange	frischer bis feuchter Boden, die allerbeste Pfefferminze kein Mehltau + hoher Gehalt an ätherischer Öle
Mentha x piperita 'Mandarine'	Mandarinenminze		rosaviolett	50	☉ – ☾	VII – IX	2,90 blau	frischer Boden, ideal für Torten, Desserts und für die Teezubereitung
Mentha x piperita 'Mitcham'	Pfefferminze		rötlich-lila	50	☉	VI – VIII	2,90 blau	frischer Boden, ideal als Teepflanze, aber auch eine schöne Deko-Staude
Mentha x piperita var. cit. 'Lemon'	NEU Zitronenminze		lila	60	☉	VI – VIII	2,90 blau	frischer Boden, säuerlich-fruchtige Geschmacksrichtung, ideal für Mixgetränke und Obstsalate
Origanum vulgare Majoran			hellrosa	40	☉	VII – IX	2,30 gelb	trockener Boden, hellrosa doldige Blüten, grüne, eiförmige, fein behaarte Blätter für Wurst, Braten, Soßen, Pizza
Petroselinum crispum	Krause Petersilie			20	☉	--- ---	2,70 rot	frischer Boden, für Soßen, Suppen, Braten, Tellerdekorationen, sehr vitaminreich und gesund
Petroselinum hortense	Glatte Petersilie			20	☉	--- ---	2,70 rot	frischer Boden, für Suppen, Soßen, Braten, sehr aromatisch, und ertragreich
Rosmarinus lavandulaceus	Rosmarin		hellviolett	25	☉	V – IX	3,40 grün	trockener bis frischer Boden, hellviolette achselständige Blüten, dunkelgrüne, lineal, nadelartige, duftende Blätter, flachwachsende Art, wintergrün, Speisewürze, Braten
Rosmarinus officinalis			hellviolett	50	☉	V – IX	3,40 grün	trockener bis frischer Boden, hellviolette achselständige Blüten, dunkelgrüne, lineal, nadelartige, duftende Blätter, wintergrün, Winterschutz notwendig, Speisewürze, Braten
Rumex sanguinea	Blutampfer		rötlich	40	☉ – ☾	VI – VII	2,90 blau	frischer Boden, purpurrot geaderte Blätter und rotüberlaufende Stängel, wie Spinat zubereitet ein Genuss, Blutampfer
Ruta graveolens	Weinraute		gelblich	50	☉	VI – VII	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, gelbliche doldige kleine Blüten, blaugraue, fiederartige, eiförmige Blätter zu Fisch, Fleisch, Pasteten, Kräutersoßen, Gemüse
Salvia officinalis	Salbei		violettblau	60	☉	VI – VIII	2,70 rot	trockener Boden, violettblaue Blüten, graugrüne, länglich, fein gezähnte filzige Blätter, wintergrün, Soßen, Braten, Fisch, Tee gegen Halsschmerzen, Bienenweide
Salvia officinalis 'Mittenwald'			blau	50	☉	VI – VII	4,10 violett	trockener Boden, blaue Blüten, graugrüne, länglich, fein gezähnte filzige Blätter, sehr gut als Küchenkraut
Sanguisorba minor	Pimpinelle		grünlichbraun	30	☉ – ☾	V – VIII	2,70 rot	trockener Boden, grünlichbraune köpfchenartige Blüten, tiefgrüne, fiederartige, oval, eiförmige, grundständige Blätter für Salate, Kräutersuppen, Fischgerichte
Satureja montana	Bohnenkraut		hellviolett	30	☉	VII – IX	2,70 rot	trockener Boden, hellviolette achselständige lippenförmige Blüten, grüne, lineallanzettliche, lederige aromatische Blätter zum Einlegen von Gurken, Wurst, Bohnengerichte
Satureja montana var. citriodora Zitronen-Bohnenkraut			weißlich rosa	30	☉	VIII – IX	3,90 schwarz	trockener Boden, hellrosa achselständige lippenförmige Blüten, grüne, lineallanzettliche, lederige zitronenduftige Blätter, für heiße Plätze im Garten
Sedum reflexum	Tripmadam		goldgelb	15	☉	VII – VIII	2,70 rot	trockener Boden, goldgelbe kurzstängelige doldige Sternblüten, blaugrüne fleischige, lineale Blätter für Salate, Soßen, Rindfleisch, wintergrün
Thymus citriodorus 'Lemon'	Zitronen-Thymian		hellrosa	20	☉	VI – VII	2,90 blau	trockener Boden, hellrosa kurzstängelige quirlartige knäuelige Blüten, grüne, elliptische, ganzrandige Blätter mit gelben Rand, wintergrün
Thymus vulgaris			hellviolett	20	☉	VII – IX	2,70 rot	trockener Boden, hellviolette kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, graugrüne, elliptische, glatte Blätter für Suppen, Braten, Tee gegen Husten, wintergrün
Thymus vulgaris 'Compactus'			hellviolett	10	☉	VII – IX	2,70 rot	trockener Boden, hellviolette kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, graugrüne, elliptische, glatte Blätter für Suppen, Braten, Tee gegen Husten, wintergrün, kompakter Wuchs
Thymus vulgaris var. fragrantissimus 'Orange' Orangenthymian			purpurrosa	15	☉	VI – IX	3,10 orange	trockener bis frischer Boden, purpurrosa kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, graugrüne, lineallanzettliche, glatte Blätter, kissenartig, duftend, Winterschutz nötig, Orangen-Thymian
Valeriana officinalis	Baldrian		rosa	120	☉	VI – VIII	2,70 rot	feuchter Boden, rosa trugdoldige kronröhrlige Blüten, grüne, gefiederte, lanzettliche, grob gesägte Blätter, Wurzeln: Tee bei Magenstörungen, Kopfschmerzen, Beruhigung
Veronica officinalis	echter Ehrenpreis		hellviolett	30	☉	VI – IX	3,10 orange	frischer Boden, hellviolette Blütentrauben, graugrüne, grob gesägte Blätter, Tee bei Magenstörungen, Hauterkrankungen, Magenprobleme, harntreibende Wirkung

☉ : sonnig
☾ : halbschattig
● : schattig
● : 11er Container (P1)
* : 3 Liter Container (C3)
** : 5 Liter Container (C5)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
---------	----------------	-------	-----------	----------	-----------	------------------------	--------------





ZWIEBELPFLANZEN

Allium aflatunense 'Purple Sensation'	Kugellauch		tiefpurpurviolett	80	○	V – VI	3,90 • schwarz	trockener bis frischer Boden, tiefpurpurviolette Blüte, grüne, glatte Blätter, Blüten und Blätter duften, zieht im Sommer ein
Allium christophii	Sternkugellauch		rosaviolett	40	○	VI – VII	3,90 • schwarz	trockener Boden, rosaviolette große Kugelblüte, graugrüne, grundständige Blätter, zieht im Sommer ein
Allium giganteum 'Ambassador'	NEU		dunkelviolettrosa	130	○ – ●	VI – VII	10,00 * C 12	trockener bis frischer Boden, dunkelviolettrosa, ballförmige, Blüten, dunkelgrüne, lineale Blätter, zieht im Sommer ein
Allium giganteum 'Gladiator'			pupurlila	120	○	V – VI	10,00 * C 12	trockener bis frischer Boden, pupurlila, ballgroße Blüten dolden, grüne, grundständige Blätter, zieht im Sommer ein
Allium macleanii 'Globemaster'			tiefviolett	80	○	VI – VIII	11,00 * C 13	trockener bis frischer Boden, violette, große Blütenkugeln, dunkelgrüne, glänzende Blattrosette, winterhart
Allium moly	Goldlauch		goldgelb	25	○ – ●	V – VI	2,90 blau	trockener Boden, goldgelbe doldige Blüte, graugrüne, grundständige Blätter, Bienenweide, extensive Dachbegrünung
Allium senescens ssp. montanum			purpurrosa	30	○	VIII – IX	3,90 schwarz	trockener Boden, purpurrosa Blüte, tiefgrüne, grundständige Blätter, für extensive Dachbegrünung, wintergrün
Allium sphaerocephalon			purpurrot	60	○	VI – VII	3,10 orange	trockener Boden, purpurrote, kugelige Blüte, graugrüne, ganzrandige Blätter, Trockenrasen
Allium stipitatum 'Mount Everest'	Blumenlauch		weiß	100	○	V – VI	9,00 * C 10	trockener bis frischer Boden, weiße sternförmige Blüten dolden, grüne, grundständige Blätter, zieht im Sommer ein
Anemone blanda 'Blue Shades'	Strahlen-Windröschen		tiefblau	15	○ – ●	III – IV	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, tiefblaue Blüten, tiefgrüne rundliche, grundständige Blätter
Anemone blanda 'Pink Star'			rosa	15	○ – ●	III – IV	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, rosa Blüten, tiefgrüne rundliche, grundständige Blätter
Anemone blanda 'White Splendour'			weiß	15	○ – ●	III – IV	2,90 blau	trockener bis frischer Boden, weiße, große Blüten, tiefgrüne rundliche, grundständige Blätter
Crocsmia x crocosmiiflora 'George Davidson'	Montbretie		orange gelb	60	○ – ●	V II – IX	5,00 • weiß 2	trockener bis frischer Boden, orange gelbe, trichterförmige kleine Blüten, grüne, schwertförmige, grundständige Blätter, nur bedingt winterhart
Crocsmia x crocosmiiflora 'Lucifer'			rot	80	○ – ●	V II – IX	4,70 • weiß 1	frischer Boden, rote, trichterförmige, kleine Blüten, grüne, schwertförmige, grundständige Blätter, nur bedingt winterhart
Lilium candidum	Madonnenlilie		reinweiß	100	○	VI – VII	11,00 • C 13	trockener, kalkhaltiger Boden, reinweiße, stark duftende Blüte, grüne, grundständige Blätter
Lilium martagon 'Claude Shride'	NEU		braunrot	120	○ – ●	V – VI	6,50 • C 5	trockener, kalkhaltiger Boden, braunrote, stark duftende Blüte, grüne, grundständige Blätter

















HEIMISCHE WILDSTAUDEN

Achillea millefolium	NEU Schafgarbe		weiß	50	○	VI – VIII	2,90 blau	frischer bis feuchter Boden, weiße Blüte, tiefgrünes gefiedertes Laub
Agrimonia eupatoria	kleiner Odermennig		gelb	50	○	VI – VIII	3,90 schwarz	frischer Boden, gelbe Blüten, heimische Wildstaude, lange blühend, magerer Standort
Ajuga reptans	Günsel		violettblau	15	○ – ●	IV – V	2,90 blau	frischer bis feuchter Boden, violettblaue Blüten, grüne Blätter, bodendeckend, wintergrün
Alchemilla glaucescens	Bastard-Frauenmantel		grünlichgelb	20	○ – ●	VI – VIII	4,70 weiß 1	trockener Boden, grünlichgelbe Blüten, graugrüne Blätter, dichte Behaarung, heimische Wildstaude
Anemone nemorosa	Buschwindröschen		weiß	10	●	III – IV	3,10 orange	frischer Boden, weiße sternförmige Blüte, tiefgrüne, quirlartige Blätter, im Sommer einziehend
Anthemis tinctoria	NEU		goldgelb	50	○	VI – IX	2,90 blau	trockener Boden, goldgelbe Blüten, graugrüne, grundständige Blätter
Anthericum liliago	Traubige Graslilie NEU		weiß	50	○	V – VI	5,00 weiß 2	trockener Boden, weiße Blütentrauben, grüne, grasartige Blätter
Aquilegia vulgaris	Gemeine Akelei		blauviolett	70	○ – ●	V – VI	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, blauviolette Blüten, tiefgrüne, netznervige Blätter
Arnica montana	Bergwohlverleih NEU		goldgelb	40	○	V – VII	4,70 weiß 1	frischer Boden, goldgelbe Blüten, grüne, lanzettliche, grundständige Blätter, Heilpflanze

Artikel	Deutscher Name		Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Astrantia major	Sterndolde		weiß	60	☉ – ☾	VI – VIII	3,40 grün	frischer Boden, grauweiße Blütenköpfe rosa geadert, grüne, lanzettliche Blätter, reizende Schnittstauden
Bupthalmum salicifolium	Ochsenauge		gelb	50	☉	VI – VIII	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, gelbe, strahlenförmige Blüten, tiefgrüne, lanzettliche Blätter
Campanula persicifolia	Pfirsichblättrige Glockenblume		blau	100	☉ – ☾	VI – VII	2,90 blau	trockener Boden, blaue großblumige, glockenförmige Blüten, grüne, pfirsichblättrige Blätter
Campanula rapunculoides	Rapunzel-Glockenblume		blauviolett	100	☉	VII – IX	3,40 grün	trockener bis frischer Boden, blauviolette Glockentrauben, tiefgrüne, eiförmige Blätter
Campanula rotundifolia	Rundblättrige-Glockenblume		violettblau	25	☉	V – IX	3,10 orange	trockener bis frischer Boden, violettblaue kleine, glockenförmige Blüten, grüne rundliche Blätter
Campanula trachelium	Nesselblättrige-Glockenblume		blauviolett	80	☉ – ☾	VII – IX	3,10 orange	trockener bis frischer Boden, blauviolette, große Glockenblüten, einseitig hängend, tiefgrüne, eiförmige Blätter
Centaurea jacea	Wiesen-Flockenblume		purpurrot	50	☉	VI – IX	3,10 orange	trockener bis frischer Boden, purpurrote Blüten, grüne, fransige Blätter
Centaurea montana	Berg-Flockenblume		blau	50	☉	V – VII	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, blaue körbchenartige Röhrenblüten, tiefgrüne, rauhe, flaumige Blätter
Centaurea scabiosa	Skabiosen-Flockenblume		purpur	80	☉	VII – VIII	3,10 orange	trockener Boden, purpurne körbchenartige Röhrenblüten, grüne, ledrige Blätter
Clinopodium vulgare	Gemeiner Wirbeldost		rosa	45	☉ – ☾	VII – X	2,90 blau	trockener Boden, rosa Blüte mit halbkugeligen Scheinquirlen, hellgrüne, behaarte Blätter, stark ausläufertreibend
Daucus carota	Wilde Möhre		weiß	100	☉	VI – IX	5,30 weiß 3	frischer Boden, weiße Blüten, grüne, lanzettliche, gefiederte Blätter, zweijährig, wintergrün
Dianthus arenarius	Sandnelke		weiß	15	☉	VI – VIII	2,90 blau	trockener Boden, weiße feingeschlitzte Blüten, grüne, grasartige Blätter, extensive Dachbegrünung, Sand-Nelke, wintergrün
Dianthus carthusianorum	Karthäuser-Nelke		rosarot	40	☉	VI – IX	2,70 rot	trockener Boden, rosarote kleine einfache Blüten, grüne, grasartige Blätter, extensive Dachbegrünung, Karthäuser-Nelke, wintergrün
Echium vulgare	gewöhnlicher Natternkopf		rosa-blau	60	☉	VI – IX	3,40 grün	trockener Boden, blaue Blüten, grüne, lanzettliche, rauhe Blätter, heimisch
Filipendula vulgaris	Mädesüß		weiß	50	☉	VI – VII	2,90 blau	trockener Boden, weiße, rispige kleine Blüten, grüne gefiederte Blätter, wintergrün
Geranium sanguineum	Blutstorchschnabel		purpurrot	30	☉ – ☾	VI – VIII	2,90 blau	trockener Boden, leuchtend purpurrote Blüte, tiefgrüne, eingeschnittene, glatte, kahle Blätter, herbstfärbend
Hieracium pilosella	kleines Habichtskraut		hellgelb	30	☉	V – X	3,10 orange	trockener Boden, hellgelbe Blüten, silbergrüne Blätter, winterhart
Hypericum perforatum	Echtes Johanniskraut		gelb	70	☉	V – VII	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, gelbe rispige, sternförmige Blüte, grüne, ovale, längliche, lederige Blätter
Knautia (Scabiosa) arvensis	Acker-Witwenblume		lilarosa	50	☉	V – VIII	3,40 grün	trockener bis frischer Boden, lilarosa Blüte, grüne, rundliche Blätter
Leontopodium alpinum	Edelweiß		weiß	20	☉	VI – VIII	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, grauweiße, kurzstängelige, körbchenartige Blüten, graugrüne, lineal längliche Blätter
Leucanthemum vulgare	Magerwiesen-Margerite		weiß	80	☉	V – VI	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, weiße Blütenköpfchen auf einem grünen Stiel
Linum perenne	Ausdauernder Lein		hellblau	40	☉	VI – VIII	2,70 rot	trockener Boden, hellblaue, doldige Blüten, graugrüne, nadelartige Blätter
Lythrum salicaria	Blut-Weiderich		violettrosa	90	☉	VII – VIII	2,70 rot	feuchter Boden, violettrosa etagenartige kronröhrlige kleine Blüten, grüne, lanzettlich schmale Blätter, Sumpfpflanze/Repositions-pflanze
Malva sylvestris	Wilde Malve		purpurviolett	100	☉	VI – IX	3,90 schwarz	trockener bis frischer Boden, purpurviolette, dunkel gezeichnete Blüten, grüne, rundliche Blätter
Nepeta cataria	Echte Katzenminze		weißlich	60	☉	VII – VIII	2,90 blau	trockener Boden, weiße rotgefleckte, lippenartige Blüten, grüne, eiförmige Blätter
Oenothera biennis	Gemeine Nachtkerze		gelb	80	☉	VI – IX	4,10 violett	trockener bis frischer Boden, gelbe, traubenartige, schalenförmige Blüten, grüne, lanzettliche Blätter, 2-jährig
Origanum vulgare	Oregano		hellrosa	40	☉	VII – IX	2,30 gelb	trockener Boden, hellrosa, doldige, lippenförmige Blüten, grüne, eiförmige, fein behaarte Blätter
Polemonium caeruleum	Jakobsleiter		blau	40	☉ – ☾	V – VI	2,70 rot	feuchter Boden, blaue rispenförmige Schalenblüten, grüne, fiederartige, lanzettliche, farnähnliche Blätter
Potentilla neumanniana	Frühlings-Fingerkraut		gelb	10	☉ – ☾	IV – VI	2,70 rot	trockener Boden, gelbe kurzstängelige traubige kleine Blüte, grüne, fingerförmige Blätter, dichte Polster
Potentilla recta	Hohes Fingerkraut		hellgelb	50	☉	VI – VII	2,70 rot	trockener Boden, hellgelbe tellerförmige Blüte, dunkel, graugrüne, lanzettliche Blätter
Primula elatior	Hohe Schlüsselblume		schwefelgelb	30	☉	IV – V	2,70 rot	frischer bis feuchter Boden, schwefelgelbe, zart duftende Blüte, grüne, länglich-ovale, abgerundete Blätter
Salvia glutinosa	Klebriger Salbei		hellgelb	80	☉ – ☾	VII – IX	3,90 schwarz	frischer Boden, hellgelbe rispenartige Blüte, mattgrüne, lanzettliche Blätter
Salvia pratensis	Wiesen-Salbei		violettblau	60	☉	VI – X	2,90 blau	trockener Boden, violettblaue, lippenartige Blüten, dunkelblau, herzförmige Blätter
Saponaria officinalis	Gewöhnliches Seifenkraut		zartrosa	50	☉	VII – IX	4,10 violett	frischer Boden, zartrosa bis weiße, doldenförmige Blüte, grüne, lanzettliche Blätter, winterhart
Saxifraga rotundifolia	Rundblättriger Steinbrech		weiß	40	☉ – ☾	V – VI	3,40 grün	frischer bis feuchter Boden, weiße, sternförmige Blüte, hellgrüne, rundliche Blätter

☉ : sonnig
☾ : halbschattig
● : schattig
● : 11er Container (P1)
* : 3 Liter Container (C3)
** : 5 Liter Container (C5)

Artikel	Deutscher Name	Farbe	Höhe (cm)	Standort	Blütezeit	Preis (Euro) Farbpunkt	Beschreibung
Scabiosa columbaria	Tauben-Skabiose NEU 	hellblau	60	○	VI – IX	3,40 grün	frischer bis feuchter Boden, blauviolette Blüte, grüne, rundliche Blätter
Sedum acre	Mauerpfeffer NEU 	gelb	5	○	VI – VII	2,30 gelb	trockener Boden, gelbe kurzstängelige, doldige Blüte, grüne, eiförmige, spitze Blätter, wintergrün
Sedum sexangulare	Milder Mauerpfeffer 	goldgelb	8	○	VI – VII	2,30 gelb	trockener Boden, goldgelbe kurzstängelige doldige kleine Sternblüten, grüne fleischige, lineale, nadelartige Blätter, wintergrün, Milder Mauerpfeffer
Silene dioica	Rote Lichtnelke NEU 	rosarot	60	○ – ●	IV – VII	2,90 blau	frischer Boden, rosarote, rundliche Blüte, grüne, eiförmige, Blätter, versamt sich
Stachys officinalis	Echte Betonie NEU 	purpurrosa	50	○	VI – IX	3,10 orange	frischer Boden, purpurrosa, rispenförmige Blüte, grüne, ovale, längliche Blätter
Stellaria holostea	Große Sternmiere NEU 	weiß	30	○ – ●	IV – V	3,40 grün	frischer Boden, weiße, doldenförmige Blüte, grüne, lanzettliche, zugespitzte Blätter, wintergrün
Symphytum officinalis	Echter Beinwell NEU 	rotviolett	120	●	V – IX	3,90 ● schwarz	frischer bis feuchter Boden, rotviolette, traubenförmige Blüte, dunkelgrüne, lanzettliche, ganzrandige Blätter
Tanacetum corymbosum Straußblütige Wucherblume	NEU 	weiß	90	○	VI – VII	3,40 grün	frischer Boden, weiß mit gelber Mitte, tellerförmige Blüte, dunkelgrüne, fiederteilige Blätter
Tanacetum vulgare	Rainfarn NEU 	gelb	80	○	VII – IX	2,70 rot	frischer Boden, gelbe, kugelförmige Blüte, grüne Blätter, winterhart, giftig
Teucrium chamaedrys	Gamander 	rosa-purpur	35	○	VI – VIII	2,70 rot	trockener Boden, rosa-purpurne Blüte, grünes, eichenähnliches Blatt, wintergrün
Thymus pulegioides	Arznei-Thymian 	hellrosa	25	○	V – VIII	2,70 rot	trockener Boden, hellrosa kurzstängelige quirlartige knäuelige kleine Blüten, grüne, elliptische, glatte Blätter, kissenartig, duftend, wintergrün, Arznei-Thymian
Thymus serpyllum	Sand-Thymian NEU 	purpurrosa	10	○	VI – VIII	2,70 rot	trockener Boden, purpurrosa, kurzstängelige, quirlartige kleine Blüten, grüne, glatte Blätter, teppichartig, wintergrün
Verbascum nigrum	Schwarze Königskerze NEU 	gelb	120	○	VI – IX	3,10 orange	trockener Boden, gelbe, ährenförmige Blüten, mittelgrüne, herzförmige Blätter
Veronica prostrata	Niederliegender Ehrenpreis 	blau	10	○	V – VI	2,70 rot	trockener Boden, blaue kurzstängelige traubige Blüte, grüne, lineallanzettliche, gezähnte Blätter, teppichartiger Wuchs





HEIMISCHE GRÄSER

Briza media	Zittergras	grünlichbraun	40	○	V – VIII	2,70 rot	trockener bis frischer Boden, braune, herzförmige Ähren, grüne, grasartige Blätter, wintergrün
Calamagrostis varia	Berg-Reitgras NEU	gelbgrün	100	○ – ●	VII – IX	3,40 grün	trockener bis frischer Boden, gelbgrüne Blüten, grüne, grasartige Blätter
Carex sylvatica	Waldsegge	blau	60	● – ●	V – VI	2,90 blau	frischer bis feuchter Boden, blaßbraune Ähren, hellgrüne, lineallanzettliche Blätter, Wald-Segge, wintergrün
Luzula sylvatica	Waldmarbel	bräunlich	30	●	IV – V	2,70 rot	frischer Boden, bräunliche spirreartige kleine Blüten, grüne, breite, bewimperte Blätter, starker Wuchs, wintergrün



HEIMISCHE WASSERPFLANZEN

Mentha aquatica	Wasserminze 	blauviolett	40	○ – ●	VII – IX	2,70 rot	Wasserrand, flaches Wasser, bis 25cm tief, blauviolette quirlartige Lippenblüten, grüne lanzettliche gesägte Blätter, starker Minzduft, Wasserminze
Nuphar lutea	Mummel	gelb	10	○ – ●	VI – VIII	14,00 ● C 16	Schwimblattpflanze, bis 150cm tief, gelbe langstielige einblütige Blüte, grüne, herzförmige, glatte glänzende lederige Blätter
Scirpus lacustris	Simse	braun	180	○ – ●	VI – VIII	3,10 orange	Wasser, bis 80cm tief, bräunliche spirreartige unscheinbare Blüten, grüne röhrenförmige glatte Blätter, Repositions-pflanze
Stachys palustris	Ziest	violettrosa	60	●	VI – IX	3,40 grün	Wasserrand, sumpfig, bis 5cm tief, violettrosa quirlartige lippenförmige Blüten, grüne, lanzettliche, gesägte Blätter
Veronica beccabunga	Sumpfehrenpreis 	tiefblau	30	○	V – IX	2,90 blau	Wasserrand, bis 10cm tief, blaue traubenartige Blüten, grüne, elliptische Blätter



Verkaufs- und Lieferbedingungen:

1. Das Angebot dieser Liste ist freibleibend. Für ausverkaufte Sorten wird gleichwertiger Ersatz geliefert, falls dies nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde. Preisänderungen bleiben vorbehalten. Die angegebenen Preise (Euro), gelten nur für unsere Eigenproduktion, bei Zukauf einer Sorte gilt ein anderer Preis.
2. Für etwaige Beanstandungen, die sofort nach Erhalt der Ware erfolgen müssen, kann eine Haftung nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages übernommen werden. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.
3. Die Gewähr für die Sortenechtheit der Pflanzen wird nur bis zum jeweiligen Rechnungsbetrag geleistet.
4. Die Garantie erstreckt sich über den gesetzlich geregelten Zeitraum. Setzt aber voraus, dass die richtige Pflanztiefe, Düngung und Bewässerung eingehalten wurde. Fälle höherer Gewalt, insbesondere Dürre, Frost, Schädlingsbefall etc. sind von der Garantie ausgeschlossen. Eine Gewähr für das Anwachsen wird grundsätzlich nicht übernommen. Verlangt der Besteller ausdrücklich schriftlich die Übernahme einer Anwachsgarantie, so wird hierfür ein besonderer Betrag in Rechnung gestellt.
5. Die von uns angegebene Lieferfrist ist unverbindlich. In Fällen höherer Gewalt, Witterungseinflüssen, Streik, verspäteter Lieferung der Zubringerwerke oder sonstiger von uns nicht zu vertretender Behinderungen, sind die bestätigten Liefertermine nicht bindend.
6. Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollen Erfüllung sämtlicher Forderungen gegen den Käufer. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder zur Sicherung zu übereignen. Bei Verzug können wir den Rückgang der Ware verlangen, ohne vom Vertrag zurückzutreten.
7. Als Erfüllungsort und Gerichtsstand gilt für beide Teile Gütersloh als vereinbart.
8. Durch Erteilung eines Auftrages werden diese Lieferbedingungen ausdrücklich anerkannt.
9. Alle Preise verstehen sich ab Gärtnerei Gütersloh-Spexard. UST-ID-Nr.: DE 451372227, UST-Nr.: 351/5797/2361
10. Die Rechnung ist spätestens 30 Tage nach Ausstellungsdatum ohne Abzug zu zahlen. Im Falle eines Verzuges werden Bearbeitungsgebühren in Höhe von 15,00 Euro und Verzugszinsen in Höhe von 5% über den zur Zeit üblichen europäischen Bankzinsleitsatz berechnet. Unberechtigte Abzüge werden nicht anerkannt.
11. Für Bestellungen die über das Abholdatum hinaus gelagert werden, entsteht eine Gebühr von 50,00 € je Woche.

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit, die Preise dieser Liste sind nur für 2026 gültig. Die hier angegebenen Preise sind Bruttopreise inkl. der zur Zeit gültigen MwSt. Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen der Lieferbedingungen, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Stauden sind nicht zum Verzehr geeignet!
Für Folgeschäden übernehmen wir keine Verantwortung.

Color Etiketten:

Auf Wunsch können Color-Etiketten (netto Stück 0,30 Euro) pro Topf gesteckt werden.

Verpackung:

Kunststoff-Staudenkisten bzw. Baumschulkisten werden in der EDV erfasst und nicht berechnet. Wenn sie nach einem Jahr nicht zurückgegeben sind, werden sie mit 4,50 Euro bzw. 5,50 Euro berechnet. Holzkisten werden mit 1,00 Euro berechnet

Rücknahme:

Ausschließlich von uns gelieferte Töpfe werden zurückgenommen. Entsorgung der Töpfe ist über Landbell Kundennummer 4142740, geregelt.



Stauden Setter GbR Inhaber Andreas Setter & Christopher Lehmköster GbR
Neuenkirchener Straße 451
33334 Gütersloh/Spexard
Telefon: 0 52 41 / 4 99 28
Telefax: 0 52 41 / 4 68 47
E-Mail: info@stauden-setter.de
Internet: www.stauden-setter.de
UST-ID-Nr.: DE 451372227

Öffnungszeiten
Mo. – Fr.: 8.00 – 17.00 Uhr
Sa.: 9.00 – 13.00 Uhr
Sa.: Juli, August geschlossen
Sa.: Dezember, Januar und Februar geschlossen

Frühjahr-Saison Mo. – Fr.: 7.00 – 18.00 Uhr
(18. März bis 07. Juni) Sa.: 9.00 – 13.00 Uhr

Privatverkauf Freitags und Samstags vor Ort,
Bestellungen sind jederzeit
per E-Mail oder Telefon möglich

Betriebsferien 23.12.2026 – 15.01.2027



Staudengärtner – die
kompetenten Partner
für Handel, Verwender
und Gartenliebhaber.



So finden Sie uns

www.stauden-setter.de